

# Nemzeti Adó- és Vámhivatal EMCS projekt



**EMCS interfész specifikáció v2.7**

### AZ OKMÁNY VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELJEGYZÉSEK

Változat	Dátum	Leírás	A megváltozott részek
V 1.0	2009.01.15	Első verzió	Teljes dokumentum
v 1.2.	2010.01.10	Második verzió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IE829 és IE839-es üzenetek DDNEA 3-as verzió szerinti átdolgozása</li> <li>• Gazdálkodóhoz küldendő üzenetek kiegészítése az IE905 üzenettel</li> <li>• Gazdálkodótól fogadott üzenetek kiegészítése az E01 üzenettel</li> <li>• Gazdálkodóhoz küldendő üzenetek kiegészítése az E02 üzenettel</li> <li>• az xsd leírások kikerültek a dokumentációból, mellékletként szerepelnek.</li> <li>• 4. pont kiegészítésre került a fogadott üzenet boríték tulajdonságaival, valamint az időzónára vonatkozó információval.</li> <li>• 7. pontban küldött illetve fogadott példaüzenetek megadása</li> </ul>
V 1.3	2010-09-09	Harmadik verzió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Módosult IE839 – 'CancelExport tag kikerült belőle.</li> <li>• IE829,839 névtér változtatás átvezetése</li> <li>• Új üzenetekkel való kiegészítés – HU815E, HU801E, HU810E, HU815R, HU801R, HU818M</li> </ul>
v1.4	2010-12-03	Negyedik verzió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üzenetek tartalmát illető módosítások – IE829, IE839, HU801E, HU801R, HU810E, HU815E, HU815R, HU818M</li> </ul>
v1.5	2011-01-28	Ötödik verzió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üzenetek tartalmát érintő módosítások- HU815E, HU801E, HU810E</li> </ul>

v1.6	2011-04-14	Hatodik verzió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üzenetek tartalmát érintő módosítások - HU815E, HU801E</li> </ul>
v1.7	2011-09-28	Hetedik verzió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üzenetek tartalmát érintő módosítások - IE704,IE733,IE801,IE802,IE803,IE810,IE813,IE815,IE818,IE837,IE829,IE839,IE905,IE807,IE717, IE819, IE840, IE871,IE818M</li> </ul>
v1.8	2011.12.09	Nyolcadik verzió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üzenetek tartalmát érintő módosítások</li> <li>• IE815</li> </ul>
v1.9	2013.01.08.	Kilencedik verzió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üzenetek tartalmát érintő módosítások: HU801E, HU815E</li> <li>• HU810E módosítása eko.xsd bővítése miatt (HU810E hivatkozik az eko.xsd-re)</li> </ul>
v2.0	2013.08.15	Tizedik verzió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IE705</li> <li>• IE810</li> <li>• IE813</li> <li>• IE815</li> <li>• IE818</li> <li>• IE837</li> <li>• IE839</li> <li>• IE829</li> <li>• IE819</li> <li>• IE871</li> <li>• IE807</li> <li>• IE704</li> <li>• IE733</li> <li>• IE801</li> <li>• IE802</li> <li>• IE803</li> <li>• IE905</li> <li>• IE840</li> </ul>
v2.1	2014.04.09.	Tizenegyedik verzió	<p>A JÖT szerinti vtsz törlésének átvezetése</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IE815</li> <li>• IE818M</li> <li>• HU815R</li> <li>• HU801R</li> </ul> <p>EKO benyújtása során a közvetlen értékesítés bevezetése</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HU815E</li> <li>• eko.xsd bővítése miatt i változásokHU801E</li> <li>• HU810E</li> </ul>

v2.2	2015.09.18.	Tizenkettedik verzió	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IE704</li> <li>• IE705</li> <li>• IE733</li> <li>• IE801</li> <li>• IE802</li> <li>• IE803</li> <li>• IE807</li> <li>• IE810</li> <li>• IE813</li> <li>• IE815</li> <li>• IE818</li> <li>• IE818M</li> <li>• IE819</li> <li>• IE829</li> <li>• IE837</li> <li>• IE839</li> <li>• IE840</li> <li>• IE871</li> <li>• IE905</li> </ul>
v2.3	2016.11.03.	Tizenharmadik verzió	<p>Üzenetek tartalmának változása a VPID kivezetése miatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E01A</li> <li>• IE705</li> <li>• IE810</li> <li>• IE813</li> <li>• IE815</li> <li>• IE818M</li> <li>• IE819</li> <li>• IE837</li> <li>• IE871</li> <li>• HU815R</li> <li>• HU815E</li> <li>• HU810E</li> </ul>
v2.4	2016.12.01.	Tizennegyedik verzió	<p>Jövedéki adótörvény módosítása miatt: Új üzenet bevezetése:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HU840</li> </ul> <p>Üzenetek tartalmának változása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HU815E</li> <li>• HU810E</li> <li>• IE815</li> <li>• IE818M</li> </ul> <p>Megszűnő üzenetek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HU815R</li> <li>• HU801R</li> </ul>
V2.5	2017.02.09	Tizenötödik verzió	Javítás:

			<p>Üzenet tartalmának változása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HU801E</li> </ul> <p>Jövedéki adótörvény módosítása miatt: Üzenetek tartalmának változása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IE818M</li> <li>• HU815E</li> <li>• IE815</li> <li>• HU810E</li> </ul>
v2.6	2017.02.27	Tizenhatodik verzió	<p>Üzenetek megnevezésének és tartalmának változása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HU801E</li> <li>• HU810E</li> </ul> <p>Üzenet megnevezésének változása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HU815E</li> </ul>
v2.7	2017.11.23	Tizenhetedik verzió	<p>Üzenetek tartalmának változása:</p> <p>IE813 IE840 IE871</p> <p>Verzió változás:</p> <p>IE704 IE705 IE733 IE801 IE802 IE803 IE807 IE810 IE815 IE818 IE818M IE819 IE829 IE837 IE839 IE840 IE871 IE905 HU840</p> <p>Új üzenet: IE813M</p>

## Tartalomjegyzék

<b>AZ OKMÁNY VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELJEGYZÉSEK</b> .....	2
Tartalomjegyzék.....	6
1. Cél és hatókör.....	8
2. Az adatátadás célja.....	8
3. Üzenet típusok leírása .....	8
4. Üzenetek leírása .....	9
4.1 Borítékolt üzenet felépítése	9
4.2 Időzóna	11
5. Gazdálkodóhoz küldendő üzenetek .....	11
5.1 Általános elutasító üzenet (IE704) szöveges leírása	11
5.2 Külső kódlista (IE733 ) üzenet leírása	12
5.3 e-TKO regisztráció üzenete, valamint rendeltetési hely módosító üzenet (ha a tagállam nem módosul, viszont a hazai címzett megváltozik) IE801 szöveges leírása	18
5.4 Időzítő lejárásáról szóló üzenet (IE802) szöveges leírása	21
5.5 Értesítés az elterelt e-TKO-ról (IE803) üzenet szöveges leírása	22
5.6 e-TKO törlése üzenet (IE810) szöveges leírása	23
5.7 e-TKO rendeltetési helyét módosító üzenet (IE813) szöveges leírása	24
5.8 Átvételi elismervény üzenet (IE818) szöveges leírása	25
5.9 Teljesítési késedelem magyarázat (IE837) üzenet szöveges leírása	28
5.10 Értesítés az elfogadott kivitelről üzenet (IE829) szöveges leírása	28
5.11 Értesítés vámeljárási vámhatóság általi visszautasításáról (IE839) üzenet szöveges leírása	29
5.12 Gazdálkodó értesítése manuális lezárásról (IE905) üzenet szöveges leírása	30
5.13 Válasz az előzmény nélküli EMCS üzenet fogadásos beküldött regisztráló bejelentése (E02) üzenet szöveges leírása	31
5.14 Adatszolgáltatás jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásáról (HU801E)	32
5.15 Jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásáról szóló adatszolgáltatás törlése vagy 72 órán belüli visszaszállítása (HU810E)	35
5.16 Figyelmeztetés, szállítmány elutasítása (IE819)	36
5.17 Esemény jegyzőkönyv (IE840)	37
5.18 Utólagos kézbesítési eljárás (IE871)	42
5.19 IE807 Szállítmány megállításáról szóló értesítés	43
6. Gazdálkodótól érkező üzenetek .....	45
6.1 Kódlistára irányuló kérés üzenet (IE705) szöveges leírása	45
6.2 e-TKO tervezet üzenet (IE815) szöveges leírása	45
6.2 e-TKO törlése üzenet (IE810) szöveges leírása	49
6.3 Nemzeti adatokkal kiegészített, e-TKO rendeltetési helyét módosító üzenet (IE813M) szöveges leírása	50
6.4 Nemzeti adatokkal kiegészített átvételi elismervény üzenet (IE818M) szöveges leírása	51
6.5 Teljesítési késedelem magyarázat (IE837) üzenet szöveges leírása	53

6.6	Regisztráló bejelentés az előzmény nélküli EMCS üzenet fogadásához (E01) üzenet szöveges leírása	54
6.7	Adatszolgáltatás jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásáról tervezete (HU815E)	55
6.8	Jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásáról szóló adatszolgáltatás törlése vagy 72 órán belüli visszaszállítása (HU810E)	58
6.9	Figyelmeztetés, szállítmány elutasítása (IE819)	59
6.10	Utólagos kézbesítési eljárás (IE871)	60
6.11	Átrakodás elektronikus úton történő bejelentése (HU840)	62
7.	Mellékletek.....	63
7.1	Kódlista	63
7.2	Kitöltési szabályok	63
7.3	KKK 2.0 interfész specifikáció	63
8.	Üzenet protokoll meghatározása .....	63
8.1	Példa KKK borítékkal ellátott üzenetre	63
8.1.1	IE801 borítékolt fogadott üzenet: .....	63
8.1.2	IE815 borítékolt küldött üzenet: .....	67
9.	Időzítések meghatározása .....	71
10.	Hibakezelés leírása.....	71
11.	Felhasznált és hivatkozott dokumentációk .....	72
12.	Betűszavak és rövidítések .....	72
13.	Minőségi kritériumok.....	72

## 1. Cél és hatókör

Az interfész pontos meghatározása az Ügyfelek kapcsolódó programjainak illeszkedése érdekében.

## 2. Az adatátadás célja

Az adatátadás célja az ügyfelek (gazdálkodók) azon lehetőségének biztosítása, hogy 118/2008/EK Tanácsi irányelvben számukra meghatározott kötelezettségeket megfelelően teljesíteni tudják, illetve az EMCS rendszer üzeneteit elektronikusan be tudják jelenteni. A bejelentés kizárólag elektronikusan tehető, azonban amennyiben az ügyfél valamilyen kommunikációs hiba miatt nem tud eleget tenni az elektronikus bejelentésnek, lehetősége van papíron benyújtani az adminisztratív okmányt.

## 3. Üzenet típusok leírása

EMCS rendszer két szakmai XML üzenet csoportot kezel:

- 1. csoportba tartozó üzenetek a „Gazdálkodók részére küldendő XML üzenetek”:
  - Általános elutasító üzenet (továbbiakban IE704, sémaverzió: v1.92)
  - Külső kódlista (továbbiakban IE733, sémaverzió: v1.92)
  - e-TKO regisztráció üzenete, valamint rendeltetési hely módosító üzenet (ha a tagállam nem módosul, viszont a hazai címzett megváltozik) (továbbiakban IE801, sémaverzió: v1.92)
  - Időzítő lejárájáról szóló üzenet (továbbiakban IE802, sémaverzió: v1.92)
  - Értesítés az elterített e-TKO-ról üzenet (továbbiakban IE803, sémaverzió: v1.92)
  - e-TKO törlése üzenet (továbbiakban IE810, sémaverzió: v1.92)
  - e-TKO rendeltetési helyét módosító üzenet (továbbiakban IE813, sémaverzió: v1.92)
  - Átvételi elismervény üzenet (továbbiakban IE818, sémaverzió: v1.92)
  - Értesítés az elfogadott kivitelről üzenet (továbbiakban IE829, sémaverzió: v1.92)
  - Teljesítési késelem magyarázat üzenet (továbbiakban IE837, sémaverzió: v1.92)
  - Értesítés vám eljárás vámhatóság általi visszautasításról (továbbiakban IE839, sémaverzió: v1.92)
  - Értesítés manuális lezárásról (továbbiakban IE905, sémaverzió: v1.92)
  - EKO regisztrációs üzenet (továbbiakban HU801E, sémaverzió: v1.4)
  - EKO törlése üzenet (továbbiakban HU810E, sémaverzió: v1.5)
  - Figyelmeztetés/e-TKO okmány elutasítása (továbbiakban IE819, sémaverzió: v1.92)
  - Eseményről szóló jegyzőkönyv (továbbiakban IE840, sémaverzió: v1.92)
  - Magyarázat a hiányról-Utólagos kézbesítési eljárás (továbbiakban IE871, sémaverzió: v1.92)

- Szállítmány megállításáról szóló értesítés (továbbiakban IE807, sémaverzió: v1.92)
- 2. csoportba tartozó üzenetek a „Gazdálkodóktól érkező XML üzenetek”:
- Kódlistára irányuló kérés üzenet (továbbiakban IE705, sémaverzió: v1.92)
- e-TKO törlése üzenet (továbbiakban IE810, sémaverzió: v1.92)
- **Nemzeti adatokkal kiegészített**, e-TKO rendeltetési helyét módosító üzenet (továbbiakban IE813M, sémaverzió: v1.92)
- Hazai gazdálkodótól érkező e-TKO tervezet üzenet (továbbiakban IE815, sémaverzió: v1.92)
- Teljesítési késedelem magyarázat üzenet (továbbiakban IE837, sémaverzió: v1.92)
- EKO regisztrációs üzenet (továbbiakban HU815E, sémaverzió: v1.4)
- EKO törlés üzenet (továbbiakban HU810E, sémaverzió: v1.5)
- Nemzeti adatokkal kiegészített átvételi elismervény üzenet (továbbiakban IE818M, sémaverzió: v1.92)
- Figyelmeztetés/e-TKO okmány elutasítása (továbbiakban IE819, sémaverzió: v1.92)
- Magyarázat hiányról-Utólagos kézbesítési eljárás (továbbiakban IE871, sémaverzió: v1.92)
- Átrakodás elektronikus úton történő bejelentése (továbbiakban HU840, sémaverzió: v1.92)

Az ügyfelek az 2. csoportba tartozó üzeneteket küldik a KKK 2.0-n keresztül az EMCS feldolgozó rendszerbe. Az EMCS a kapott üzenetre a 1. csoportba tartozó üzenetek alkalmazásával válaszol, szintén a KKK 2.0-n közvetítésével.

A szakmai üzenetek szöveges és XSD-n keresztül történő dokumentálását a 4. fejezet tartalmazza.

## 4. Üzenetek leírása

### 4.1 Borítékolt üzenet felépítése

Az ügyfelek borítékolt üzenetet küldenek és fogadnak a KKK 2.0 rendszeren keresztül.

Üzenet küldésekor a következők a boríték tulajdonságok:

- Üzenetazonosító (MessageID) TAG kitöltése kötelező, a KKK 2.0 interfész specifikáció határozza meg a kitöltés módját.
- Hivatkozott üzenet azonosítója (RelatesTo) kitöltése kötelező, amennyiben a küldendő válasz üzenet hivatkozik egy előzmény üzenetre. Az itt megadandó érték az előzmény üzenet borítékán szereplő üzenetazonosító.
- Üzenet típusa (MessageType) TAG-be az alábbi szöveg írandó:

Üzenet	Üzenet típusa (MessageType)
IE705	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE705:V1.92#IE705
IE810	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE810:V1.92#IE810

IE813M	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE813M:V1.92#IE813M
IE815	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE815:V1.92#IE815
IE818	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE818:V1.92#IE818
IE837	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE837:V1.92#IE837
IE839	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE839:V1.92#IE839
IE829	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE829:V1.92#IE829
HU815E	<a href="http://emcs.dgtaxud.ec/v14/hu815e/ie#HU815E">http://emcs.dgtaxud.ec/v14/hu815e/ie#HU815E</a>
HU810E	<a href="http://emcs.dgtaxud.ec/v15/hu810e/ie#HU810E">http://emcs.dgtaxud.ec/v15/hu810e/ie#HU810E</a>
IE818M	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE818M:V1.92#IE818M
E01	<a href="http://emcs.dgtaxud.ec/v11/e01/ie#E01">http://emcs.dgtaxud.ec/v11/e01/ie#E01</a>
IE819	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE819:V1.92#IE819
IE871	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE871:V1.92#IE871
IE807	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE807:V1.92#IE807
HU840	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:HU840:V1.92#HU840

- Küldő (From) TAG kitöltése kötelező, és benne a beküldő KKK2 felhasználó azonosítójának kell szerepelni a „user:” előtaggal. Példa:  
<vp:From>user:10000247</vp:From>
- Címzett (To) TAG-be a csatorna technikai neve, vagyis az alábbi szöveg írandó:  
<vp:To><http://vam.gov.hu/EMCS></vp:To>
- Képviselő (OnBehalfOf) TAG kitöltése kötelező, és benne a beküldő adószámának vagy adóazonosító jelének kell szerepelni, vagyis a megadandó ügyfél-azonosító típus a „adoig vagy adoazon:”, Példa.:  
<vp:OnBehalfOf>adoig:10000000</vp:OnBehalfOf>
- Létrehozás dátuma (Created) TAG kitöltése kötelező, és benne az üzenet létrehozásának dátuma kell, hogy szerepeljen. Példa:  
<vp:Created>2009-12-18T17:54:34+02:00</vp:Created>

Egyéb tulajdonságok (Properties) TAG nincs használatban.

Üzenet fogadásakor a következők a boríték tulajdonságok:

- Üzenetazonosító (MessageID) a kapott üzenet egyedi azonosítója.
- Hivatkozott üzenet azonosítójának (RelatesTo) akkor van értéke, ha a kapott üzenet hivatkozik előzmény üzenetre, és ekkor az előzmény üzenet borítékán szereplő üzenetazonosítót tartalmazza.
- Üzenet típusa (MessageType) TAG-ben az alábbi értékek várhatóak:

Üzenet	Üzenet típusa (MessageType)
KKK nyugta üzenet (EMCS)	<a href="http://schemas.vam.gov.hu/VPReceipt/1.0#Receipt">http://schemas.vam.gov.hu/VPReceipt/1.0#Receipt</a>
KKK hiba üzenet (EMCS)	<a href="http://schemas.vam.gov.hu/VPFault/1.0#Fault">http://schemas.vam.gov.hu/VPFault/1.0#Fault</a>
IE704	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE704:V1.92#IE704
IE733	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE733:V1.92#IE733
IE801	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE801:V1.92#IE801
IE802	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE802:V1.92#IE802
IE803	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE803:V1.92#IE803
IE813	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE813:V1.92#IE813
IE829	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE829:V1.92#IE829
IE839	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE839:V1.92#IE839
IE818M	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE818:V1.92#IE818
HU801E	<a href="http://emcs.dgtaxud.ec/v14/hu801e/ie#HU801E">http://emcs.dgtaxud.ec/v14/hu801e/ie#HU801E</a>
HU810E	<a href="http://emcs.dgtaxud.ec/v15/hu810e/ie#HU810E">http://emcs.dgtaxud.ec/v15/hu810e/ie#HU810E</a>
IE905	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE905:V1.92#IE905
E02	<a href="http://emcs.dgtaxud.ec/v11/e02/ie#E02">http://emcs.dgtaxud.ec/v11/e02/ie#E02</a>
IE819	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE819:V1.92#IE819
IE840	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE840:V1.92#IE840

IE871	urn:publicid:-:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:IE871:V1.92#IE871
-------	---

- Küldő (From) TAG-ben a csatorna technikai neve szerepel. Példa:  
<vp:From>http://vam.gov.hu/EMCS</vp:From>
- Címzett (To) TAG jelenleg nincs használatban.
- Képviselő (OnBehalfOf) TAG jelenleg nincs használatban.
- Létrehozás dátuma (Created) TAG-ben az üzenet létrehozásának dátuma szerepel.  
Példa:  
<vp:Created>2009-12-18T17:54:34+02:00</vp:Created>
- Egyéb tulajdonságok (Properties) TAG nincs használatban.

## 4.2 Időzóna

A mellékletben szereplő types.xsd-ben feltüntetett időzónára vonatkozó leírás (<xs:documentation>The date is in the Common Era (minus sign in years is not permitted) and time zone although not included UTC is implied</xs:documentation>) a nemzeti viszonylatban küldött üzenetekre (gazdálkodó által küldött, illetve gazdálkodó által fogadott) nem érvényes! Tehát az üzenetekben helyi idő szerint szerepelnek az időpontok.

## 5. Gazdálkodóhoz küldendő üzenetek

### 5.1 Általános elutasító üzenet (IE704) szöveges leírása

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>IE704</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>- Header</b>	Header	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
		<b>GenericRefusalMessage</b>	<b>1x</b>
		Attributes	
NK	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
NK	Sorszám	SequenceNumber	n..2
NK	Hivatkozási szám	LocalReferenceNumber	an..16
	<b>-FunctionalError</b>	<b>FunctionalError</b>	<b>999x</b>
K	Hiba típusa	ErrorType	n..5 Szótár érték(49)
K	Hiba oka	ErrorReason	an..350
NK	Hiba helye	ErrorLocation	an..350

NK	Eredeti attribútum értéke	OriginalAttributeValue	an..350
----	---------------------------	------------------------	---------

## 5.2 Külső kódlista (IE733 ) üzenet leírása

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>IE733</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>- Header</b>	Header	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
		ExternalListOfCodes	
NK	---- Jövedéki termékkód kategóriák	ExciseProductsCategory	999x
K	Jövedéki termék kategória kód	ExciseProductsCategoryCode	a1 Szótár érték(66)
K	----- Akció	Action	1x
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
NK	---- Jövedéki termékek	ExciseProduct	999x
K	Jövedéki termék kategória kód	ExciseProductsCategoryCode	a1 Szótár érték(66)
K	Jövedéki termékkód	ExciseProductCode	an..4 Szótár érték(36)
K	Mértékegység kód	UnitOfMeasureCode	n2 Szótár érték(52)
K	Alkoholerősség alkalmazhatóság	AlcoholicStrengthApplicabilityFlag	n1 Szótár érték(27)
K	Plató fok alkalmazhatóság	DegreePlatoApplicabilityFlag	n1 Szótár érték(27)
K	Sűrűség alkalmazhatóság	DensityApplicabilityFlag	n1 Szótár érték(27)
K	----- Akció	Action	1x

K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
<b>NK</b>	<b>---- Nyelvkód</b>	LanguageCode	<b>999x</b>
K	Nyelvkód	LanguageCode	a2 Szótár érték(12)
<b>K</b>	<b>----- Akció</b>	Action	<b>1x</b>
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
<b>NK</b>	<b>---- Tagállam</b>	MemberState	<b>999x</b>
K	Tagállam kódja	MemberStateCode	a2 Szótár érték(11)
<b>K</b>	<b>----- Nyelv specifikus adat</b>	LanguageSpecificData	<b>99x</b>
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
<b>K</b>	<b>----- Akció</b>	Action	<b>1x</b>
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
<b>NK</b>	<b>---- Országok</b>	Country	<b>999x</b>
K	Országkód	CountryCode	a2 Szótár érték(8)
<b>K</b>	<b>----- Akció</b>	Action	<b>1x</b>
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
<b>NK</b>	<b>---- Mértékegységek</b>	UnitOfMeasure	<b>99x</b>
K	Mértékegység kód	UnitOfMeasureCode	n..2 Szótár érték(52)
<b>K</b>	<b>----- Akció</b>	Action	<b>1x</b>

K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
<b>NK</b>	<b>---- Fuvarozási mód</b>	TransportMode	<b>99x</b>
K	Fuvarozási mód kód	TransportModeCode	an..2 Szótár érték(67)
<b>K</b>	<b>----- Akció</b>	Action	<b>1x</b>
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
<b>NK</b>	<b>---- Szállítóeszköz típusa</b>	TransportUnit	<b>99x</b>
K	Szállítóeszköz típus kód	TransportUnitCode	n..2 Szótár érték(35)
<b>K</b>	<b>----- Akció</b>	Action	<b>1x</b>
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
<b>NK</b>	<b>---- Csomagolási típus</b>	PackagingCode	<b>999x</b>
K	Csomagolási típus kód	KindOfPackages	an2 Szótár érték(17)
K	Megszámolás flag	CountableFlag	n1 Szótár érték(27)
<b>K</b>	<b>----- Akció</b>	Action	<b>1x</b>
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
<b>NK</b>	<b>---- Elégedetlenség oka</b>	UnsatisfactoryReason	<b>99x</b>
K	Elégedetlenségi ok kód	UnsatisfactoryReasonCode	n..2 Szótár érték(46)
<b>K</b>	<b>----- Nyelv specifikus adat</b>	LanguageSpecificData	<b>99x</b>
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256

<b>K</b>	----- <b>Akción</b>	Action	<b>1x</b>
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
<b>NK</b>	---- <b>Bortermelő Zóna</b>	WineGrowingZone	<b>999x</b>
K	Bortermelő zóna kód	WineGrowingZoneCode	a..2 Szótár érték(40)
<b>K</b>	----- <b>Nyelv specifikus adat</b>	LanguageSpecificData	<b>99x</b>
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
<b>K</b>	----- <b>Akción</b>	Action	<b>1x</b>
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
<b>NK</b>	---- <b>Borkészítési folyamat</b>	WineOperation	<b>999x</b>
K	Borkészítési folyamat kódja	WineOperationCode	n..2 Szótár érték(41)
<b>K</b>	----- <b>Akción</b>	Action	<b>1x</b>
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
<b>NK</b>	---- <b>Esemény típus</b>	EventType	<b>99x</b>
K	Esemény típus kód	EventTypeCode	n..2 Szótár érték(15)
<b>K</b>	----- <b>Akción</b>	Action	<b>1x</b>
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x

K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
NK	---- Bizonyíték típus	EvidenceType	99x
K	Bizonyíték típus kód	EvidenceTypeCode	n..2 Szótár érték(1)
K	---- Akció	Action	1x
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
NK	---- Megállítás oka	ReasonForInterruption	99x
K	Megállítási ok kód	ReasonForInterruptionCode	n..2 Szótár érték(26)
K	---- Akció	Action	1x
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
NK	---- Törlés oka	CancellationReason	99x
K	Törlési ok kód	CancellationReasonCode	n1 Szótár érték(43)
K	---- Akció	Action	1x
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
NK	---- e-AAD figyelmeztetési vagy elutasítási ok	AlertOrRejectionOfEadReason	99x
K	e-AAD figyelmeztetési vagy elutasítási ok kód	AlertOrRejectionOfEadReasonCode	n..2 Szótár érték(22)
K	---- Akció	Action	1x
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x

K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
NK	---- Késedelem magyarázat	DelayExplanation	99x
K	Késedelem magyarázat kód	DelayExplanationCode	n..2 Szótár érték(51)
K	---- Akció	Action	1x
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
K	---- Kapacitás	EventSubmittingPerson	99x
K	Kapacitás kód	SubmittingPersonCode	n..2 Szótár érték(34)
K	---- Akció	Action	1x
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
NK	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
NK	---- KN kód	CnCode	999x
K	KN kód	CnCodeCode	n8 Szótár érték(37)
K	---- Akció	Action	1x
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20
NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
K	----- Nyelv specifikus adat	LanguageSpecificData	99x
K	Nyelvi kód és megnevezés	Description language	a2 Szótár érték(12) + an..256
NK	---- KN kód - jövedéki termékkód megfeleltetés	CorrespondenceCnCodeExciseProduct	9999x
K	KN kód	CommodityCode	n8 Szótár érték(37)
K	Jövedéki termék kód	ExciseProductCode	an4 Szótár érték(36)
K	---- Akció	Action	1x
K	Operáció (C-Create, I-Invalide, U-Update)	Operation	a1 Szótár érték(24)
K	Aktiválás kezdő dátuma	ActivationDate	date
K	Aktiválási azonosító	ActionIdentification	an..20

NK	Adatkezelésért felelős személy	ResponsibleDataManager	an..35
----	--------------------------------	------------------------	--------

### 5.3 e-TKO regisztráció üzenete, valamint rendeltetési hely módosító üzenet (ha a tagállam nem módosul, viszont a hazai címzett megváltozik) IE801 szöveges leírása

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>IE801</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>- Header</b>	Header	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
<b>K</b>	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>-- e-AAD</b>	<b>AADContainer</b>	<b>1x</b>
<b>NK</b>	<b>--- Címzett ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>ConsigneeTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Engedélyszám	Traderid	an..16
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>EORI szám</b>	<b>EoriNumber</b>	<b>an..17</b>
<b>K</b>	<b>--- e-AAD szállítmány</b>	<b>ExciseMovementEad</b>	<b>1x</b>
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Érvényesítés dátuma	DateAndTimeOfValidationOfEad	datetime
<b>K</b>	<b>--- Feladó ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>ConsignorTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
K	Engedélyszám	TraderExciseNumber	an13
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>--- Feladási hely ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>PlaceOfDispatchTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
K	Engedélyszám	ReferenceOfTaxWarehouse	an13

NK	Ügyfél neve	TraderName	an..182
NK	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
NK	Irányítószám	Postcode	an..10
NK	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>--- Feladó vámhivatal</b>	<b>DispatchImportOffice</b>	<b>1x</b>
K	Feladó vámhivatalkód	ReferenceNumber	an8
<b>NK</b>	<b>--- Címzett ügyfél kiegészítés</b>	<b>ComplementConsigne eTrader</b>	<b>1x</b>
K	EU tagállami ország kód	MemberStateCode	a2 Szótár érték(11)
NK	Mentesítés igazolás száma	SerialNumberOfCertificateOfExemption	an..255
<b>NK</b>	<b>---Rendeltetési hely ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>DeliveryPlaceTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Engedélyszám	Traderid	an..16
NK	Ügyfél neve	TraderName	an..182
NK	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
NK	Irányítószám	Postcode	an..10
NK	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>--- Rendeltetési hely vámhivatal</b>	<b>DeliveryPlaceCustoms Office</b>	<b>1x</b>
K	Rendeltetési vámhivatalkód (export)	ReferenceNumber	an8
<b>K</b>	<b>--- Illetékes hatóság</b>	<b>CompetentAuthorityD ispatch Office</b>	<b>1x</b>
K	Jövedéki rendeltetési vámhivatal (illetékes hatóság)	ReferenceNumber	an8
<b>NK</b>	<b>--- Szállítás szervező ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>TransportArrangerTrad er language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Adószám	VatNumber	an..14
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>--- Első fuvarozó ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>FirstTransporterTrad er language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Adószám	VatNumber	an..14
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>--- Okmányok</b>	<b>DocumentCertificate</b>	<b>9x</b>
	Nyelvi kód és Megnevezés	DocumentDescription	a2 Szótár érték(12) + an..350
	Nyelvi kód és Dokumentum hivatkozás	ReferenceOfDocument	a2 Szótár érték(12) + an..350

<b>K</b>	<b>--- e-AAd fej</b>	<b>Ead</b>	<b>1x</b>
K	Hívószám	LocalReferenceNumber	an..22
K	Számlaszám	InvoiceNumber	an..35
NK	Számla dátuma	InvoiceDate	date
K	Szállítmány eredete (import, adóraktár)	OriginTypeCode	n1 Szótár érték(30)
K	Nyilvántartásba vétel dátuma	DateOfDispatch	date
NK	Nyilvántartásba vétel időpontja	TimeOfDispatch	time
NK	Előző ARC	UpstreamArc	an21
<b>NK</b>	<b>---- Import EV</b>	<b>ImportSad</b>	<b>9x</b>
K	CDPS_ID	ImportSadNumber	an..21
<b>K</b>	<b>--- e-AAD fej</b>	<b>HeaderEad</b>	<b>1x</b>
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2
K	Érvényesítés dátuma	DateAndTimeOfUpdate Validation	datetime
K	Rendeltetési típus kód (mentesített szervezet, adóraktár,...stb)	DestinationTypeCode	n1 Szótár érték(32)
K	Időzítő	JourneyTime	an3
K	Fuvarozást elrendelő (címzett, feladó,áru tulajdonosa, egyéb)	TransportArrangement	n1 Szótár érték(70)
<b>K</b>	<b>--- Szállítási mód</b>	<b>TransportMode</b>	<b>1x</b>
K	Fuvarozás módja	TransportModeCode	n..2 Szótár érték(67)
NK	Kiegészítő információ és LNG	ComplementaryInforma tion language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
<b>K</b>	<b>--- Szállítási garancia</b>	<b>MovementGuarantee</b>	<b>1x</b>
K	Biztosíték típusa	GuarantorTypeCode	n..4 Szótár érték(29)
<b>NK</b>	<b>---- Garanciát nyújtó ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>GuarantorTrader language=""</b>	<b>2x</b> Szótár érték(12)
NK	Engedélyszám	TraderExciseNumber	an13
NK	Ügyfél neve	TraderName	an..182
NK	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
NK	Irányítószám	City	an..50
NK	Helység	Postcode	an..10
NK	Adószám	VatNumber	an..14
<b>K</b>	<b>--- e-AAD áru</b>	<b>BodyEad</b>	<b>999x</b>
K	Tételsorszám	BodyRecordUniqueRefer ence	n..3
K	Tarifaszám	CnCode	n8 Szótár érték(37)
K	Mennyiség	Quantity	n..15,3
K	Bruttó súly	GrossWeight	n..15,2
K	Nettó súly	NetWeight	n..15,2
NK	Alkohol fok	AlcoholicStrength	n..5,2
NK	Plato fok	DegreePlato	n..5,2

NK	Adójegy (Fiscal jegy) + Nyelvi kód	FiscalMark language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
NK	Adójegy (Fiscal jegy) jelzés	FiscalMarkUsedFlag	n1 Szótár érték(27)
NK	Eredet megjelölés + nyelvi kód	DesignationOfOrigin language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
NK	Méret	SizeOfProducer	n..15
NK	Sűrűség	Density	n..5,2
NK	Megjegyzés + Nyelvi kód	CommercialDescription language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
NK	Gyártójegy + Nyelvi kód	BrandNameOfProducts language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
<b>K</b>	<b>---- Csomag</b>	<b>Package</b>	<b>99x</b>
K	Csomag típusa	KindOfPackages	an2 Szótár érték(17)
NK	Csomag száma	NumberOfPackages	n..15
NK	Kereskedelmi zár száma	CommercialSealIdentificat ion	an..35
NK	Zár információ + Nyelvi kód	SealInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
<b>NK</b>	<b>---- Bor termék</b>	<b>WineProduct</b>	<b>1x</b>
K	Bor termék kategória	WineProductCategory	n1 Szótár érték(38)
NK	Bortermelő zóna kód	WineGrowingZoneCode	n..2 Szótár érték(40)
NK	Harmadik országcód	ThirdCountryOfOrigin	a2
NK	Megjegyzés + Nyelvi kód	OtherInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
<b>NK</b>	<b>----- Bor termék cselekmény</b>	<b>WineOperation</b>	<b>99x</b>
K	Bor művelet kódja	WineOperationCode	n..2 Szótár érték(41)
<b>K</b>	<b>--- Szállítóeszköz</b>	<b>TransportDetails</b>	<b>99x</b>
K	Szállító eszköz típusa	TransportUnitCode	n..2 Szótár érték(35)
NK	Szállító eszköz száma (rendsám)	IdentityOfTransportUnits	an..35
NK	Kereskedelmi zár száma	CommercialSealIdentificat ion	an..35
NK	Nyelvi kód és Kiegészítő információ	ComplementaryInformatio n language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
NK	Nyelvi kód és Zár információ	SealInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350

## 5.4 Időzítő lejárájáról szóló üzenet (IE802) szöveges leírása

Message			
Optionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	Message	<b>IE802</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	- Header	<b>Header</b>	<b>1x</b>

K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
<b>K</b>	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>--Emlékeztető üzenet</b>	<b>ReminderMessageForExciseMovement</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>--- Attribútumok</b>	<b>Attributes</b>	<b>1x</b>
K	Figyelmeztetés kibocsátásának dátuma	DateAndTimeOfIssuanceOfReminder	datetime
NK	Figyelmeztető információ + Nyelvi kód	ReminderInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
K	Figyelmeztetés határideje	LimitDateAndTime	datetime
K	Figyelmeztetés típusa	ReminderMessageType	n1 Szótár érték(48)
<b>K</b>	<b>--- Jövedéki e-AAD</b>	<b>ExciseMovementEad</b>	<b>1x</b>
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2

## 5.5 Értesítés az elterelt e-TKO-ról (IE803) üzenet szöveges leírása

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>IE803</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>- Header</b>	<b>Header</b>	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
<b>K</b>	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>--e-AAD eltérítésről értesítés</b>	<b>NotificationOfDivertedEAD</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>--- Jövedéki értesítés</b>	<b>ExciseNotification</b>	<b>1x</b>
K	Értesítés típusa	NotificationType	1n Szótár érték(42)
K	Értesítés időpontja	NotificationDateAndTime	datetime
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2
<b>NK</b>	<b>--- Következő ARC</b>	<b>DownstreamArc</b>	<b>9x</b>

<b>K</b>	<b>ARC szám</b>	AdministrativeReferenceCode	<b>an21</b>
----------	-----------------	-----------------------------	-------------

## 5.6 e-TKO törlése üzenet (IE810) szöveges leírása

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>IE810</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>- Header</b>	<b>Header</b>	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
<b>K</b>	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>-- e-AAD törlésének megerősítése</b>	<b>CancellationOfEAD</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>--- Attribútumok</b>	<b>Attributes</b>	<b>1x</b>
NK	Érvényesítés dátuma	DateAndTimeOfValidationOfCancellation	datetime
<b>K</b>	<b>--- e-AAD szállítmány</b>	<b>ExciseMovementEad</b>	<b>1x</b>
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
<b>K</b>	<b>--- Törlés</b>	<b>Cancellation</b>	<b>1x</b>
K	Törlés oka	CancellationReasonCode	n1 Szótár érték(43)
NK	Kiegészítő információ + LNG	ComplementaryInformation language=""	a2 Szótár érték (12) + an..350

## 5.7 e-TKO rendeltetési helyét módosító üzenet (IE813) szöveges leírása

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>IE813</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>- Header</b>	<b>Header</b>	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
<b>K</b>	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>-- Rendeltetési hely módosítás</b>	<b>ChangeOfDestination</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>--- Attribútumok</b>	<b>Attributes</b>	<b>1x</b>
NK	Érvényesítés dátuma	DateAndTimeOfValidationOfChangeOfDestination	datetime
NK	--- Új szállítás szervező ügyfél + Nyelvi kód	<b>NewTransportArrangerTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Adószám	VatNumber	an..14
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
<b>K</b>	<b>--- e-AD fej</b>	<b>UpdateEad</b>	<b>1x</b>
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
NK	Időzítő	JourneyTime	an3
NK	Fuvarozást elrendelő (címezett, feladó,áru tulajdonosa, egyéb)	ChangedTransportArrangement	n1 Szótár érték(70)
NK	Sorszám	SequenceNumber	n..2
NK	Számla dátuma	InvoiceDate	date
NK	Számlaszám	InvoiceNumber	an..35
NK	Fuvarozás módja	TransportModeCode	n..2 Szótár érték(67)
NK	Kiegészítő információ és Nyelvi kód	ComplementaryInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
<b>K</b>	<b>--- Rendeltetési hely változás</b>	<b>DestinationChanged</b>	<b>1x</b>
K	Rendeltetési típus kód	DestinationTypeCode	n1Szótár érték(77)
NK	---- Új Címzett ügyfél + Nyelvi kód	<b>NewConsigneeTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Engedélyszám	Traderid	an..16
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65

NK	Hákszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>EORI szám</b>	<b>EoriNumber</b>	<b>an..17</b>
<b>NK</b>	<b>---- Rendeltetési hely ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>DeliveryPlaceTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Engedélyszám	Traderid	an..16
NK	Ügyfél neve	TraderName	an..182
NK	Utca	StreetName	an..65
NK	Hákszám	StreetNumber	an..11
NK	Irányítószám	Postcode	an..10
NK	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>---- Rendeltetési hely vámhivatal</b>	<b>DeliveryPlaceCustomsOffice</b>	<b>1x</b>
K	Rendeltetési vámhivatalkód (export)	ReferenceNumber	an8
<b>NK</b>	<b>--- Szállítási garancia</b>	<b>MovementGuarantee</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>Garanciavállaló típuskódja</b>	<b>GuarantorTypeCode</b>	<b>n..4</b> <b>Szótár</b> <b>érték(29)</b>
<b>NK</b>	<b>---- Kereskedő: Garanciavállaló + Nyelvi kód</b>	<b>GuarantorTrader language</b>	<b>2x</b> <b>Szótár</b> <b>érték(12)</b>
<b>NK</b>	<b>Kereskedő jövedéki száma</b>	<b>TraderExciseNumber</b>	<b>an13</b>
<b>NK</b>	<b>Kereskedő neve</b>	<b>TraderName</b>	<b>an..182</b>
<b>NK</b>	<b>Közterület neve</b>	<b>StreetName</b>	<b>an..65</b>
<b>NK</b>	<b>Hákszám</b>	<b>StreetNumber</b>	<b>an..11</b>
<b>NK</b>	<b>Helység</b>	<b>City</b>	<b>an..50</b>
<b>NK</b>	<b>Irányítószám</b>	<b>Postcode</b>	<b>an..10</b>
<b>NK</b>	<b>Adószám</b>	<b>VatNumber</b>	<b>an..14</b>
<b>NK</b>	<b>--- Új fuvarozó ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>NewTransporterTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Adószám	VatNumber	an..14
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Hákszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>--- Szállítóeszköz</b>	<b>TransportDetails</b>	<b>99x</b>
K	Szállító eszköz típusa	TransportUnitCode	n..2 Szótár érték(35)
NK	Szállító eszköz száma (rendszer)	IdentityOfTransportUnits	an..35
NK	Kereskedelmi zár száma	CommercialSealIdentification	an..35
NK	Kiegészítő információ és Nyelvi kód	ComplementaryInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
NK	Zár információ és Nyelvi kód	SealInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350

## 5.8 Átvételi elismervény üzenet (IE818) szöveges leírása

Message

Opcionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>IE818</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>- Header</b>	Header	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
	--	<b>AcceptedOrRejectedReportOfReceipt</b>	<b>1x</b>
	---	<b>Attributes</b>	
NK	Érvényesítés dátuma	DateAndTimeOfValidationOfReportOfReceiptExport	datetime
NK	Ügyfél engedélyszáma	Traderid	an..16
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utcanév	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
K	Ügyfél irányítószáma	Postcode	an..10
K	Ügyfél helysége	City	an..50
<b>NK</b>	<b>EORI szám</b>	<b>EoriNumber</b>	<b>an..17</b>
NK	---Visszaigazolt Címzett + Nyelvi kód	ConsigneeTrader language=""	1x Language='HU' Szótár érték(12) Ugyfelpip='20'
<b>K</b>	<b>---Szállítmány</b>	<b>ExciseMovementEad</b>	<b>1x</b>
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2
NK	Ügyfél engedélyszáma	Traderid	an..16
NK	Ügyfél neve	TraderName	an..182
NK	Utcanév	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
NK	Ügyfél irányítószáma	Postcode	an..10
NK	Ügyfél helysége	City	an..50
NK	---Visszaigazolt gazdálkodó a rendeltetési helyen + Nyelvi kód	DeliveryPlaceTrader language=""	1x Language='HU' Szótár érték(12) Ugyfelpip='23'
<b>NK</b>	<b>---</b>	<b>DestinationOffice</b>	<b>1x</b>
K	Visszaigazolt rendeltetési hely	ReferenceNumber	an8
<b>K</b>	<b>---</b>	<b>ReportOfReceiptExport</b>	<b>1x</b>
K	Szállítmány megérkezésének dátuma	DateOfArrivalOfExciseProducts	date
K	Szállítmány átvételi eredmény globális kódja	GlobalConclusionOfReceipt	n..2 Szótár érték(16)
NK		ComplementaryInformation language=""	an..350 Language='HU' Szótár érték(12)
<b>NK</b>	<b>---</b>	<b>BodyReportOfReceiptExport</b>	<b>999x</b>

K	Tételsorszám	BodyRecordUniqueReference	n..3
NK	Észlelt többlet vagy hiány jelzésének kódja	IndicatorOfShortageOrExcess	a1 Szótár érték(47)
NK	Észlelt mennyiség	ObservedShortageOrExcess	n..15,3
K	Jövedéki termékkód	ExciseProductCode	an4 Szótár érték(36)
NK	Visszautasított mennyiség	RefusedQuantity	n..15,3
<b>NK</b>	<b>----</b>	<b>UnsatisfactoryReason</b>	<b>9x</b>
K	Hiányossági ok kód	UnsatisfactoryReasonCode	n..2 Szótár érték(46)
NK	Kiegészítő információ+ nyelvi kód	ComplementaryInformation language=""	an..350 Language='HU' Szótár érték(12)

## 5.9 Teljesítési késelem magyarázat (IE837) üzenet szöveges leírása

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>IE837</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>- Header</b>	Header	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.?'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.?'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
<b>K</b>	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>--</b>	<b>ExplanationOnDelayForDelivery</b>	<b>1x</b>
K	Engedélyszám	SubmitterIdentification	an13
K	Magyarázó üzenet küldője (címezett, feladó)	SubmitterType	n1 Szótár érték(61)
K	Magyarázat kódja	ExplanationCode	n..2 Szótár érték(51)
NK	Válaszüzenet kiegészítő információja+nyelvi kód	ComplementaryInformation language=""	an..350 Language='HU' Szótár érték(12)
K	Magyarázat típusa	MessageRole	n1 Szótár érték(73)
NK	Érvényesítés dátuma	DateAndTimeOfValidationOfExplanati onOnDelay	Date Time .
<b>K</b>		<b>ExciseMovementEad</b>	<b>1x</b>
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2

## 5.10 Értesítés az elfogadott kivitelről üzenet (IE829) szöveges leírása

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML- Tag	Magyarázat
K	<b>Message</b>	<b>IE829</b>	1x
K	<b>- Header</b>	Header	1x
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorrelationIdentifier	an..44
	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	1x

	<b>--Értesítés az elfogadott exportról</b>	<b>NotificationOfAcceptedExport</b>	1x
K	<b>---Attributumok</b>	<b>Attributes</b>	1x
K	Kibocsátás dátuma	DateAndTimeOfIssuance	dateTime
NK	<b>--- Címzett</b>	<b>ConsigneeTrader</b>	1x
K	Nyelvi kód (attribútum)	(NadLng) – 12-es kódlista	a2
NK	Címzett engedélyszáma	Traderid	an..16
K	Címzett neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Város	City	an..50
<b>NK</b>	<b>EORI szám</b>	<b>EoriNumber</b>	<b>an..17</b>
K	<b>--- Szállítmány</b>	<b>ExciseMovementEad</b>	99x
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2
NK	<b>--- Export Vámhivatal</b>	<b>ExportPlaceCustomsOffice</b>	1x
K	Vámhivatal azonosító	ReferenceNumber	an8
K	<b>--- Export elfogadása</b>	<b>ExportAcceptance</b>	1x
K	Küldő Vámhivatal azonosítója	ReferenceNumberOfSenderCustomsOffice	an8
NK	Küldő nyilvántartási száma	IdentificationOfSenderCustomsOfficer	an..35
K	Elfogadás dátuma	DateOfAcceptance	date
K	Dokumentum hivatkozási száma	DocumentReferenceNumber	an..21

## 5.11 Értesítés vámeljárási vámhatóság általi visszautasításáról (IE839) üzenet szöveges leírása

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML - Tag	Magyarázat
K	Message	IE839	1x
K	-Header	Header	1x
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36
K	Üzenet fogadó	MessageRecipient	an..36
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date
K	Készítés ideje	TimeOfPreparation	time
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorrelationIdentifier	an..44
	-Body	Body	
	--Vám általi visszautasítás	RefusalByCustoms	
K	<b>---Attributumok</b>	<b>Attributes</b>	1x
K	Kibocsátás ideje	DateAndTimeOfIssuance	dateTime
NK	<b>--- Címzett</b>	<b>ConsigneeTrader</b>	1x
K	Attributum:nyelvi kód	(NadLng)- 12-es kódlista	Ügyfelterít='10', vagy ha az nincs, akkor '30' a2

NK	Címzett engedélyszáma	Traderid	an..16
K	Címzett neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
K	Írányítószám	Postcode	an..10
K	Város	City	an..50
<b>NK</b>	<b>EORI szám</b>	<b>EoriNumber</b>	<b>an..17</b>
NK	--- Export Vámhivatal	ExportPlaceCustomsOffice	1x
K	Vámhivatal azonosító	ReferenceNumber	an8
NK	---	ExportCrossCheckingDiagnoses	1x
NK	Hívószám	LocalReferenceNumber	an..22
NK	Dokumentum hivatkozási szám	DocumentReferenceNumber	an..21
K	----Diagnózis	Diagnosis	999x
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Tételsorszám	BodyRecordUniqueReference	n..3
K	Diagnózis kód	DiagnosisCode	n1 Szótár érték(72)
K	---Visszautasítás	Rejection	1x
K	Visszautasítás ideje	RejectionDateAndTime	dateTime
K	Visszautasítás okának kódja	RejectionReasonCode	n1 Szótár érték(18)
NK	---	CEadVal	99x
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2
NK	---	NEadSub	1x
K	Hívószám	LocalReferenceNumber	an..22

## 5.12 Gazdálkodó értesítése manuális lezárásról (IE905) üzenet szöveges leírása

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
K	<b>Message</b>	<b>IE905</b>	<b>1x</b>
K	<b>- Header</b>	<b>Header</b>	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
K	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
K	<b>-- Státusz válasz</b>	<b>StatusResponse</b>	<b>1x</b>
K	<b>--- Attribútumok</b>	<b>Attributes</b>	<b>1x</b>

K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2
K	Statisztikai állapot	Status	an3 Szótár érték(50)
K	Statisztikai üzenet típus (utolsó küldés-fogadás üzenettípusa)	LastReceivedMessageType	an..5 Szótár érték(64)

### 5.13 Válasz az előzmény nélküli EMCS üzenet fogadásoz beküldött regisztráló bejelentése (E02) üzenet szöveges leírása

EMCS XML szint	Opcionalitás (K=Kötelező; NK=nem kötelező; F=függőség)	Megnevezés Megjegyzés	Tag/ Attribútum neve	Számosság	Típus (AN=alfanum., N= numerikus , D=Dátum)	Szótár érték
	K	Message	E02A	1x		
<b>HEADER</b>	K	<b>HEADER</b>	<b>Header</b>	<b>1x</b>		
	K	Üzenet küldője - NDEA.HU	MessageSender		an..36	
	K	Üzenet fogadója - GAZD.HU	MessageRecipient		an..36	
	K	Üzenet készítésének dátuma 'yyyy-mm-dd'	DateOfPreparation		date	
	K	Üzenet készítésének ideje 'hh:mm:ss'	TimeOfPreparation		time	
	K	Üzenetazonosító	MessageIdentifier		an..44	
	NK	Korrelációs azonosító	CorrelationIdentifier		an..44	
<b>BODY</b>	K	<b>BODY</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>		
<b>ReplytoAnnouncement</b>	K	<b>Válasz a bejelentésre</b>	<b>ReplytoAnnouncement</b>	<b>1x</b>		
	K	<b>E01 üzenet érvényesítése</b>	<b>E01uzenetErvenyesites</b>	<b>1x</b>		
	K	Sikerés ellenőrzés	SikerésEllenorzes		n1	27
	NK	<b>Jóváhagyás</b>	<b>Jovahagyas</b>		<b>datetime</b>	
	K	Gazdálkodó adószáma/ Gazdálkodó adóazonosító jele	GazdalkodoAdoig/ GazdalkodoAdoazon		an8/an10	
	K	Bejelentő személy adóazonosító száma	BejAzon		n10	
	K	Telephely engedélyszáma	TelephelyEngszam		an13	
	K	Adatfogadás kezdeti dátuma és időpontja	AdatfogadasKezdet		datetime	
	NK	Adatfogadás lejárat dátuma és időpontja	Adatfogadaslejarat		datetime	

	NK	Hiba	HibaTípusa			
	K	Hiba típusa	HibaTípusa		n..2	49
	K	Hiba oka	HibaOka		an..350	
	NK	Hiba helye	HibaHelye		an..350	
	NK	Eredeti attribútum értéke	EredetiErtek		an..350	

## 5.14 Adatszolgáltatás jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásáról (HU801E)

EMCS XML szint	Opcionáltság (K=Kötelező; NK=nem kötelező; F=függőség)	Megnevezés, megjegyzés	Tag/ Attribútum neve	Számosság	Típus (AN=alfanum. , N= numerikus, D=Dátum)	Szótár érték
	K	Message	HU801E	1x		
<Header	K	- Header	Header	1x		
	K	Üzenet küldője GAZD.HU	MessageSender		an..36	
	K	Üzenet fogadója NDEA.HU	MessageRecipient		an..36	
	K	Készítés dátuma	DateOfPreparation		date	
	K	Készítés ideje	TimeOfPreparation		time	
	K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier		an..44	
	NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorrelationIdentifier		an..22	TR9121
<Body	K	Body	Body	1x		
<<SubmittedDraft OfEaad	K	e-AAD	SubmittedDraftOfEaad	1x		
<<<ConsignorTrader	K	--- Feladó ügyfél	ConsignorTrader	1x		
	K	Ügyfél neve	TraderName		an..182	
	K	Engedélyszám	TraderExcise Number R070		an13 EII-05	
	K	Adószám	VatNumber		an..35	
	K	Utca	StreetName		an..60	
	NK	Házszám	StreetNumber		an..15	
	K	Irányítószám	Postcode		an..15	
	K	Helység	City		an..50	
	K	Jogcím	EntitlementHu		n5	
<<<WarrantId	NK	Bizonylat azonosító	WarrantId	1x		
	K	Bizonylat azonosító	WarrantId		an..21	
	K	e-EKO	DateAndTime		DateTime	

		érvényesítése	OfValidation OfEaad			
<<<DestinationCountryCompetentAuthority	NK	Rendeltetési ország illetékes hatósága	DestinationCountryCompetentAuthority C256	1x		
	K	Illetékes hatóság neve	CompetentAuthorityName		an..182	
	K	Közterület neve	StreetName		an..60	
	NK	Házzszám	StreetNumber		an..15	
	K	Irányítószám	Postcode		an..15	
	K	Helység	City		an..50	
<<<DestinationCountryCode	K	Rendeltetési ország kódja	DestinationCountryCode	1x		
	K	Országkód	CountryCode		a2	8
<<<ConsigneeTrader	NK	Címzett ügyfél	ConsigneeTrader C252	1x		
	K	Ügyfél neve	TraderName		an..182	
	NK	Engedélyszám	Traderid R070		an13	
	NK	Adószám	VatNumber		an..35	
	K	Utca	StreetName		an..60	
	NK	Házzszám	StreetNumber		an..15	
	K	Irányítószám	Postcode		an..15	
	K	Helység	City		an..50	
	NK	Diszpozíció vagy beszállókártya száma	DispositionOrBoardingCard No		an..21	
<<<DeliveryPlace	K	Szállítmány rendeltetési helye	DeliveryPlace	1x		
	K	Szállítmány rendeltetési helye	DeliveryPlace		n1	120
	K	Szállítást végző	TransportOperator		n1	121
<<<TransporterTrader	NK	Kereskedő: Fuvarozó	TransporterTrader C255	1x		
	K	Kereskedő neve	TraderName		an..182	
	K	Közterület neve	StreetName		an..60	
	NK	Házzszám	StreetNumber		an..15	
	K	Irányítószám	Postcode		an..15	
	K	Helység	City		an..50	
<<<TransportDetails	NK	Szállítóeszköz	TransportDetails C258	1x		
	K	Szállítóegység kódja	TransportUnitCode		n1	35
	K	Szállítóegység azonosítása	IdentityOfTransportUnits		an..35	

<<<<Statement	NK	Nyilatkozat	Statement	1x		
	K	Nyilatkozat hivatkozási száma	StatementReferenceNumber		an..350	
	K	Nyilatkozat dátuma	DateOfStatement		date	
<<<<ActualDelivery Place	NK	Rendeltetési hely	ActualDeliveryPlace C251	1x		
	K	Közterület neve	StreetName		an..60	
	NK	Házszám	StreetNumber		an..15	
	K	Irányítószám	Postcode		an..15	
	K	Helység	City		an..50	
<<<<Goods	K	Áruk		99x		
	K	Tételsorszám	RecordUniqueReference		n..2	
	K	KN kód	CnCode		n8	
	K	Jövedéki termék kódja	TypeCode		n3	
	NK	Alkoholtartalom (tf%)	AlcoholicStrength		n..5,2	
	NK	Plato-fok	DegreePlato		n..5,2	
	K	Mennyiség	Quantity		n..22,7	
	K	Mennyiségi egység	UnitOfQuantity		an..3 EII-06	
	K	Bruttó tömeg	GrossWeight		n..15,3	
	K	Nettó tömeg	NetWeight		n..15,3	
	K	Áruk leírása	GoodsDescription		an..350	
	NK	Zárral kapcsolatos információk	SealInformation		an..350	
	NK	Igazolás leírása	CertificationDescription		an..350	
	NK	Kiszerelési egység	PresentationUnit		n..6,2	
	NK	Kisker ár	RetailPriceUnit		an..5	
	K	Feladott jöv. termék adóraktári készlet típusa	TaxWarehouseStockTypeUnit		an1	
<<<<Package	K	Csomagok	Package	1x		
	K	Csomag típusának kódja	KindOfPackages		a2	<b>17</b>
	K	Csomagok száma	NumberOfPackages		n..15	
<<<<InvoicePrice OrTradePrice	K	Számla szerinti/Kereskedelmi ár	InvoicePrice OrTradePrice	1x		
	K	Megjegyzés-Nem értékesítésre	Note-NotForSale		n1	<b>27</b>
	K	Számla	InvoicePrice/		n..15	

		szerinti/Kereskedelmi ár	TradePrice			
<<<ConfirmedDataCorrectness	K	<b>Adatok igazolt helyessége</b>	<b>ConfirmedDataCorrectness</b>	<b>1x</b>		
	K	3. pld visszajuttatása szükséges	ThirdCopyReturnRequired		n1	<b>27</b>
	K	Aláíró cég neve	SignatoryCompanyName		an..182	
	K	Aláíró cég telefonszáma	SignatoryCompanyPhone		an..60	
	NK	Aláíró neve	SignatoryName		an..150	
	K	Hely	Place		an..60	
	K	Dátum	Date		DateTime	

### 5.15 Jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásáról szóló adatszolgáltatás törlése vagy 72 órán belüli visszaszállítása (HU810E)

EMCS XML szint	Opcionlítás (K=Kötelező; NK=nem kötelező; F=függőség)	Megnevezés, megjegyzés	Tag/ Attribútum neve	Számosság	Típus (AN=alfanum., N=numerikus, D=Dátum)	Szótár érték
	K	<b>Message</b>	<b>HU810E</b>	<b>1x</b>		
<Header	K	<b>- Header</b>	Header	<b>1x</b>		
	K	Üzenet küldője GAZD.HU	MessageSender		an..36	
	K	Üzenet fogadója NDEA.HU	MessageRecipient		an..36	
	K	Készítés dátuma	DateOfPreparation		date	
	K	Készítés ideje	TimeOfPreparation		time	
	K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier		an..44	
	NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorrelationIdentifier		an..44	
<Body	K	<b>Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>		
<<Attribute	NK	<b>Attribútum</b>	<b>Attribute</b>	<b>1x</b>		
		Érvényesítés dátuma és időpontja	DateAndTimeOfValidationOfCancellation <b>TR9060</b>		<b>datetime</b>	
<<WarrantId	K	<b>Bizonylat azonosító</b>	<b>WarrantId</b>	<b>1x</b>		
	K	Bizonylat azonosító	WarrantId		an..21	
	K	Beadvány típusa	MessageType		n1	<b>137</b>
	K	Kereskedő adószáma/ Kereskedő	Adoig/ Adoazon		an8/an10	

		adóazonosító jele				
<<Cancellation	NK	Törlés	Cancellation	1x		
	K	Törlés oka	CancellationReasonCode		n1	43
<<Return	NK	Visszaszállítás adatok	Return	1x		
	K	Feladás jogcíme	EntitlementHu		n5	
<<<Goods	K	Áruk	Goods	99x		
	K	Tételsorszám	RecordUniqueReference		n..2	
	K	Áruk leírása	GoodsDescription		an..350	
	K	KN kód	CNCode		n8	
	K	Mennyiség	Quantity		n..22,7	
	K	Mennyiségi egység	UnitOfQuantity		an..3	
	K	Feladott jövedéki termék adóraktári készlettipusa	TaxWarehouseStockTypeHu		n1	136
	NK	Kiszerezési egység	PresentationHu		n..6,2	
	NK	Kiskereskedelmi eladási ár	RetailPriceHu		n..5	

## 5.16 Figyelmeztetés, szállítmány elutasítása (IE819)

IE819 Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML-tag	Magyarázat
K	Message	IE819	1x
K	- Header	Header	1x
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozási azonosító	CorellationIdentifier	an..44
K	- Body	Body	1x
K	--- AlertOrRejectionOfEAD	AlertOrRejectionOfEAD	1x
K	----Attribútum	Attributes	1x
NK	Figyelmeztetés elutasítás érvényesítésének dátuma és időpontja	DateAndTimeOfValidationOfAlertRejection	yyyy-mm-ddT hh:mm:ss
K	----Címzett ügyfél	ConsigneeTrader + language	an..15 + an..2 etr_szotar_seed.kodtip='EMCS_ÜGYFELTIP' and.kodazon='60'

NK	Kereskedő jövedéki száma	Traderid	an..16
K	Kereskedő neve	TraderName	an..182
K	Közterület neve	StreetName	an..65
NK	Házsám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>EORI szám</b>	<b>EoriNumber</b>	<b>an..17</b>
K	----	ExciseMovementEad	
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2
K	-----	DestinationOffice	
K	Vámhivatali hivatkozási szám	ReferenceNumber	an8
K	-----	AlertOrRejection	1x
K	Figyelmeztetés vagy elutasítás dátuma	DateOfAlertOrRejection	date 'yyyy-mm-dd'
K	e-TKO elutasítás jelzése	EadRejectedFlag	n1 etr_szotar_seed.kodtip= 27
NK	-----	AlertOrRejectionOfEadReason	9x
NK	e-TKO figyelmeztetés vagy elutasítás okának kódja	AlertOrRejectionOfEadReasonCode	n2 etr_szotar_seed.kodtip= 22'
NK	Kiegészítő információ és Nyelvi kód	ComplementaryInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350

## 5.17 Esemény jegyzőkönyv (IE840)

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>IE840</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>- Header</b>	Header	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozási azonosító	CorellationIdentifier	an..44 TR9121

		<b>-Body</b>	
		<b>--EventReportEnvelope</b>	
<b>K</b>	<b>Fősor</b>	<b>---Attributes</b>	<b>1x</b>
K	Esemény jegyzőkönyv üzenet típusa	EventReportMessageType	n1 Szótár érték:85
NK	Esemény jegyzőkönyv érvényesítésének időpontja	DateAndTimeOfValidationOfEventReport	DateTime C149
<b>K</b>	<b>Esemény jegyzőkönyv fejléc</b>	<b>---HeaderEventReport</b>	<b>1x</b>
NK	Esemény jegyzőkönyv száma	EventReportNumber	an16 R071 C080
NK	Benyújtási tagállam esemény jegyzőkönyv azonosítója	MsOfSubmissionEventReportReference	an..35 R093 C080
<b>K</b>	<b>Jövedéki hivatal kódja</b>	<b>ReferenceNumberOfExciseOffice</b>	<b>an8 R032</b>
<b>K</b>	<b>Esemény helye szerinti tagállam</b>	<b>MemberStateOfEvent</b>	<b>a2 Szótár érték: 11</b>
<b>NK</b>	<b>Jövedéki termék szállításáról szóló e-TKO</b>	<b>--- ExciseMovementEad</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)</b>	<b>AdministrativeReferenceCode</b>	<b>an21 R030</b>
<b>K</b>	<b>Sorszám</b>	<b>SequenceNumber</b>	<b>n..2</b>
<b>NK</b>	<b>Kísérőokmány</b>	<b>--- OtherAccompanyingDocument</b>	<b>1x</b>
<b>NK</b>	<b>Kísérőokmány típusa</b>	<b>OtherAccompanyingDocumentType</b>	<b>n1 Szótár érték: 105</b>
<b>NK</b>	<b>Kísérőokmány rövid leírása + nyelvi kód</b>	<b>ShortDescriptionOfOtherAccompanyingDocument +language</b>	<b>an..350 C190 +a2 Szótár érték: 12</b>
<b>K</b>	<b>Kísérőokmány száma</b>	<b>OtherAccompanyingDocumentNumber</b>	<b>an..350</b>
<b>K</b>	<b>Kísérőokmány dátuma</b>	<b>OtherAccompanyingDocumentDate</b>	<b>date</b>
<b>NK</b>	<b>Kísérőokmány képe</b>	<b>ImageOfOtherAccompanyingDocument</b>	<b>Base64</b>
<b>K</b>	<b>Feladó tagállam</b>	<b>MemberStateOfDispatch</b>	<b>a2 Szótár érték: 11</b>
<b>K</b>	<b>Rendeltetési tagállam</b>	<b>MemberStateOfDestination</b>	<b>a2 Szótár érték: 11</b>
<b>NK</b>	<b>Kereskedő (Árumozgásban érintett személy)</b>	<b>---- PersonInvolvedInMovementTrader language</b>	<b>9x</b>
<b>NK</b>	<b>Kereskedő Jövedéki Engedélyszáma</b>	<b>TraderExciseNumber</b>	<b>an13 C198 R038</b>

NK	Kereskedő azonosító adata	Traderid	an..16 C198 R225
NK	Kereskedő neve	TraderName	an..182 C198
NK	Kereskedő személy típusa	TraderPersonType	n..2 Szótár érték: 104
NK	Tagállam kódja	MemberStateCode	a2 Szótár érték: 11 C199
NK	Közterület neve	StreetName	an..65
NK	házsám	StreetNumber	an..11
NK	irányítószám	Postcode	an..10
NK	helység	City	an..50
NK	telefonszám	PhoneNumber	an..35
NK	faxszám	FaxNumber	an..35
NK	E-mail cím	EmailAddress	an..70
<b>NK</b>	<b>Árutétel</b>	<b>---- GoodsItem</b>	<b>999x</b>
NK	Termékek leírása	DescriptionOfTheGoods	an..55
NK	KN Kód	CnCode	n8 C201R232
NK	Kereskedelmi megnevezés	CommercialDescriptionOfTheGoods	an..999
NK	Kiegészítő kód	AdditionalCode	an..35
NK	Mennyiség	Quantity	n..15,3 C201R232
NK	Mértékegység kód	UnitOfMeasureCode	n..2 C201
NK	Bruttó súly	GrossWeight	n..15,2 R219 R232
NK	Nettó súly	NetWeight	n..15,2 R219 R232
<b>NK</b>	<b>Szállítóeszköz adatok</b>	<b>---- MeansOfTransport</b>	<b>1x</b>
K	Kereskedő neve	TraderName	an..182
K	Közterület neve	StreetName	an..65
NK	Házsám	StreetNumber	an..11

K	Fuvarozó ország	TransporterCountry	a2 R218
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
K	Fuvarozás módja	TransportModeCode	n..2 Szótár érték: 67
NK	Közigazgatási kérés egyéb információ + nyelvi kód	AcoComplementaryInformation language	an..999 C127 + a2 Szótár érték: 12
K	Regisztráció	Registration	an..35
K	Regisztráció országa	CountryOfRegistration	a2 R218
NK	Esemény jegyzőkönyv	---EventReport	1x
K	Esemény dátuma	DateOfEvent	date
K	Esemény helye és nyelvi kódja	PlaceOfEvent language=" "	a2 an..350 Szótár érték:12C002
NK	Jövedéki hatósági tisztviselő azonosítója	ExciseOfficerIdentification	an..35
K	Benyújtó személy	SubmittingPerson	an..35
K	Benyújtó személy minősége	SubmittingPersonCode	n..2 Szótár érték:34
NK	Benyújtó személyre vonatkozó további információ	SubmittingPersonComplement language=" "	a2 an..350 Szótár érték:12 C129 C002
NK	Megváltozott fuvarozási ügyintéző	ChangedTransportArrangement	n1 Szótár érték:70
NK	Megjegyzés és nyelvi kód	Comments language=" "	a2 an..350 Szótár érték:12 C002
NK	<b>Igazolás az eseményről</b>	<b>---EvidenceOfEvent</b>	<b>9x</b>
NK	Kiállító hatóság és nyelvi kódja	IssuingAuthority language=" "	an..35 Szótár érték:12 C002
K	Igazolás típusa	EvidenceTypeCode	n..2 Szótár érték:01
K	Igazolás azonosítása és nyelvi kódja	ReferenceOfEvidence language=" "	a2 an..350 Szótár érték:12
NK	Igazolás csatolt képe (base64-es kódolással)	ImageOfEvidence	Base64Binary

NK	Igazolás típus további információi és nyelvi kódja	EvidenceTypeComplement language=""	a2 an..350 Szótár érték:12 C132 C002
NK	Új fuvarozási ügyintéző + nyelvi kód	--- NewTransportArrangerTrader language=""	<b>C120</b> Szótár érték:12 1x
NK	Adószám	VatNumber	an..14
K	Kereskedő neve	TraderName	an..182
K	Közterület neve	StreetName	an..65
NK	Házszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
NK	Új fuvarozó +nyelvi kód	---NewTransporterTrader language=""	<b>Szótár érték:12</b> 1x
NK	Adószám	VatNumber	an..14
K	Kereskedő neve	TraderName	an..182
K	Közterület neve	StreetName	an..65
NK	Házszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
NK	<b>Szállítóeszköz adatok</b>	<b>---TransportDetails</b>	<b>99x</b>
K	Szállítóegység típusa	TransportUnitCode	n..2 Szótár érték:35
NK	Szállítóegységek azonosítása (rendszer)	IdentityOfTransportUnits	an..35 C156
NK	Kereskedelmi zár azonosítása	CommercialSealIdentification	an..35
NK	Kiegészítő információ és nyelvi kódja	ComplementaryInformation language=""	a2 an..350 Szótár érték:12 C002
NK	Zárral kapcsolatos információk és nyelvi kódja	SealInformation language=""	a2 an..350 Szótár érték:12 C002
NK	<b>Esemény jegyzőkönyv: szövegtörzs</b>	<b>---BodyEventReport</b>	<b>99x</b> <b>C121</b>

K	Esemény típusa	EventTypeCode	n..2 Szótár érték:4 <b>15</b>
NK	Kapcsolódó információk és nyelvi kód	AssociatedInformation language=" "	a2 an..350 Szótár érték:12 C002 C130
NK	Tétel sorszám	BodyRecordUniqueReference	n..3 R058
NK	Termékek leírása	DescriptionOfTheGoods	an..55
NK	KN kód	CnCode	n8 R232
NK	Kiegészítő kód	AdditionalCode	an..35
NK	Hiány- vagy feleslegmutató	IndicatorOfShortageOrExcess	a1 Szótár érték:47 C065
NK	Megállapított hiány vagy felesleg	ObservedShortageOrExcess	n..15,3 C065

## 5.18 Utólagos kézbesítési eljárás (IE871)

IE871 Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML-tag	Magyarázat
K	Message	IE871	1x
K	- Header	Header	1x
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
K	- Body	Body	1x
K	--	ExplanationOnReasonForShortage	1x
K	---	Attributes	1x
K	Utólagos kézbesítési eljárás feladója, címzettje	SubmitterType	n1 etr_szotar_seed.kodtip=61
NK	Utólagos kézbesítési eljárás érvényesítésének dátuma és ideje	DateAndTimeOfValidationOfExplanationOnShortage	yyyy-mm-ddT hh:mm:ss
NK	---	ConsigneeTrader + language	1x an..15 + an..2 etr_szotar_seed.kodtip='EMCS_UGYFELTIP' kodazon='50'
NK	Engedélyszám	Traderid	an..16

K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házsám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>EORI szám</b>	<b>EoriNumber</b>	<b>an..17</b>
K	---	ExciseMovementEad	1x
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2
NK	---	ConsignorTrader + language	1x an..15 + an..2 etr_szotar_seed.kodtip='E MCS_UGYFELTIP' kodazon='51'
K	Ügyfél engedélyszáma	TraderExciseNumber	an..13
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házsám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
NK	---	Analysis	1x
K	Vizsgálat időpontja	DateOfAnalysis	dátum yyyy-mm-dd
<b>K</b>	<b>Globális magyarázat + nyelvi kód</b>	<b>GlobalExplanation + language</b>	<b>an..350 + an..2</b>
NK	---	BodyAnalysis	unbounded
K	Jövedéki termék kód	ExciseProductCode	an4
K	Szövegtörzs bejegyzés egyedi hivatkozási száma	BodyRecordUniqueReference	n..3
<b>K</b>	<b>Magyarázat + nyelvi kód</b>	<b>Explanation + language</b>	<b>an..350 + an..2</b>
NK	Tényleges mennyiség	ActualQuantity	n..15,3

## 5.19 IE807 Szállítmány megállításáról szóló értesítés

Message			
Opc.	Megnevezés	XML-tag	Magyarázat
K	<b>Message</b>	<b>IE807</b>	<b>1x</b>
K	<b>- Header</b>	<b>Header</b>	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
K	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>

K	<b>--- Attribútumok</b>	<b>Attributes</b>	<b>1x</b>
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
NK	Kiegészítő információ + nyelvi kód	ComplementaryInformation + language=""	an..350 + an2 etr_szotar_seed.kodtip=12
K	Üzenet kiadás dátuma és ideje	DateAndTimeOfIssuance	yyyy-mm-ddT hh:mm:ss
K	Megállítás okának kódja	ReasonForInterruptionCode	n...2 etr_szotar_seed.kodtip=26
K	Vámhivatal kód	ReferenceNumberOfExciseOffice	an8
NK	Vámhivatali felhasználó kódja	ExciseOfficerIdentification	an..35
NK	<b>--- ReferenceControlReport</b>	<b>ReferenceControlReport</b>	<b>9x</b>
K		ControlReportReference	an16
NK	<b>--- ReferenceEventReport</b>	<b>ReferenceEventReport</b>	<b>9x</b>
K		EventReportNumber	an16

## 6. Gazdálkodótól érkező üzenetek

### 6.1 Kódlístára irányuló kérés üzenet (IE705) szöveges leírása

EMCS XML szint	Opcionáltság (K=Kötelező; NK=nem kötelező; F=függőség)	Megnevezés, megjegyzés	Tag/ Attribútum neve	Számosság	Típus (AN=alfanum. , N= numerikus, D=Dátum)	Szótár érték
	<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>CD705A</b>	<b>1x</b>		
<b>HEADER</b>	<b>K</b>			<b>1x</b>		
	K	Üzenet küldője GAZD.HU	MessageSender		an..36	
	K	Üzenet fogadója NDEA.HU	MessageRecipient		an..36	
	K	Készítés dátuma	DateOfPreparation		date	
	K	Készítés ideje	TimeOfPreparation		time	
	K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier		an..44	
	NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorrelationIdentifier TR9121		an..44	
<b>BODY</b>	<b>K</b>			<b>1x</b>		
<<External request	<b>K</b>	<b>ExternalRequest</b>	<b>Külső kérés</b>	<b>1x</b>		
<<<Attributes	<b>K</b>	<b>Attribútumok</b>	<b>Attributes</b>	<b>1x</b>		
	K	Kérelmező engedélyszáma	RequestingEconomicOperator R027		an13	
	NK	Kérelem indoka + nyelvi kód	RequestReason language C002		an..350 a2	12
<<<List of codes	<b>K</b>	<b>Kód lista</b>	<b>ListOfCodes</b>	<b>99x</b>		
	K	Kért törzsadat kódja	RequestedListOfCodesCode		n..2	13

### 6.2 e-TKO tervezet üzenet (IE815) szöveges leírása

Message			
Opcionáltság	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>IE815</b>	<b>1x</b>

<b>K</b>	<b>- Header</b>	Header	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  ' fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
<b>K</b>	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>-- e-AAD</b>	<b>SubmittedDraftOfEad</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>---Attribútum</b>	<b>Attributes</b>	<b>1x</b>
K	Üzenet beadvány típusa	SubmissionMessageType	n1 Szótár érték(71)
NK	Elhalasztott benyújtás	DeferredSubmissionFlag	n1 Szótár érték (27)
<b>NK</b>	<b>--- Címzett ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>ConsigneeTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Engedélyszám	Traderid	an..16
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
NK	EORI szám	EoriNumber	an..17
NK	Egy szállítmányra vonatkozó biztosíték határozatszama	GuaranteeReferenceHu	an..10
<b>K</b>	<b>--- Feladó ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>ConsignorTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
K	Engedélyszám	TraderExciseNumber	an13
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>--- Feladási hely ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>PlaceOfDispatchTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
K	Engedélyszám	ReferenceOfTaxWarehouse	an13
NK	Ügyfél neve	TraderName	an..182
NK	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
NK	Irányítószám	Postcode	an..10
NK	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>--- Feladó vámhivatal</b>	<b>DispatchImportOffice</b>	<b>1x</b>
K	Feladó vámhivatalkód	ReferenceNumber	an8
<b>NK</b>	<b>--- Címzett ügyfél kiegészítés</b>	<b>ComplementConsigneeTrader</b>	<b>1x</b>
K	EU tagállami ország kód	MemberStateCode	a2 Szótár érték(11)
NK	Mentesítés igazolás száma	SerialNumberOfCertificateOfExemption	an..255
<b>NK</b>	<b>---Rendeltetési hely ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>DeliveryPlaceTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Engedélyszám	Traderid	an..16

NK	Ügyfél neve	TraderName	an..182
NK	Utca	StreetName	an..65
NK	Házszám	StreetNumber	an..11
NK	Irányítószám	Postcode	an..10
NK	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>--- Rendeltetési hely vámhivatal</b>	<b>DeliveryPlaceCustomsOffice</b>	<b>1x</b>
K	Rendeltetési vámhivatalkód (export)	ReferenceNumber	an8
<b>K</b>	<b>--- Illetékes hatóság</b>	<b>CompetentAuthorityDispatchOffice</b>	<b>1x</b>
K	Jövedéki rendeltetési vámhivatal (illetékes hatóság)	ReferenceNumber	an8
<b>NK</b>	<b>--- Szállítás szervező ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>TransportArrangerTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Adószám	VatNumber	an..14
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>--- Első fuvarozó ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>FirstTransporterTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Adószám	VatNumber	an..14
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>--- Okmányok</b>	<b>DocumentCertificate</b>	<b>9x</b>
NK	Megnevezés + Nyelvi kód	DocumentDescription	a2 Szótár érték(12) + an..350
NK	Dokumentum hivatkozás + Nyelvi kód	ReferenceOfDocument	a2 Szótár érték(12) + an..350
<b>K</b>	<b>--- e-AAD fej</b>	<b>HeaderEad</b>	<b>1x</b>
K	Rendeltetési típus kód (mentesített szervezet, adóraktár,...stb)	DestinationTypeCode	n1 Szótár érték(32)
K	Időzítő	JourneyTime	an3
K	Fuvarozást elrendelő (címzett, feladó, áru tulajdonosa, egyéb)	TransportArrangement	n1 Szótár érték(70)
<b>K</b>	<b>--- Szállítási mód</b>	<b>TransportMode</b>	<b>1x</b>
K	Fuvarozás módja	TransportModeCode	n..2 Szótár érték(67)
NK	Kiegészítő információ + nyelvi kód	ComplementaryInformation language=""	
<b>K</b>	<b>--- Szállítási garancia</b>	<b>MovementGuarantee</b>	<b>1x</b>
K	Biztosíték típusa	GuarantorTypeCode	n..4 Szótár érték(29)
<b>NK</b>	<b>---- Garanciát nyújtó ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>GuarantorTrader language=""</b>	<b>2x</b> Szótár érték(12)
K	Engedélyszám	TraderExciseNumber	an13
NK	Ügyfél neve	TraderName	an..182
NK	Utca	StreetName	an..65
NK	Házszám	StreetNumber	an..11
NK	Irányítószám	City	an..50
NK	Helység	Postcode	an..10
K	Adószám	VatNumber	an..14

K	Egy szállítmányra vonatkozó biztosíték határozatszáma	GuaranteeReferenceHu	an..10
<b>K</b>	<b>--- e-AAD áru</b>	<b>BodyEad</b>	<b>999x</b>
K	Tételsorszám	BodyRecordUniqueReference	n..3
K	Jövedéki termék kód	ExciseProductCode	an4 Szótár érték(36)
K	Fajtakód	TypeCode	n3
K	Tarifaszám	CnCode	n8 Szótár érték(37)
K	Mennyiség	Quantity	n..15,3
K	Mennyiség az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben	QuantityHu	n..20,8
NK	Kiszerezési egység	PresentationHu	n..6,2
NK	Kisker ár	RetailPriceHu	n..5
NK	Feladott jöv. termék adóraktári készlet típusa	TaxWarehouseStockTypeHu	an1
K	Bruttó súly	GrossWeight	n..15,2
K	Nettó súly	NetWeight	n..15,2
NK	Alkohol fok	AlcoholicStrength	n..5,2 C300
NK	Plato fok	DegreePlato	n..5,2
NK	Adójegy (Fiscal jegy) + Nyelvi kód	FiscalMark language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
NK	Adójegy (Fiscal jegy) jelzés	FiscalMarkUsedFlag	n1 Szótár érték(27)
NK	Eredet megjelölés + nyelvi kód	DesignationOfOrigin language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
NK	Méret	SizeOfProducer	n..15
NK	Sűrűség	Density	n..5,2
K	Megjegyzés + Nyelvi kód	CommercialDescription language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
NK	Gyártójegy + Nyelvi kód	BrandNameOfProducts language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
<b>K</b>	<b>---- Csomag</b>	<b>Package</b>	<b>99x</b>
K	Csomag típusa	KindOfPackages	an2 Szótár érték(17)
NK	Csomag száma	NumberOfPackages	n..15
NK	Kereskedelmi zár száma	CommercialSealIdentification	an..35
NK	Zár információ + Nyelvi kód	SealInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
<b>NK</b>	<b>---- Bor termék</b>	<b>WineProduct</b>	<b>1x</b>
K	Bor termék kategória	WineProductCategory	n1 Szótár érték(38)
NK	Bortermelő zóna kód	WineGrowingZoneCode	n..2 Szótár érték(40)
NK	Harmadik országg kód	ThirdCountryOfOrigin	a2
NK	Megjegyzés + Nyelvi kód	OtherInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
<b>NK</b>	<b>----- Bor termék cselekmény</b>	<b>WineOperation</b>	<b>99x</b>
K	Bor művelet kódja	WineOperationCode	n..2 Szótár érték(41)
<b>K</b>	<b>--- e-AAd fej</b>	<b>EadDraft</b>	<b>1x</b>
K	Hívószám	LocalReferenceNumber	an..22
K	Számlaszám	InvoiceNumber	an..35
K	Számla dátuma	InvoiceDate	date

K	Szállítmány eredete (import, adóraktár)	OriginTypeCode	n1 Szótár érték(30)
K	Nyilvántartásba vétel dátuma	DateOfDispatch	date
NK	Nyilvántartásba vétel időpontja	TimeOfDispatch	time
NK	Feladás jogcíme	EntitlementHu	n5
<b>NK</b>	<b>---- Import EV</b>	<b>ImportSad</b>	<b>9x</b>
K	CDPS_ID	ImportSadNumber	an..21
<b>K</b>	<b>--- Szállítóeszköz</b>	<b>TransportDetails</b>	<b>99x</b>
K	Szállító eszköz típusa	TransportUnitCode	n..2 Szótár érték(35)
NK	Szállító eszköz száma (rendsám)	IdentityOfTransportUnits	an..35
NK	Kereskedelmi zár száma	CommercialSealIdentification	an..35
NK	Nyelvi kód és Kiegészítő információ	ComplementaryInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
NK	Nyelvi kód és Zár információ	SealInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350

## 6.2 e-TKO törlése üzenet (IE810) szöveges leírása

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>IE810</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>- Header</b>	<b>Header</b>	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
<b>K</b>	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>-- e-AAD törlésének megerősítése</b>	<b>CancellationOfEAD</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>--- Attribútumok</b>	<b>Attributes</b>	<b>1x</b>
NK	Érvényesítés dátuma	DateAndTimeOfValidationOfCancellation	datetime
<b>K</b>	<b>--- e-AAD szállítmány</b>	<b>ExciseMovementEad</b>	<b>1x</b>
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
<b>K</b>	<b>--- Törlés</b>	<b>Cancellation</b>	<b>1x</b>
K	Törlés oka	CancellationReasonCode	n1 Szótár érték(43)
NK	Kiegészítő információ + LNG	ComplementaryInformation language=""	a2 Szótár érték (12) + an..350

### 6.3 **Nemzeti adatokkal kiegészített, e-TKO rendeltetési helyét módosító üzenet (IE813M) szöveges leírása**

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>IE813</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>- Header</b>	<b>Header</b>	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
<b>K</b>	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>-- Rendeltetési hely módosítás</b>	<b>ChangeOfDestination</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>--- Attribútumok</b>	<b>Attributes</b>	<b>1x</b>
NK	Érvényesítés dátuma	DateAndTimeOfValidationOfChangeOfDestination	datetime
<b>NK</b>	<b>--- Új szállítás szervező ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>NewTransportArrangerTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Adószám	VatNumber	an..14
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
K	Írányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
<b>K</b>	<b>--- e-AD fejléc</b>	<b>UpdateEad</b>	<b>1x</b>
K	Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK)	AdministrativeReferenceCode	an21
NK	Időzítő	JourneyTime	an3
NK	Fuvarozást elrendelő (címezett, feladó,áru tulajdonosa, egyéb)	ChangedTransportArrangement	n1 Szótár érték(70)
NK	Sorszám	SequenceNumber	n..2
K	Számla dátuma	InvoiceDate	date
NK	Számlaszám	InvoiceNumber	an..35
NK	Fuvarozás módja	TransportModeCode	n..2 Szótár érték(67)
<b>NK</b>	<b>Kiegészítő információ</b>	<b>ComplementaryInformation language=""</b>	<b>a2</b> Szótár érték(12) + an..350
<b>K</b>	<b>--- Rendeltetési hely változás</b>	<b>DestinationChanged</b>	<b>1x</b>
K	Rendeltetési típus kód	DestinationTypeCode	n1Szótár érték(77)
<b>NK</b>	<b>---- Új Címzett ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>NewConsigneeTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Engedélyszám	Traderid	an..16
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11

K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
NK	EORI szám	EoriNumber	an..17
<b>NK</b>	<b>---- Rendeltetési hely ügyfél + Nyelvi kód</b>	<b>DeliveryPlaceTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Engedélyszám	Traderid	an..16
NK	Ügyfél neve	TraderName	an..182
NK	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
NK	Irányítószám	Postcode	an..10
NK	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>---- Rendeltetési hely vámhivatal</b>	<b>DeliveryPlaceCustomsOffice</b>	<b>1x</b>
K	Rendeltetési vámhivatalkód (export)	ReferenceNumber	an8
<b>NK</b>	<b>--- Szállítási garancia</b>	<b>MovementGuarantee</b>	<b>1x</b>
K	Garanciavállaló típuskódja	GuarantorTypeCode	n..4 Szótár érték(29)
<b>NK</b>	<b>---- Kereskedő: Garanciavállaló + Nyelvi kód</b>	<b>GuarantorTrader language</b>	<b>2x</b> Szótár érték(12)
NK	Kereskedő jövedéki száma	TraderExciseNumber	an13
NK	Kereskedő neve	TraderName	an..182
NK	Közterület neve	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
NK	Helység	City	an..50
NK	Irányítószám	Postcode	an..10
NK	Adószám	VatNumber	an..14
NK	Egy szállítmányra vonatkozó biztosíték határozatszám	GuaranteeReferenceHu	an..10
<b>NK</b>	<b>--- Új fuvarozó ügyfél</b>	<b>NewTransporterTrader language=""</b>	<b>1x</b> Szótár érték(12)
NK	Adószám	VatNumber	an..14
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
<b>NK</b>	<b>--- Szállítóeszköz</b>	<b>TransportDetails</b>	<b>99x</b>
K	Szállító eszköz típusa	TransportUnitCode	n..2 Szótár érték(35)
NK	Szállító eszköz száma (rendszám)	IdentityOfTransportUnits	an..35
NK	Kereskedelmi zár száma	CommercialSealIdentification	an..35
NK	Nyelvi kód és Kiegészítő információ	ComplementaryInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350
NK	Nyelvi kód és Zár információ	SealInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350

## 6.4 Nemzeti adatokkal kiegészített átvételi elismervény üzenet (IE818M) szöveges leírása

Message

Opcionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>IE 818M</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>- Header</b>	Header	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>--</b>	<b>AcceptedOrRejectedReportOfReceiptExport</b>	<b>1x</b>
	<b>---</b>	<b>Attributes</b>	
<b>K</b>	<b>---Visszaigazolt Címzett + Nyelvi kód</b>	<b>ConsigneeTrader language=""</b>	<b>1x</b> <b>Language='HU'</b> Szótár érték(12) <b>Ugyfelftip='20'</b>
NK	Ügyfél engedélyszáma	Traderid	an..16
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utcanév	StreetName	an..65
NK	Házszám	StreetNumber	an..11
K	Ügyfél irányítószáma	Postcode	an..10
K	Ügyfél helysége	City	an..50
NK	EORI szám	EoriNumber	an..17
NK	Felhasználói engedélyes engedélyszáma/Nyilvántartásba vett felhasználó nyilvántartási száma	RTraderidHu	an..13
<b>K</b>	<b>---Szállítmány</b>	<b>ExciseMovementEad</b>	<b>1x</b>
K	EMCS szállítmányazonosító (ARC)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2
<b>NK</b>	<b>---Visszaigazolt gazdálkodó a rendeltetési helyen + Nyelvi kód</b>	<b>DeliveryPlaceTrader language=""</b>	<b>1x</b> <b>Language='HU'</b> Szótár érték(12) <b>Ugyfelftip='23'</b>
NK	Ügyfél engedélyszáma	Traderid	an..16
NK	Ügyfél neve	TraderName	an..182
NK	Utcanév	StreetName	an..65
NK	Házszám	StreetNumber	an..11
NK	Ügyfél irányítószáma	Postcode	an..10
NK	Ügyfél helysége	City	an..50
<b>K</b>	<b>---</b>	<b>DestinationOffice</b>	<b>1x</b>
K	Visszaigazolt rendeltetési hely	ReferenceNumber	an8
<b>K</b>	<b>---</b>	<b>ReportOfReceiptExport</b>	<b>1x</b>
K	Szállítmány megérkezésének dátuma	DateOfArrivalOfExciseProducts	date
NK	Átvétel jogcíme	EntitlementHu	n5
K	Szállítmány átvételi eredmény globális kódja	GlobalConclusionOfReceipt	n..2 Szótár érték(16)

NK		ComplementaryInformation language=""	an..350 Language='HU' Szótár érték(12)
<b>K</b>	---	<b>BodyReportOfReceiptExport</b>	<b>999x</b>
K	Tételsorszám	BodyRecordUniqueReference	n..3
NK	Észlelt többlet vagy hiány jelzésének kódja	IndicatorOfShortageOrExcess	a1 Szótár érték(47)
NK	Észlelt mennyiség	ObservedShortageOrExcess	n..15,3
K	Jövedéki termék kód	ExciseProductCode	an4 Szótár érték(36)
K	Fajtakód	Type Code	n3
K	Mennyiség az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben	QuantityHu	n..20,8
NK	Kiszerezési egység	PresentationHu	n..6,2
NK	Kisker ár	RetailPriceHu	n..5
NK	Átvett jöv. termék adóraktári készlet típusa	TaxWarehouseStockTypeHu	an1
NK	Visszaautasított mennyiség	RefusedQuantity	n..15,3
<b>NK</b>	----	<b>UnsatisfactoryReason</b>	<b>9x</b>
K	Hiányossági ok kód	UnsatisfactoryReasonCode	n..2 Szótár érték(46)
NK	Kiegészítő információ+ nyelvi kód	ComplementaryInformation language=""	an..350 Language='HU' Szótár érték(12)

## 6.5 Teljesítési késelem magyarázat (IE837) üzenet szöveges leírása

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML – Tag	Magyarázat
<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>IE837</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>- Header</b>	Header	<b>1x</b>
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
<b>K</b>	<b>- Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>
<b>K</b>	<b>--</b>	<b>ExplanationOnDelayForDelivery</b>	<b>1x</b>
K		Attributes	
K	Engedélyszám	SubmitterIdentification	an13
K	Magyarázó üzenet küldője (címezett, feladó)	SubmitterType	n1 Szótár érték(61)
K	Magyarázat kódja	ExplanationCode	n..2 Szótár érték(51)
NK	Válaszüzenet kiegészítő információja+nyelvi kód	ComplementaryInformation language=""	an..350 Language='HU' Szótár érték(12)

K	Magyarázat típusa	MessageRole	n1 Szótár érték(73)
K	Érvényesítés dátuma	DateAndTimeOfValidationOfExplanationOn Delay	Date Time .
<b>K</b>		<b>ExciseMovementEad</b>	<b>1x</b>
K	EMCS szállítmányazonosító (ARC)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2

## 6.6 Regisztráló bejelentés az előzmény nélküli EMCS üzenet fogadásához (E01) üzenet szöveges leírása

EMCS XML szint	Opcionalitás (K=Kötelező; NK=nem kötelező; F=függőség)	Megnevezés Megjegyzés	Tag/ Attribútum neve	Számosság	Típus (AN=alfanum., N= numerikus, D=Dátum)	Szótár érték
	<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>E01A</b>	<b>1x</b>		
<b>HEADER</b>	<b>K</b>	<b>HEADER</b>	<b>Header</b>	<b>1x</b>		
	K	Üzenet küldője - GAZD.HU	MessageSender		an..36	
	K	Üzenet fogadója - NDEA.HU	MessageRecipient		an..36	
	K	Üzenet készítésének dátuma 'yyyy-mm-dd'	DateOfPreparation		date	
	K	Üzenet készítésének ideje 'hh:mm:ss'	TimeOfPreparation		time	
	K	Üzenetazonosító	MessageIdentifier		an..44	
<b>BODY</b>	<b>K</b>	<b>BODY</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>		
<b>Announcement</b>	<b>K</b>	<b>Bejelentés</b>	<b>Announcement</b>	<b>1x</b>		
	<b>K</b>		<b>BejelentesTipusa</b>	<b>1x</b>		
	K	Bejelentés típusa	BejelentesTipusa		n1	101
	<b>K</b>		<b>GazdalkodoiAdatok</b>	<b>1x</b>		
	NK	Gazdalkodó adószáma	GazdalkodoAdoig		an8	
	NK	Gazdalkodó adóazonosító jele	GazdalkodoAdoazon		an10	
	K	Gazdalkodó neve	GazdalkodoNeve		an..70	
	<b>K</b>		<b>BejelentoAdatok</b>			
	K	Bejelentő személy neve	BejelentoSzemelyNeve		an..70	
	K	Bejelentő személy adóazonosító száma	BejelentoSzemelyAdoazon		n10	
	<b>K</b>		<b>GazdreszereUzenet</b>	<b>1x</b>		
	K	A gazdalkodó részére küldött üzenetek fogadása	GazdreszereUzenet		n1	102
	<b>NK</b>		<b>TelephelyiAdatok</b>	<b>1x</b>		
	K	Telephely engedélyszáma	TelephelyEngszam		an13	
	K	Helység	Helyseg		an..50	

	K	Utca	Utca		an..50	
	NK	Házzszám	Hazzsam		an..10	
	K	Írányítószám	Irszam		n4	
	<b>K</b>		<b>AdatfogadasErvenyesseg</b>	<b>1x</b>		
	K	Érvényesség kezdeti dátuma és időpontja	ErvenyessegKezdet		datetime	
	NK	Érvényesség lejárat dátuma és időpontja	ErvenyessegVege		datetime	
	<b>K</b>		<b>AdatfogadasModja</b>	<b>1x</b>		
	K	Adatfogadás módja	AdatfogadasModja		n1	103

## 6.7 Adatszolgáltatás jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásáról tervezete (HU815E)

EMCS XML szint	Opcionaitás (K=Kötelező; NK=nem kötelező; F=függőség)	Megnevezés, megjegyzés	Tag/ Attribútum neve	Számosság	Típus (AN=alfanum. , N= numerikus, D=Dátum)	Szótár érték
	<b>K</b>	<b>Message</b>	<b>HU815E</b>	<b>1x</b>		
<b>&lt;Header</b>	<b>K</b>	<b>- Header</b>	Header	<b>1x</b>		
	K	Üzenet küldője GAZD.HU	MessageSender		an..36	
	K	Üzenet fogadója NDEA.HU	MessageRecipient		an..36	
	K	Készítés dátuma	DateOfPreparation		date	
	K	Készítés ideje	TimeOfPreparation		time	
	K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier		an..22	
	NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorrelationIdentifier		an..44	<b>TR9121</b>
<b>&lt;Body</b>	<b>K</b>	<b>Body</b>	<b>Body</b>	<b>1x</b>		
<b>&lt;&lt;SubmittedDraftOfEaad</b>	<b>K</b>	<b>e-AAD</b>	<b>SubmittedDraftOfEaad</b>	<b>1x</b>		
<b>&lt;&lt;&lt;Attributes</b>	<b>K</b>	<b>Attribútum</b>	<b>Attributes</b>	<b>1x</b>		
	K	Bejelentés típusa	SubmissionMessageType		an1	<b>135</b>
	NK	Adatszolgáltatás javítása	CorrectionOfInformation		n1	<b>27</b>
<b>&lt;&lt;&lt;ConsignorTrader</b>	<b>K</b>	<b>--- Feladó ügyfél</b>	<b>ConsignorTrader</b>	<b>1x</b>		
	K	Ügyfél neve	TraderName		an..182	
	K	Engedélyszám	TraderExciseNumberR070		an13	

	K	Adószám	VatNumber		an..35	
	K	Utca	StreetName		an..60	
	NK	Hákszám	StreetNumber		an..15	
	K	Irányítószám	Postcode		an..15	
	K	Helység	City		an..50	
	K	Jogcím	EntitlementHu		n5	
<<<WarrantId	K	<b>Bizonylat azonosító</b>	<b>WarrantId</b>	<b>1x</b>		
	K	Bizonylat azonosító	WarrantId		an..21	
<<<DestinationCountryCompetentAuthority	NK	<b>Rendeltetési ország illetékes hatósága</b>	<b>DestinationCountryCompetentAuthority C256</b>	<b>1x</b>		
	K	Illetékes hatóság neve	CompetentAuthorityName		an..182	
	K	Közterület neve	StreetName		an..60	
	NK	Hákszám	StreetNumber		an..15	
	K	Irányítószám	Postcode		an..15	
	K	Helység	City		an..50	
<<<DestinationCountryCode	K	<b>Rendeltetési országkód</b>	<b>DestinationCountryCode</b>	<b>1x</b>		
	K	Országkód	CountryCode		a2	<b>8</b>
<<<ConsigneeTrader	NK	<b>Címzett ügyfél</b>	<b>ConsigneeTrader C252</b>	<b>1x</b>		
	K	Ügyfél neve	TraderName		an..182	
	NK	Engedélyszám	Traderid R070		an13	
	NK	Adószám	VatNumber		an..35	
	K	Utca	StreetName		an..60	
	NK	Hákszám	StreetNumber		an..15	
	K	Irányítószám	Postcode		an..15	
	K	Helység	City		an..50	
	NK	Diszpozíció vagy szállókkártya száma	DispositionOrBoardingCardNo		an..21	
<<<DeliveryPlace	K	<b>Szállítmány rendeltetési helye</b>	<b>DeliveryPlace</b>	<b>1x</b>		
	K	Szállítmány rendeltetési helye	DeliveryPlace		n1	<b>120</b>
	K	Szállítást végző	TransportOperator		n1	<b>121</b>
<<<TransporterTrader	NK	<b>Kereskedő: Fuvarozó</b>	<b>TransporterTrader C255</b>	<b>1x</b>		

	K	Kereskedő neve	TraderName		an..182	
	K	Közterület neve	StreetName		an..60	
	NK	Házzszám	StreetNumber		an..15	
	K	Irányítószám	Postcode		an..15	
	K	Helység	City		an..50	
<b>&lt;&lt;&lt;TransportDetails</b>	<b>NK</b>	<b>Szállítóeszköz</b>	<b>TransportDetails C258</b>	<b>1x</b>		
	K	Szállítóegység kódja	TransportUnitCode		n1	<b>35</b>
	K	Szállítóegység azonosítása	IdentityOfTransportUnits		an..35	
<b>&lt;&lt;&lt;Statement</b>	<b>NK</b>	<b>Nyilatkozat</b>	<b>Statement</b>	<b>1x</b>		
	K	Nyilatkozat hivatkozási száma	StatementReferenceNumber		an..350	
	K	Nyilatkozat dátuma	DateOfStatement		date	
<b>&lt;&lt;&lt;ActualDeliveryPlace</b>	<b>NK</b>	<b>Rendeltetési hely</b>	<b>ActualDeliveryPlace C251</b>	<b>1x</b>		
	K	Közterület neve	StreetName		an..60	
	NK	Házzszám	StreetNumber		an..15	
	K	Irányítószám	Postcode		an..15	
	K	Helység	City		an..50	
<b>&lt;&lt;&lt;Goods</b>	<b>K</b>	<b>Áruk</b>		<b>99x</b>		
	K	Tételsorszám	RecordUniqueReference		n..2	
	K	KN kód	CnCode		n8	
	K	Jövedéki termék kódja	TypeCode		n3	
	NK	Alkoholtartalom (tf%)	AlcoholicStrength		n..5,2	
	NK	Plato-fok	DegreePlato		n..5,2	
	K	Mennyiség	Quantity		n..22,7	
	K	Mennyiségi egység	UnitOfQuantity		an..3	
	K	Bruttó tömeg	GrossWeight		n..15,3	
	K	Nettó tömeg	NetWeight		n..15,3	
	K	Áruk leírása	GoodsDescription		an..350	
	NK	Zárral kapcsolatos információk	SealInformation		an..350	
	NK	Igazolás leírása	CertificationDescription		an..350	
	NK	Kiszerezési egység	PresentationHu		n..6,2	
	NK	Kisker ár	RetailPriceHu		n..5	
	K	Feladott jöv.	TaxWareh		an1	<b>136</b>

		termék adóraktári készlet típusa	ouseStock TypeHu			
<<<<Package	K	Csomagok	Package	1x		
	K	Csomag típusának kódja	KindOfPack ages		a2	17
	K	Csomagok száma	NumberOfP ackages		n..15	
<<<<InvoicePrice OrTradePrice	K	Számla szerinti/Keresk edelmi ár	InvoicePric eOrTradeP rice	1x		
	K	Megjegyzés- Nem értékesítésre	Note- NotForSale		n1	27
	K	Számla szerinti/Kereske delmi ár	InvoicePrice /TradePrice		n..15	
<<<<ConfirmedDat aCorrectness	K	Adatok igazolt helyessége	Confirmed DataCorrec tness	1x		
	K	3. pld visszajuttatása szükséges	ThirdCopyR eturnRequir ed		n1	27
	K	Aláíró cég neve	SignatoryCo mpanyName		an..182	
	K	Aláíró cég telefonszáma	SignatoryCo mpanyPhon e		an..60	
	NK	Aláíró neve	SignatoryNa me		an..150	
	K	Hely	Place		an..60	
	K	Dátum	Date		DateTime	

## 6.8 Jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásáról szóló adatszolgáltatás törlése vagy 72 órán belüli visszaszállítása (HU810E)

EMCS XML szint	Opcionlítás (K=Kötelező; NK=nem kötelező; F=függőség)	Megnevezés, megjegyzés	Tag/ Attribútum neve	Számosság	Típus (AN=alfanum. , N= numerikus, D=Dátum)	Szótár érték
	K	Message	HU810E	1x		
<Header	K	- Header	Header	1x		
	K	Üzenet küldője GAZD.HU	MessageSend er		an..36	
	K	Üzenet fogadója NDEA.HU	MessageRecip ient		an..36	
	K	Készítés dátuma	DateOfPrepar ation		date	
	K	Készítés ideje	TimeOfPrepar ation		time	

	K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier		an..44	
	NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorrelationIdentifier		an..44	
<Body	K	Body	Body	1x		
<<Attribute	NK	Attribútum	Attribute	1x		
		Érvényesítés dátuma és időpontja	DateAndTimeOfValidationOfCancellation <b>TR9060</b>		datetime	
<<WarrantId	K	Bizonylat azonosító	WarrantId	1x		
	K	Bizonylat azonosító	WarrantId		an..21	
	K	Beadvány típusa	MessageType		n1	137
	K	Kereskedő adószáma/ Kereskedő adóazonosító jele	Adoig/ Adoazon		an8/an10	
<<Cancellation	NK	Törlés	Cancellation	1x		
	K	Törlés oka	CancellationReasonCode		n1	43
<<Return	NK	Visszaszállítás adatok	Return	1x		
	K	Feladás jogcíme	EntitlementHu		n5	
<<<Goods	K	Áruk		99x		
	K	Tételsorszám	RecordUniqueReference		n..2	
	K	Áruk leírása	GoodsDescription		an..350	
	K	KN kód	CnCode		n8	
	K	Mennyiség	Quantity		n..22,7	
	K	Mennyiségi egység	UnitOfQuantity		an..3	
	K	Feladott jöv. termék adóraktári készlet típusa	TaxWarehouseStockTypeHu		n1	136
	NK	Kiszerezési egység	PresentationHu		n..6,2	
	NK	Kisker ár	RetailPriceHu		n..5	

## 6.9 Figyelmeztetés, szállítmány elutasítása (IE819)

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML-tag	Magyarázat
K	Message	IE819	1x
K	- Header	Header	1x
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date

			'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozási azonosító	CorellationIdentifier	an..44
K	- Body	Body	1x
K	--- AlertOrRejectionOfEAD	AlertOrRejectionOfEAD	1x
K	----Attribútum	Attributes	1x
NK	Figyelmeztetés elutasítás érvényesítésének dátuma és időpontja	DateAndTimeOfValidationOfAlertRejection	yyyy-mm-ddT hh:mm:ss
K	----Címzett ügyfél	ConsigneeTrader + language	an..15 + an..2 etr_szotar_seed.kodtip='EMCS_UGYFEL TIP' and kodazon='60'
NK	Kereskedő jövedéki száma	Traderid	an..16
K	Kereskedő neve	TraderName	an..182
K	Közterület neve	StreetName	an..65
NK	Házszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
NK	EORI szám	EoriNumber	an..17
K	----	ExciseMovementEad	
K	EMCS szállítmányazonosító (ARC)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2
K	-----	DestinationOffice	
K	Vámhivatali hivatkozási szám	ReferenceNumber	an8
K	-----	AlertOrRejection	1x
K	Figyelmeztetés vagy elutasítás dátuma	DateOfAlertOrRejection	date 'yyyy-mm-dd'
K	e-TKO elutasítás jelzése	EadRejectedFlag	n1 etr_szotar_seed.kodtip=27
NK	-----	AlertOrRejectionOfEadReason	9x
NK	e-TKO figyelmeztetés vagy elutasítás okának kódja	AlertOrRejectionOfEadReasonCode	n2 etr_szotar_seed.kodtip='22'
NK	Kiegészítő információ	ComplementaryInformation language=""	a2 Szótár érték(12) + an..350

## 6.10 Utólagos kézbesítési eljárás (IE871)

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML-tag	Magyarázat
K	Message	IE871	1x
K	- Header	Header	1x
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36

K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozás az eredeti üzenetre	CorellationIdentifier	an..44
K	- Body	Body	1x
K	--	ExplanationOnReasonForShortage	1x
K	---	Attributes	1x
K	Utólagos kézbesítési eljárás feladója, címzettje	SubmitterType	n1 etr_szotar_seed.kodti p=61
NK	Utólagos kézbesítési eljárás érvényesítésének dátuma és ideje	DateAndTimeOfValidationOfExplanationOnShortage	yyyy-mm-ddT hh:mm:ss
NK	---	ConsigneeTrader + language	1x an..15 + an..2  etr_szotar_seed.kodti p='EMCS_UGYFEL TIP' kodazon='50'
NK	Engedélyszám	Traderid	an..16
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
NK	EORI szám	EoriNumber	an..17
K	---	ExciseMovementEad	1x
K	EMCS szállítványazonosító (ARC)	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2
NK	---	ConsignorTrader + language	1x an..15 + an..2  etr_szotar_seed.kodti p='EMCS_UGYFEL TIP' kodazon='51'
K	Ügyfél engedélyszáma	TraderExciseNumber	an..13
K	Ügyfél neve	TraderName	an..182
K	Utca	StreetName	an..65
NK	Házzszám	StreetNumber	an..11
K	Irányítószám	Postcode	an..10
K	Helység	City	an..50
K	---	Analysis	1x
K	Vizsgálat időpontja	DateOfAnalysis	dátum yyyy-mm-dd
K	Globális magyarázat + nyelvi kód	GlobalExplanation + language	an..350 + an..2
NK	---	BodyAnalysis	unbounded
K	Jövedéki termék kód	ExciseProductCode	an4
K	Szövegtörzs bejegyzés egyedi hivatkozási	BodyRecordUniqueReference	n..3

	száma		
K	Magyarázat + nyelvi kód	Explanation + language	an..350 + an..2
NK	Tényleges mennyiség	ActualQuantity	n..15,3

## 6.11 Átrakodás elektronikus úton történő bejelentése (HU840)

Message			
Opcionalitás	Megnevezés	XML-tag	Magyarázat
K	Message	HU840	1x
K	- Header	-Header	1x
K	Üzenet küldője	MessageSender	an..36 'NDEA.'  'küldő országkód'
K	Üzenet fogadója	MessageRecipient	an..36 'NDEA.'  'fogadó országkód'
K	Készítés dátuma	DateOfPreparation	date 'yyyy-mm-dd'
K	Készítés időpontja	TimeOfPreparation	time 'hh:mm:ss'
K	Üzenet azonosítója	MessageIdentifier	an..44
NK	Hivatkozási azonosító	CorellationIdentifier	an..44 TR9121
	- Body	- Body	
K	--Bejelentő	--SubmittingPerson	1x
K	Bejelentő személy minősége	SubmittingPersonCode	n..2
K	Bejelentő személy neve	SubmittingPerson	an..35
K	Adószám	VatNumber	an..14
K	Engedélyszám	TraderExciseNumber	an13
K	--Átrakodás adatai	--TransshipmentData	1x
K	AHK szám	AdministrativeReferenceCode	an21
K	Sorszám	SequenceNumber	n..2
K	Átrakodás időpontja	DateAndTimeOfEventOfEvent	dateTime
K	Átrakodás helye és nyelvi kódja	PlaceOfEvent language=" " "	an..350
K	--Szállítóeszköz adatok	--TransportDetails	99x
K	Szállítóegység típusa	TransportUnitCode	n1 Szótár: 35
NK	Szállítóegységek azonosítása (rendszer)	IdentityOfTransportUnits	an..35

## 7. Mellékletek

### 7.1 Kódlista

A szótár értékek az EMCS Interfesz\_specifikáció\_kodlista\_v2\_2.xls mellékletben található, valamint a „Külső kódlista (IE733)” üzenet fogadásával érhető el. Az IE733 üzenet részletes tartalma része az üzenetnek.

### 7.2 Kitöltési szabályok

A kitöltési szabályok az EMCS Interfesz\_specifikáció\_szabalyok\_v2\_2.doc mellékletben található.

### 7.3 KKK 2.0 interfész specifikáció

A bejövő és kimenő üzenetek továbbítását végző KKK 2.0 rendszer interfész specifikációja a KKK2\_Interfesz\_specifikacio\_v1.21.doc mellékletben található.

## 8. Üzenet protokoll meghatározása

A bejövő és kimenő üzenetek továbbítását a KKK 2.0 az Oracle Advanced Queuing-on (Oracle AQ) keresztül végzi. Az AQ biztosítja az üzenetek sorrendben való továbbítását.

Az üzenetek a KKK 2.0 specifikációban meghatározott borítékkal lesznek ellátva. A boríték fejléce hordozza a beküldő ügyfél azonosítóját és az üzenet egyedi azonosítóját (GUID). A boríték törzse tartalmazza a szakmai üzenetet.

Az egyes feldolgozási típusokhoz kapcsolódó üzenetek eltérők, sorrendjük nem meghatározható.

### 8.1 Példa KKK borítékkal ellátott üzenetre

#### 8.1.1 IE801 borítékolt fogadott üzenet:

```
- <vp:VPEnvelope xmlns:vp="http://schemas.vam.gov.hu/VPEnvelope/1.0">
- <vp:Header>
  <vp:MessageID>uuid:AE61C596-99EB-59D9-E040-11AC0A017E3B</vp:MessageID>
  <vp:RelatesTo>uuid:75AAB860-ECB2-12DA-9AD0-201407010001</vp:RelatesTo>
  <vp:MessageType>urn:publicid:-
:EC:DGTXUD:EMCS:PHASE3:IE801:V1.76#IE801</vp:MessageType>
  <vp:From>http://vam.gov.hu/EMCS</vp:From>
  <vp:Created>2014-07-01T01:00:00.000+00:00</vp:Created>
  <vp:Properties />
</vp:Header>
<IE801 xmlns="urn:publicid:-:EC:DGTXUD:EMCS:PHASE3:IE801:V1.76">
```

```

<Header>
  <MessageSender xmlns="urn:publicid:-
:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:TMS:V1.76">NDEA.HU</MessageSender>
  <MessageRecipient xmlns="urn:publicid:-
:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:TMS:V1.76">GAZD.HU</MessageRecipient>
  <DateOfPreparation xmlns="urn:publicid:-
:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:TMS:V1.76">2014-07-01</DateOfPreparation>
  <TimeOfPreparation xmlns="urn:publicid:-
:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:TMS:V1.76">00:00:01</TimeOfPreparation>
  <MessageIdentifier xmlns="urn:publicid:-
:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:TMS:V1.76">EMCSHU140701000001</MessageIdenti
fier>
  <CorrelationIdentifier xmlns="urn:publicid:-
:EC:DGTAXUD:EMCS:PHASE3:TMS:V1.76">HU0000011111_1234567</CorrelationId
entifier>
</Header>
- <Body>
  <ie:EADContainer>
    <ie:ConsigneeTrader language=„hu”>
      <ie:Traderid>HU00178600000</ie:Traderid>
      <ie:TraderName>Címzett-székhely</ie:TraderName>
      <ie:StreetName>Kocsi</ie:StreetName>
      <ie:StreetNumber>11</ie:StreetNumber>
      <ie:Postcode>5010</ie:Postcode>
      <ie:City>Gyula</ie:City>
    </ie:ConsigneeTrader>
    <ie:ExciseMovementEad>
      <ie:AdministrativeReferenceCode>14AT20170101000000001</ie:AdministrativeRe
ferenceCode>
      <ie:DateAndTimeOfValidationOfEad>2014-07-
01T07:00:00</ie:DateAndTimeOfValidationOfEad>
      </ie:ExciseMovementEad>
      <ie:ConsignorTrader language=„hu”>
        <ie:TraderExciseNumber>ATV1011110006</ie:TraderExciseNumber>
        <ie:TraderName>Feladó-székhely</ie:TraderName>
        <ie:StreetName>Zare Estr.</ie:StreetName>
        <ie:StreetNumber>1/2</ie:StreetNumber>
        <ie:Postcode>1130</ie:Postcode>
        <ie:City>EHLERANGE</ie:City>
      </ie:ConsignorTrader>
      <ie:PlaceOfDispatchTrader language="hu">
        <ie:ReferenceOfTaxWarehouse>ATV1011110027</ie:ReferenceOfTaxWarehouse>

```

```

        <ie:TraderName>Feladó-telephely</ie:TraderName>
        <ie:StreetName>Zare Est n.</ie:StreetName>
        <ie:StreetNumber>1/8</ie:StreetNumber>
        <ie:Postcode>1254</ie:Postcode>
        <ie:City>EHLERANGE</ie:City>
    </ie:PlaceOfDispatchTrader>
    <ie:DeliveryPlaceTrader language=„hu”>
        <ie:Traderid>HU00178601005</ie:Traderid>
        <ie:TraderName> Címzett-telephely</ie:TraderName>
        <ie:StreetName>Fecske</ie:StreetName>
        <ie:StreetNumber>11</ie:StreetNumber>
        <ie:Postcode>4039</ie:Postcode>
        <ie:City>Békés</ie:City>
    </ie:DeliveryPlaceTrader>
    <ie:CompetentAuthorityDispatchOffice>
        <ie:ReferenceNumber>AT700000</ie:ReferenceNumber>
    </ie:CompetentAuthorityDispatchOffice>
    <ie:TransportArrangerTrader language=„hu”>
        <ie:VatNumber>12345678901234</ie:VatNumber>
        <ie:TraderName>BarsiTrans A.G.</ie:TraderName>
        <ie:StreetName>Haus</ie:StreetName>
        <ie:StreetNumber>41</ie:StreetNumber>
        <ie:Postcode>4510</ie:Postcode>
        <ie:City>Wien</ie:City>
    </ie:TransportArrangerTrader>
    <ie:FirstTransporterTrader language=„hu”>
        <ie:VatNumber>A2345678901234</ie:VatNumber>
        <ie:TraderName>BarsiTrans A.G.</ie:TraderName>
        <ie:StreetName>Haus</ie:StreetName>
        <ie:StreetNumber>41</ie:StreetNumber>
        <ie:Postcode>4510</ie:Postcode>
        <ie:City>Wien</ie:City>
    </ie:FirstTransporterTrader>
    <ie:DocumentCertificate>
        <ie:DocumentDescription
language=„hu”>Document</ie:DocumentDescription>
        <ie:ReferenceOfDocument
language=„hu”>Reference</ie:ReferenceOfDocument>
    </ie:DocumentCertificate>
    <ie:Ead>

    <ie:LocalReferenceNumber>AT20140701000000000001</ie:LocalReferenceNumber>

    <ie:InvoiceNumber>In2535</ie:InvoiceNumber>

```

```

    <ie:InvoiceDate>2014-07-01</ie:InvoiceDate>
    <ie:OriginTypeCode>1</ie:OriginTypeCode>
    <ie:DateOfDispatch>2014-07-01</ie:DateOfDispatch>
    <ie:TimeOfDispatch>03:00:00</ie:TimeOfDispatch>
  </ie:Ead>
  <ie:HeaderEad>
    <ie:SequenceNumber>1</ie:SequenceNumber>
    <ie:DateAndTimeOfUpdateValidation>2014-07-
01T07:00:00</ie:DateAndTimeOfUpdateValidation>
    <ie:DestinationTypeCode>1</ie:DestinationTypeCode>
    <ie:JourneyTime>D01</ie:JourneyTime>
    <ie:TransportArrangement>1</ie:TransportArrangement>
  </ie:HeaderEad>
  <ie:TransportMode>
    <ie:TransportModeCode>1</ie:TransportModeCode>
    <!--<ie:ComplementaryInformation
language=„hu”>Complementary</ie:ComplementaryInformation>-->
  </ie:TransportMode>
  <ie:MovementGuarantee>
    <ie:GuarantorTypeCode>5</ie:GuarantorTypeCode>
    <ie:GuarantorTrader>

    <ie:TraderExciseNumber>LUAC111100012</ie:TraderExciseNumber>
    <ie:TraderName>LUX-GR</ie:TraderName>
    <ie:StreetName>Strass.</ie:StreetName>
    <ie:StreetNumber>71</ie:StreetNumber>
    <ie:City>Maunse</ie:City>
    <ie:Postcode>7810</ie:Postcode>
    <ie:VatNumber>12345678901234</ie:VatNumber>
  </ie:GuarantorTrader>
  </ie:MovementGuarantee>
  <ie:BodyEad>

  <ie:BodyRecordUniqueReference>1</ie:BodyRecordUniqueReference>
    <ie:ExciseProductCode>B000</ie:ExciseProductCode>
    <ie:CnCode>22030010</ie:CnCode>
    <ie:Quantity>12000</ie:Quantity>
    <ie:GrossWeight>2000</ie:GrossWeight>
    <ie:NetWeight>1000</ie:NetWeight>
    <ie:AlcoholicStrength>10</ie:AlcoholicStrength>
    <ie:DegreePlato>10</ie:DegreePlato>
    <ie:FiscalMark language="hu"> FiscalMark </ie:FiscalMark>
    <ie:FiscalMarkUsedFlag>0</ie:FiscalMarkUsedFlag>

```

```

        <ie:DesignationOfOrigin
language="hu">Designation</ie:DesignationOfOrigin>
        <ie:SizeOfProducer>20000</ie:SizeOfProducer>
        <ie:CommercialDescription
language="hu">Commercial</ie:CommercialDescription>
        <ie:BrandNameOfProducts
language="hu">BrandName</ie:BrandNameOfProducts>
        <ie:Package>
            <ie:KindOfPackages>BQ</ie:KindOfPackages>
            <ie:NumberOfPackages>1</ie:NumberOfPackages>

        <ie:CommercialSealIdentification>CommercialSeal</ie:CommercialSealIdentificati
on>
            <ie:SealInformation
language=„hu”>SealInf</ie:SealInformation>
                </ie:Package>
                </ie:BodyEad>
                <ie:TransportDetails>
                    <ie:TransportUnitCode>2</ie:TransportUnitCode>
                    <ie:IdentityOfTransportUnits>an..35</ie:IdentityOfTransportUnits>
                    <ie:CommercialSealIdentification>an..35</ie:CommercialSealIdentification>
                    <ie:ComplementaryInformation
language=„hu”>Complementary</ie:ComplementaryInformation>
                        <ie:SealInformation
language=„hu”>SealInf</ie:SealInformation>
                            </ie:TransportDetails>
                            </ie:EADContainer>
                </Body>
            </IE801>
        </vp:Body>
    </vp:VPEnvelope>

```

### 8.1.2 IE815 borítékolt küldött üzenet:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<vp:VPEnvelope xmlns:vp="http://schemas.vam.gov.hu/VPEnvelope/1.0">
    <vp:Header>
        <vp:MessageID>uuid:75aab860-ecb2-12da-9ad0-201407010001</vp:MessageID>
        <vp:MessageType>urn:publicid:-
:EC:DG TAXUD:EMCS:PHASE3:IE815:V1.76#IE815</vp:MessageType>
        <vp:From>user:100265</vp:From>
        <vp:To>http://vam.gov.hu/EMCS</vp:To>
        <vp:ReplyTo>user:100265</vp:ReplyTo>
        <vp:OnBehalfOf>adoig:11111111</vp:OnBehalfOf>
            vagy
        <vp:OnBehalfOf>adoazon:1000000001</vp:OnBehalfOf>
    </vp:Header>

```

```
<vp:Created>2014-07-01T01:00:00.000+00:00</vp:Created>
</vp:Header>
<vp:Body>
<ie:IE815 xmlns:ie="urn:publicid:-:EC:DGTAUD:EMCS:PHASE3:IE815:V1.76"
xmlns:doc="urn:publicid:-:EC:DGTAUD:EMCS:PHASE3:DOC:V1.76"
xmlns:emcs="urn:publicid:-:EC:DGTAUD:EMCS:PHASE3:EMCS:V1.76"
xmlns:tcl="urn:publicid:-:EC:DGTAUD:EMCS:PHASE3:TCL:V1.76"
xmlns:tms="urn:publicid:-:EC:DGTAUD:EMCS:PHASE3:TMS:V1.76"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:publicid:-:EC:DGTAUD:EMCS:PHASE3:IE815:V1.76
ie815.xsd">
  <ie:Header>
    <tms:MessageSender>GAZD.HU</tms:MessageSender>
    <tms:MessageRecipient>NDEA.HU</tms:MessageRecipient>
    <tms:DateOfPreparation>2014-07-01</tms:DateOfPreparation>
    <tms:TimeOfPreparation>01:00:00</tms:TimeOfPreparation>
    <tms:MessageIdentifier>HU201407010000001</tms:MessageIdentifier>
  </ie:Header>
  <ie:Body>
    <ie:Attributes>
      <ie:SubmissionMessageType>1</ie:SubmissionMessageType>
      <ie:DeferredSubmissionFlag>1</ie:DeferredSubmissionFlag>
    </ie:Attributes>
    <ie:ConsigneeTrader language="hu">
      <ie:Traderid>HU10111000113</ie:Traderid>
      <ie:TraderName>Címzett-székhely</ie:TraderName>
      <ie:StreetName>Hung.</ie:StreetName>
      <ie:StreetNumber>112</ie:StreetNumber>
      <ie:Postcode>1143</ie:Postcode>
      <ie:City>Bp.</ie:City>
      <ie:EoriNumber>HU0000000000</ie:EoriNumber>
    </ie:ConsigneeTrader>
    <ie:ConsignorTrader language="hu">
      <ie:TraderExciseNumber>HU00161600000</ie:TraderExciseNumber>
      <ie:TraderName>Feladó-székhely</ie:TraderName>
      <ie:StreetName>Hung.</ie:StreetName>
      <ie:StreetNumber>114</ie:StreetNumber>
      <ie:Postcode>1143</ie:Postcode>
      <ie:City>Bp.</ie:City>
    </ie:ConsignorTrader>
    <ie:PlaceOfDispatchTrader language="hu">
```

```

<ie:ReferenceOfTaxWarehouse>HU00151601001</ie:ReferenceOfTaxWarehouse>
  <ie:TraderName>Feladó-telephely</ie:TraderName>
  <ie:StreetName>Hung.</ie:StreetName>
  <ie:StreetNumber>114</ie:StreetNumber>
  <ie:Postcode>1143</ie:Postcode>
  <ie:City>Bp.</ie:City>
</ie:PlaceOfDispatchTrader>
<ie:DeliveryPlaceTrader language="hu">
  <ie:Traderid>HU00182101001</ie:Traderid>
  <ie:TraderName>EMCS-BejKer-LU.</ie:TraderName>
  <ie:StreetName>Hung.</ie:StreetName>
  <ie:StreetNumber>113</ie:StreetNumber>
  <ie:Postcode>1143</ie:Postcode>
  <ie:City>Bp.</ie:City>
</ie:DeliveryPlaceTrader>
<ie:CompetentAuthorityDispatchOffice>
  <ie:ReferenceNumber>HU015080</ie:ReferenceNumber>
</ie:CompetentAuthorityDispatchOffice>
<ie:TransportArrangerTrader language="hu">
  <ie:VatNumber>12345678901234</ie:VatNumber>
  <ie:TraderName>Barsi Szállítási Kft.</ie:TraderName>
  <ie:StreetName>Fecske u.</ie:StreetName>
  <ie:StreetNumber>1.</ie:StreetNumber>
  <ie:Postcode>4000</ie:Postcode>
  <ie:City>Aba</ie:City>
</ie:TransportArrangerTrader>
<ie:FirstTransporterTrader language="hu">
  <ie:VatNumber>A2345678901234</ie:VatNumber>
  <ie:TraderName>Barsi Szállító Bt.</ie:TraderName>
  <ie:StreetName>Füst út</ie:StreetName>
  <ie:StreetNumber>2.</ie:StreetNumber>
  <ie:Postcode>5000</ie:Postcode>
  <ie:City>Szolnok</ie:City>
</ie:FirstTransporterTrader>
<ie:DocumentCertificate>
  <ie:DocumentDescription language="hu">Document
</ie:DocumentDescription>
  <ie:ReferenceOfDocument language="hu">Reference
</ie:ReferenceOfDocument>
</ie:DocumentCertificate>
<ie:HeaderEad>
  <ie:DestinationTypeCode>1</ie:DestinationTypeCode>
  <ie:JourneyTime>H01</ie:JourneyTime>

```

```

        <ie:TransportArrangement>1</ie:TransportArrangement>
    </ie:HeaderEad>
    <ie:TransportMode>
        <ie:TransportModeCode>0</ie:TransportModeCode>
        <ie:ComplementaryInformation
language="hu">Complementary</ie:ComplementaryInformation>
    </ie:TransportMode>
    <ie:MovementGuarantee>
        <ie:GuarantorTypeCode>5</ie:GuarantorTypeCode>
        <ie:GuarantorTrader>

        <ie:TraderExciseNumber>HU00048100000</ie:TraderExciseNumber>
        <ie:TraderName>Barsi                                Befektetési
Zrt.</ie:TraderName>
        <ie:StreetName>Köd köz.</ie:StreetName>
        <ie:StreetNumber>3.</ie:StreetNumber>
        <ie:City>Kapos</ie:City>
        <ie:Postcode>6000</ie:Postcode>
        <ie:VatNumber>12345678901234</ie:VatNumber>
    </ie:GuarantorTrader>
    </ie:MovementGuarantee>
    <ie:BodyEad>

    <ie:BodyRecordUniqueReference>1</ie:BodyRecordUniqueReference>
        <ie:ExciseProductCode>B000</ie:ExciseProductCode>
        <ie:TypeCode>552</ie:TypeCode>
        <ie:CnCode>22030010</ie:CnCode>
        <ie:Quantity>10</ie:Quantity>
        <ie:QuantityHu>1000< ie: QuantityHu>
    <ie:TaxWarehouseStockTypeHu>1<ie:Tax WarehouseStockTypeHu>
        <ie:Gross Weight>20</ie:Gross Weight>
        <ie:NetWeight>10</ie:NetWeight>
        <ie:AlcoholicStrength>15</ie:AlcoholicStrength>
        <ie:DegreePlato>10</ie:DegreePlato>
        <ie:FiscalMark language="hu">FiscalMark </ie:FiscalMark>
        <ie:FiscalMarkUsedFlag>1</ie:FiscalMarkUsedFlag>
        <ie:DesignationOfOrigin            language="hu">Designation
</ie:DesignationOfOrigin>
        <ie:SizeOfProducer>10000</ie:SizeOfProducer>
        <ie:CommercialDescription            language="hu">Commercial
</ie:CommercialDescription>
        <ie:BrandNameOfProducts            language="hu">BrandName
</ie:BrandNameOfProducts>
        <ie:Package>
            <ie:KindOfPackages>BQ</ie:KindOfPackages>

```

```

        <ie:NumberOfPackages>10</ie:NumberOfPackages>
        <ie:CommercialSealIdentification>CommercialSeal
</ie:CommercialSealIdentification>
        <ie:SealInformation language="hu">SealInfo
</ie:SealInformation>
        <ie:Package>
        <ie:BodyEad>
        <ie:EadDraft>
        <ie:LocalReferenceNumber>HU20140701010000000003</ie:LocalReferenceNumber>
        <ie:InvoiceNumber>InvoiceNo. an..35</ie:InvoiceNumber>
        <ie:InvoiceDate>2014-07-01</ie:InvoiceDate>
        <ie:OriginTypeCode>1</ie:OriginTypeCode>
        <ie:DateOfDispatch>2014-07-01</ie:DateOfDispatch>
        <ie:TimeOfDispatch>01:00:00</ie:TimeOfDispatch>
        <ie:EntitlementHu>32402</ie:EntitlementHu>
        </ie:EadDraft>
        <ie:TransportDetails>
        <ie:TransportUnitCode>3</ie:TransportUnitCode>
        <ie:IdentityOfTransportUnits>Identity
</ie:IdentityOfTransportUnits>
        <ie:CommercialSealIdentification>CommercialSeal
</ie:CommercialSealIdentification>
        <ie:ComplementaryInformation language="hu">Complementary</ie:ComplementaryInformation>
        <ie:SealInformation language="hu">SealInfo
</ie:SealInformation>
        <ie:TransportDetails>
        </ie:SubmittedDraftOfEAD>
</ie:Body>
</ie:IE815>
</vp:Body>
</vp:VPEnvelope>

```

## 9. Időzítések meghatározása

KKK2.0 az ügyfél által beküldött üzenetre automatikus nyugta üzenetet generál Időzített nyugtaüzenet üzenetküldés nem értelmezett.

## 10. Hibakezelés leírása

Az EMCS rendszer hibakezelése az „Általános elutasító üzenet (IE704)” üzenetek küldésével valósul meg. A hibaüzenet részletes tartalma része az üzenetnek.

## 11. Felhasznált és hivatkozott dokumentációk

A termék készítése során az alábbi dokumentumok kerültek felhasználásra:

Kód	Hivatkozási szám	Cím	Verzió
	FUNK	Funkcionális specifikáció	2.0
	2008/118/EK	A Tanács 2008/118/EK irányelve (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről	
	1152/2003/EK	Az Európai Parlament és a Tanács 1152/2003/EK határozata (2003. június 16.) a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről	
	FESS	Functional Excise System Specifications	3.61
	DDNEA	DDNEA for EMCS Phase 3 v1.76 - Design Document for National Excise Applications	1.76

## 12. Betűszavak és rövidítések

Jelen dokumentáció a következő betűszavakat és rövidítéseket használja:

Betűszó	Leírás
ARC	Szállítási referenciakód
e-AD	Electronical Administrativ Document - Elektronikus Adminisztratív Okmány
ECN	EDI/CSI csomópont – NCTS rendszer része
EMCS	Excise Movement and Control System - Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer
EU	Európai Unió
KKK	Külső Kommunikációs Központ
XML	Extensible Markup Language – Bővíthető jelölő nyelv
XSD	XML Schema Definition – XML séma leírás

## 13. Minőségi kritériumok

A dokumentum az alábbi minőségi kritériumok figyelembevételével készült:

Érthető, egyértelmű és pontos.

Összhangban van az elkészítése során felhasznált termékekkel.