

NCTS ügyfélüzenetek Interfész specifikáció

ELOSZTÁSI LISTA

Név	Szerepkör	E/F/J/R/T/V
Dr. Mózs Elek vezérőrnagy, Országos parancsnok-helyettes	Projekt Tulajdonos	T
Vályi-Nagy Vilmos dandártábornok, Országos parancsnok-helyettes	Szakmai projektvezető	J
Torda Csaba ezredes, Vámigazgató	Szakmai projektvezető (e-Vám)	J
Szójártó Zoltán, főosztályvezető	IT projektvezető	J
Tomsics László	Minőségbiztosításért felelős tanácsadó	E
Scodnik Balázs szds.	ÁBIFO osztályvezető	E
Tóthné Lövvő Klára	AF-IARO	F
Györgyi Ákos	AF-IARO	F
Markó Krisztina szds.	ÁBIFO	R

ÁLLAPOT ADATLAP

Átvette	Állapot	Dátum	Név, aláírás
-	A terméket készre jelentem.	2010. __. __.	Györgyi Ákos Scodnik Balázs Torda Csaba Szójártó Zoltán Vályi-Nagy Vilmos
2010. __. __.	A terméket ellenőriztem.	2010. __. __.	
2010. __. __.	A terméket szakmai szempontból ellenőriztem.	2010. __. __.	
2010. __. __.	A terméket informatikai szempontból ellenőriztem.	2010. __. __.	
2010. __. __.	Döntés ☐ elfogadás, ☐ elfogadás feltételekkel, ☐ visszautasítás.	2010. __. __.	

AZ OKMÁNY VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELJEGYZÉSEK

Változat	Dátum	Leírás	Megváltozott részek
1.0	2010-05-20	Véleményezett végleges verzió	
1.1.	2010-11-04	Új:CC917A-s üzenet, illetve hozzá kapcsolódóan Codelists és Constraints XSD-k módosultak	
1.2	2011-07-28	A hiba üzenet típusa helyesen CD917A	

Tartalom

1.	Cél és hatókör	2
2.	Az üzenetcsere célja	2
3.	Üzenet típusok leírása	3
4.	Üzenetek leírása	4
4.1	ÉRKEZÉSI BEJELENTÉS - CC007A	6
4.2	ÉRKEZÉSI BEJELENTÉS ELUTASÍTÁSA - CC008A	8
4.3	TÖRLÉSI HATÁROZAT - CC009A	9
4.4	ÁRUNYILATKOZAT TÖRLÉSI KÉRELEM- CC014A	10
4.5	ÁRUNYILATKOZAT ADATOK - CC015B	11
4.6	ÁRUNYILATKOZAT ADATAI ELUTASÍTVA - CC016A	17
4.7	ÁRU FELSZABADÍTÁSI ÉRTESÍTÉS - CC025.....	18
4.8	ÁRUTOVÁBBÍTÁSI HIVATKOZÁSI SZÁM - CC028A.....	19
4.9	ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS ENGEDÉLYEZVE - CC029B	20
4.10	KIRAKODÁSI ENGEDÉLY-CC043A.....	26
4.11	KIRAKODÁSI MEGJEGYZÉSEK – CC044A	29
4.12	MENTESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS – CC045A.....	31
4.13	ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS MEGTAGADVA – CC051.....	32
4.14	ÁRUÁTENGEDESI KÉRELEM - CC054A.....	38
4.15	GARANCIA NEM ÉRVÉNYES - CC055A	39
4.16	KIRAKODÁSI MEGJEGYZÉSEK VISSZAUTASÍTÁSA - CC058A	40
4.17	ÉRTESÍTÉS AZ ÁRUVIZSGÁLAT MEGTARTÁSÁRÓL - CC060A	41
4.18	ÁRUÁTENGEDESI KÉRELEM VISSZAUTASÍTÁS - CC062.....	42
4.19	ELINTÉZETLEN SZÁLLÍTMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKÉRÉS - CC140A.....	43
4.20	ELINTÉZETLEN SZÁLLÍTMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ - CC141A	44
4.21	POZITÍV VISSZAIGAZOLÁS - CC928A	46
4.22	SÉMAHIBÁS ÜZENETRŐL VISSZAJELZÉS – CD917A	47
4.23	Mellékletek.....	48
4.23.1	XSD-k.....	48
4.23.2	Feltételek és szabályok	275
4.23.3	Kódok	287
5.	Üzenet protokoll meghatározása	301
6.	Időzítések meghatározása	301
7.	Hibakezelés leírása.....	301
8.	Felhasznált és hivatkozott dokumentációk.....	302
9.	Betűszavak és rövidítések	302
10.	Minőségi kritériumok.....	302

1. Cél és hatókör

Az interfész pontos meghatározása az Ügyfelek kapcsolódó vámprogramjainak illeszkedése érdekében.

2. Az üzenetcsere célja

Az üzenetcsere célja az ügyfelek (gazdálkodók) azon lehetőségének biztosítása, hogy az NCTS rendszerbe be tudják jelenteni az árutovábbításhoz a meghatározott adattartalommal rendelkező adatokat illetve a visszaigazoló üzeneteket kézhez kapják a vámhatóság NCTS rendszerétől.

3. Üzenet típusok leírása

Az Ügyfélüzenet kommunikációban az alábbi XML üzenettípusokat kezel:

- ÉRKEZÉSI BEJELENTÉS – CC007A
- ÉRKEZÉSI BEJELENTÉS ELUTASÍTÁSA –CC008A
- TÖRLÉSI HATÁROZAT –CC009A
- ÁRUNYILATKOZAT TÖRLÉSI KÉRELEM- CC014A
- ÁRUNYILATKOZAT ADATOK – CC015B
- ÁRUNYILATKOZAT ADATAI ELUTASÍTVÁ – CC016A
- ÁRU FELSZABADÍTÁSI ÉRTESÍTÉS- CC025A
- ÁRUTOVÁBBÍTÁSI HIVATKOZÁSI SZÁM-CC028A
- ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS ENGEDÉLYEZVE- CC029B
- KIRAKODÁSI ENGEDÉLY-CC043A
- KIRAKODÁSI MEGJEGYZÉSEK – CC044A
- MENTESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS – CC045A
- ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS MEGTAGADVA – CC051B
- ÁRUÁTENGEDÉSI KÉRELEM – CC054A
- GARANCIA NEM ÉRVÉNYES - CC055A
- KIRAKODÁSI MEGJEGYZÉSEK VISSZAUTASÍTÁSA - CC058A
- ÉRTESÍTÉS AZ ÁRUVIZSGÁLAT MEGTARTÁSÁRÓL - CC060A
- ÁRUÁTENGEDÉSI KÉRELEM VISSZAUTASÍTÁS - CC062A
- ELINTÉZETLEN SZÁLLÍTMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKÉRÉS - CC140A
- ELINTÉZETLEN SZÁLLÍTMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ - CC141A
- POZITÍV VISSZAIGAZOLÁS - CC928A

A szakmai üzenetek szöveges és XSD-n keresztül történő dokumentálását a 4. fejezet tartalmazza.

4. Üzenetek leírása

Az ügyfelek borítékolt üzenetet küldenek és fogadnak a KKK 2.0 rendszeren keresztül.

Üzenet küldésekor a következők a boríték tulajdonságok:

- o Üzenetazonosító (MessageID) TAG kitöltése kötelező, a KKK 2.0 interfész specifikáció határozza meg a kitöltés módját.
- o Hivatkozott üzenet azonosítója (RelatesTo) mezőt nem kell megadni.
- o Üzenet típusa (MessageType) TAG-be az alábbi szöveg írandó:

Üzenet	Üzenet típusa (MessageType)
CC007A	CC007A
CC014A	CC014A
CC015B	CC015B
CC044A	CC044A
CC054A	CC054A
CC141A	CC141A

- o Küldő (From) TAG kitöltése kötelező, és benne a beküldő KKK2 felhasználó azonosítójának kell szerepelni a „user:” előtaggal. Példa:
<vp:From>user:10000247</vp:From>
- o Címzett (To) TAG-be a csatorna technikai neve, vagyis az alábbi szöveg írandó: <vp:To>http://vam.gov.hu/NCTS</vp:To>)
- o Képviselő (OnBehalfOf) TAG kitöltése kötelező, és benne a beküldő VPID-nak kell szerepelni, vagyis a megadandó ügyfél-azonosító típus a „vpid:”, Példa.:
<vp:OnBehalfOf>vpid:HU0000000001</vp:OnBehalfOf>
- o Létrehozás dátuma (Created) TAG kitöltése kötelező, és benne az üzenet létrehozásának dátuma kell, hogy szerepeljen. Példa:
<vp:Created>2009-12-18T17:54:34+02:00</vp:Created>
- o Egyéb tulajdonságok (Properties) TAG nincs használatban.

Üzenet fogadásakor a következők a boríték tulajdonságok:

- o Üzenetazonosító (MessageID) a kapott üzenet egyedi azonosítója.
- o Hivatkozott üzenet azonosítója (RelatesTo) az előzmény üzenet borítékán szereplő üzenetazonosítót tartalmazza.
- o Üzenet típusa (MessageType) TAG-ben az alábbi értékek várhatóak:

Üzenet	Üzenet típusa (MessageType)
KKK hiba üzenet (NCTS)	http://schemas.vam.gov.hu/VPFault/1.0#Fault
KKK nyugta üzenet (NCTS)	http://schemas.vam.gov.hu/VPReceipt/1.0#Receipt
CC008A	CC008A
CC009A	CC009A
CC016A	CC016A
CC025A	CC025A
CC028A	CC028A
CC029B	CC029B
CC043A	CC043A
CC045A	CC045A
CC051B	CC051B
CC055A	CC055A
CC058A	CC058A
CC060A	CC060A
CC062A	CC062A
CC928A	CC928A
CC140A	CC140A
CD917A	CD917A

- o Küldő (From) TAG-ben a csatorna technikai neve szerepel. Példa:
<vp:From> http://vam.gov.hu/NCTS</vp:From>
- o Címzett (To) TAG jelenleg nincs használatban.
- o Képviselő (OnBehalfOf) TAG jelenleg nincs használatban.
- o Létrehozás dátuma (Created) TAG-ben az üzenet létrehozásának dátuma szerepel. Példa:
<vp:Created>2009-12-18T17:54:34+02:00</vp:Created>
- o Egyéb tulajdonságok (Properties) TAG nincs használatban.

Az alábbi táblázatokban a 'Státusz' oszlop értékeinek jelentése:

R = kötelező

O = opcionális

D = függőségi viszony (az adatkitöltési feltételeknek és szabályoknak megfelelően)

*Megjegyzés:

A leírásokban egyes üzeneteknél szereplő „HITPC126 – TIR tulajdonos” tag-et egyes jelenleg az NCTS rendszer esetén használt és az ebbe a dokumentumba is csatolt XSD-k még nem tartalmazzák, de várható hogy az interfész bevezetéséig a módosítások átvezetésre kerülnek.

4.1 ÉRKEZÉSI BEJELENTÉS - CC007A

szint	tagnév	Előfordulás	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC007A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződés szám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC007A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszám	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	CusSubPlaHEA66		D	an..17	Szolgálati hely	C155 R245
	ArrNotPlaHEA60		R	an..35	Érkezés értesítés helye	
	ArrNotPlaHEA60LNG		O	a2	Érkezés értesítés helye, nyelvkódok	12 TR0099
	ArrAgrLocCodHEA62		D	an..17	Érkezési megállapodott áruhely kód	C155 R245
	ArrAgrLocOfGooHEA63		D	an..35	Érkezési megállapodott áruhely	
	ArrAgrLocOfGooHEA63LNG		O	a2	Érkezési megállapodott áruhely, nyelvkód	12 TR0099
	ArrAutLocOfGooHEA65		D	an..17	Érkezési engedélyezett áruhely	C155 R245
	SimProFlaHEA132		R	n1	Egyszerűsített eljárás jelzése	27 R230
	ArrNotDatHEA141		R	n8	Érkezés értesítés dátuma	
	DiaLanIndAtDesHEA255		O	a2	Párbeszéd nyelv jelzése a rendeltetési helyen	12
szint2	TRADESTRD	1	R		(RENDELTETÉSI) KERESKEDŐ	
	NamTRD7		D	an..35	Név	C160
	StrAndNumTRD22		D	an..35	Utcanev és házszám	C160
	PosCodTRD23		D	an..9	Postai irányítószám	C160
	CitTRD24		D	an..35	Város	C160
	CouTRD25		D	a2	Ország kód	8 C160

	NADLNGRD		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRD59		D	an..17	TIN	C112
szint2	CUSOFFPREOFFRES	1	O		BEMUTATÁSI VÁMHIVATAL	
	RefNumRES1		R	an8	Hivatkozási szám	
szint2	ENROUEVETEV	9	O		SZÁLLÍTÁS ALATT TÖRTÉNT ESEMÉNY	R240
	PlaTEV10		R	an..35	Szállítás alatt történt esemény helye	
	PlaTEV10LNG		O	a2	Szállítás alatt történt esemény helye, nyelvkód	12 TR0099
	CouTEV13		R	a2	Ország kód	9
szint3	CTLCTL	1	R		CTL ELLENŐRZÉS	
	AlrInNCTCTL29		R	n1	Már az NCTS-ben	27 R230
szint3	INCINC	1	O		VÁRATLAN ESEMÉNY	
	IncFlaINC3		R	n1	Váratlan esemény jelzés	27 R230 TR9030
	IncInfINC4		O	an..350	Váratlan esemény információ	
	IncInfINC4LNG		O	a2	Váratlan esemény információ, nyelvkód	12 TR0099
	EndDatINC6		O	n8	Jóváhagyás dátuma	
	EndAutINC7		O	an..35	Jóváhagyó hatóság	
	EndAutINC7LNG		O	a2	Jóváhagyó hatóság, nyelvkód	12 TR0099
	EndPlaINC10		O	an..35	Jóváhagyás helye	
	EndPlaINC10LNG		O	a2	Jóváhagyás helye, nyelvkód	12 TR0099
	EndCouINC12		O	a2	Jóváhagyó ország	9
szint3	SEAINFSF1	1	O		VÁMZÁR ADATOK	
	SeaNumSF12		R	n..4	Vámzár szám	
szint4	SEAIDS1	99	R		VÁMZÁR AZONOSÍTÓ	
	SealdeSI11		R	an..20	Vámzár azonosító	
	SealdeSI11LNG		O	a2	Vámzár azonosító, nyelvkód	12 TR0099
szint3	TRASHP	1	O		ÁTRAKODÁS	
	NewTraMealdeSHP26		O	an..27	Új szállítóeszköz azonosító	R190
	NewTraMealdeSHP26LNG		O	a2	Új szállítóeszköz azonosító, nyelvkód	12 TR0099
	NewTraMeaNatSHP54		O	a2	Új szállítóeszköz honosság	8 R190
	EndDatSHP60		O	n8	Jóváhagyás dátuma	
	EndAutSHP61		O	an..35	Jóváhagyó hatóság	
	EndAutSHP61LNG		O	a2	Jóváhagyó hatóság, nyelvkód	12 TR0099
	EndPlaSHP63		O	an..35	Jóváhagyás helye	
	EndPlaSHP63LNG		O	a2	Jóváhagyás helye, nyelvkód	12 TR0099
	EndCouSHP65		O	a2	Jóváhagyó ország	9
szint4	CONNR3	99	O		KONTÉNEREK	
	ConNumNR31		R	an..17	Konténer szám	R190

4.2 ÉRKEZÉSI BEJELENTÉS ELUTASÍTÁSA - CC008A

szint	tagnév	Elő fordul ás	Státu sz	Adattípu s	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC008A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC008A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszáma	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	ArrRejDatHEA142		R	n8	Érkezés elutasítás dátuma	
	ActToBeTakHEA238		O	an..350	Meghozandó intézkedés	
	ActToBeTakHEA238LNG		O	a2	Meghozandó intézkedés, nyelvkód	12 TR099
	ArrRejReaHEA242		O	an..350	Érkezés elutasítási ok	
	ArrRejReaHEA242LNG		O	a2	Érkezés elutasítási ok, nyelvkód	12 TR0099
szint2	FUNERRER1	999	D		FUNKCIONÁLIS HIBA	R123
	ErrTypeER11		R	n2	Hiba típus	49
	ErrPoiER12		R	an..210	Hiba mutató	
	ErrReaER13		O	an..6	Hiba oka	
	OriAttValER14		O	an..140	Eredeti attribútum érték	

4.3 TÖRLÉSI HATÁROZAT - CC009A

szint	tagnév	Előfordulások	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista /feltételek, szabályok
szint1	CC009A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC009A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszáma	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	CanDecHEA93		D	n1	Törlési határozat	27 C170 R180 R230
	DatOfCanReqHEA147		D	n8	Törlési kérelem dátuma	C180
	CanIniByCusHEA94		R	n1	A vámhatóság által kezdeményezett törlés	27 R175 R230
	DatOfCanDecHEA146		R	n8	Törlési határozat dátuma	
	CanJusHEA248		D	an..350	Törlés indoklás	C175
	CanJusHEA248LNG		O	a2	Törlés indoklás, nyelvkód	12 TR0099
szint2	TRAPRIPC1	1	R		FŐKÖTELEZETT	
	NamPC17		D	an..35	Név	C160
	StrAndNumPC122		D	an..35	Utcanév és házszám	C160
	PosCodPC123		D	an..9	Postai irányítószám	C160
	CitPC124		D	an..35	Város	C160
	CouPC125		D	a2	Ország kód	8 C160
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		D	an..17	TIN	R012 R174
	HITPC126		D	an..17	HOLDER ID TIN	C904 Megj: lásd 4. pont végén
szint2	CUSOFFDEPEPT	1	R		INDÍTÓ HIVATAL	
	RefNumEPT1		R	an8	Hivatkozási szám	

4.4 ÁRUNYILATKOZAT TÖRLÉSI KÉRELEM- CC014A

szint	tagnév	Előfordulás	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC014A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC014A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszáma	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	DatOfCanReqHEA147		R	n8	Törlési kérelem dátuma	
	CanReaHEA250		R	an...350	Törlés oka	
	CanReaHEA250LNG		O	an2	Törlés oka, nyelvkód	12 TR0099
szint2	TRAPRIPC1	1	R		FŐKÖTELEZETT	
	NamPC17		D	an..35	Név	C160
	StrAndNumPC122		D	an..35	Cím	C160
	PosCodPC123		D	an..9	Postai irányítószám	C160
	CitPC124		D	an..35	Város	C160
	CouPC125		D	a2	Ország kód	8 C160
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		D	an..17	TIN	R174
	HITPC126		D	an..17	TIR tulajdonos ID	C904 Megj: lásd 4. pont végén
szint2	CUSOFFDEPEPT	1	R		INDÍTÁSI VÁMHIVATAL	
	RefNumEPT1		R	an8	Hivatkozási szám	

4.5 ÁRUNYILATKOZAT ADATOK - CC015B

szint	tagnév	Előfordulások	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC015A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC015B
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszám	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	RefNumHEA4		R	an..22	Hivatkozási szám -LRN	
	TypOfDecHEA24		R	an..9	Bejelentés típusa	31 R909 R911
	CouOfDesCodHEA30		D	a2	Rendeltetési ország kódja	8 C140
	AgrLocOfGooCodHEA38		D	an..17	Megállapodott áruhely, kód	C100 R041
	AgrLocOfGooHEA39		D	an..35	Megállapodott áruhely	C100 R041
	AgrLocOfGooHEA39LNG		O	a2	Megállapodott áruhely, nyelvkód	12 Tr0099
	AutLocOfGooCodHEA41		D	an..17	Engedélyezett áruhely, kód	C100 R041
	PlaOfLoaCodHEA46		O	an..17	Berakodás helye, kód	C191
	CouOfDisCodHEA55		D	a2	Indítási ország kódja	8 C135
	CusSubPlaHEA66		D	an..17	Szolgálati hely	C100 R041
	IniTraModHEA75		O	n..2	Szállítási mód belföldön	18
	TraModAtBorHEA76		O	n..2	Szállítási mód a határon	18 C599
	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78		D	an..27	Szállító eszköz azonosító a indításkor (exp/trans)	TR0035 TR9090
	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG		O	a2	Szállító eszköz azonosító indításkor, nyelvkód	12 TR0099
	NatOfMeaOfTraAtDHEA80		D	a2	Szállító eszköz honossága indításkor	8 TR0035 TR9095
	IdeOfMeaOfTraCroHEA85		O	an..27	Szállító eszköz azonosító határátlépéskor	C011

	IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG		O	a2	Szállító eszköz azonosító határátlépéskor, nyelvkód	12 TR0099
	NatOfMeaOfTraCroHEA87		D	a2	Szállító eszköz honossága határátlépéskor	8 C010 R036
	TypOfMeaOfTraCroHEA88		O	n..2	Szállító eszköz fajtája határátlépéskor	
	ConIndHEA96		R	n1	Konténerezés jelző	27 R230
	DiaLanIndAtDepHEA254		O	a2	Indításkori párbeszéd nyelv kódja	12 R100
	NCTSAccDocHEA601LNG		R	a2	NCTS kísérő okmány, nyelvkód	12
	TotNumOfIteHEA305		R	n..5	Tételek száma összesen	
	TotNumOfPacHEA306		D	n..7	Csomagok száma összesen	
	TotGroMasHEA307		R	n..11,3	Összes bruttó tömeg	TR0021
	DecDatHEA383		R	n8	Árunyilatkozat dátuma	
	DecPlaHEA394		R	an..35	Árunyilatkozat helye	
	DecPlaHEA394LNG		O	a2	Árunyilatkozat helye, nyelvkód	12 TR0099
	SpeCirIndHEA1		D	a1	Speciális körülmény jelölő	96 C186 R825
	TraChaMetOfPayHEA1		D	a1	Szállítás / Fizetési mód kód	116 C186
	ComRefNumHEA		D	an..70	Kereskedelmi hivatkozási szám	C186 C547 R876
	SecHEA358		O	n1	Biztonsági jelölő	117 R229
	ConRefNumHEA		D	an..35	Forgalom hivatkozási száma	C531
	CodPIUnHEA357		D	an..35	Kirakodás helye	C186 C589
	CodPIUnHEA357LNG		O	a2	Kirakodás helyének nyelvi kódja	12 TR0099
szint2	TRAPRIPC1	1	R		FŐKÖTELEZETT	
	NamPC17		D	an..35	Név	C050
	StrAndNumPC122		D	an..35	Cím	C050
	PosCodPC123		D	an..9	Postai irányítószám	C050
	CitPC124		D	an..35	Város	C050
	CouPC125		D	a2	Ország kód	8 C050
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		D	an..17	TIN	C111 C236
	HITPC126		D	an..17	TIR tulajdonos ID	C904
szint2	TRACONCO1	1	O		(FELADÓ) KERESKEDŐ	R010
	NamCO17		R	an..35	Név	
	StrAndNumCO122		R	an..35	Cím	
	PosCodCO123		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCO124		R	an..35	Város	
	CouCO125		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGCO		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCO159		O	an..17	TIN	
szint2	TRACONCE1	1	D		(CÍMZETT) KERESKEDŐ	C001 R011
	NamCE17		R	an..35	Név	
	StrAndNumCE122		R	an..35	Cím	
	PosCodCE123		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCE124		R	an..35	Város	
	CouCE125		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGCE		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCE159		O	an..17	TIN	
szint2	TRAAUTCONTRA	1	O		ENGEDÉLYEZETT CÍMZETT	R015
	TINTRA59		R	an..17	TIN	
szint2	CUSOFFDEPEPT	1	R		INDÍTÁSI VÁMHIVATAL	
	RefNumEPT1		R	an8	Hivatkozási szám	R901

szint2	CUSOFFTRARNS	9	D		ÁTLÉPTETŐ VÁMHIVATAL	C030 R902
	RefNumRNS1		R	an8	Hivatkozási szám	R906 R907 R908 R910
	ArrTimTRACUS085		D	n12	Érkezés ideje	C598 R660
szint2	CUSOFFDESEST	1	R		RENDELTESESI HIVATAL	
	RefNumEST1		R	an8	Hivatkozási szám	R901 R904 R905
szint2	CONRESERS	1	O		ELLENŐRZÉSI EREDMÉNY	R160
	ConResCodERS16		R	an2	Ellenőrzési eredmény kód	47 R903
	DatLimERS69		R	n8	Határidő	
szint2	REPREP	1	O		KÉPVISELŐ	
	NamREP5		R	an..35	Képviselő neve	
	RepCapREP18		O	an..35	Képviselő jogállása	
	RepCapREP18LNG		O	a2	Képviselő jogállása, nyelvkód	12 TR0099
szint2	SEAINFSLI	1	O		VÁMZÁR ADATOK	R165
	SeaNumSLI2		R	n..4	Vámzár szám	
szint3	SEAIDSID	99	R		VÁMZÁR AZONOSÍTÓ	
	SealdeSID1		R	an..20	Vámzár azonosító	
	SealdeSID1LNG		O	a2	Vámzár azonosító, nyelvkód	12 TR0099
szint2	GUAGUA	9	R		BIZTOSÍTÉK ADATOK	
	GuaTypGUA1		R	n1	Biztosíték típus	51 C900
szint3	GUAREFREF	99	D		BIZTOSÍTÉK HIVATKOZÁS	C085
	GuaRefNumGRNREF1		D	an..24	Biztosíték hivatkozási szám GRN	C125 TR0301
	OthGuaRefREF4		D	an..35	Egyéb biztosíték hivatkozás	C130 R900
	AccCodREF6		D	an4	Hozzáférési kód	C086
szint4	VALLIMECVLE	1	0		ÉRVÉNYESSÉG KORLÁTOZÁS EU	
	NotValForECVLE1		R	n1	Nem érvényes az EU-ra	27 R230
szint4	VALLIMNONECLIM	99	0		NEM ÉRVÉNYES AZ EU-RA	
	NotValForOthConPLIM2		R	a2	Nem érvényes más szerződő félre	71 R231
szint2	GOOITEGDS	999	R		ÁRUTÉTEL	
	IteNumGDS7		R	n..5	Tételek száma	R005 R007
	ComCodTarCodGDS10		D	an..10	Vámtarifaszám	C015 R060 R470
	DecTypGDS15		D	an..9	Bejelentés típusa	31 C045
	GooDesGDS23		R	an..260	Áru leírása	
	GooDesGDS23LNG		O	a2	Áru leírása, nyelvkód	12 TR0099
	GroMasGDS46		O	n..11,3	Bruttó tömeg	R700
	NetMasGDS48		O	n..11,3	Nettó tömeg	
	CouOfDisGDS58		D	a2	Indítási ország kódja	8 C135
	CouOfDesGDS59		D	a2	Rendeltetési ország kódja	8 C140
	MetOfPayGDI12		D	a1	Szállítás / Fizetési mód kód	116 C186 C576 TR9120
	ComRefNumGIM1		D	an..70	Kereskedelmi hivatkozási szám	C186 C547 R876
	UNDanGooCodGDI1		O	an4	Veszélyes áru kódja	101 C186
szint3	PREADMREFAR2	9	D		HIVATKOZÁS ELŐZŐ ELJÁRÁSRA	C035
	PreDocTypAR21		R	an..6	Előokmány fajtája	14

						R020 TR0100
	PreDocRefAR26		R	an..20	Előokmány jele	
	PreDocRefLNG		O	a2	Előokmány jele, nyelvkód	12 TR0099
	ComOfInfAR29		O	an..26	Kiegészítő adatok	
	ComOfInfAR29LNG		O	a2	Kiegészítő adatok, nyelvkód	12 TR0099
szint3	PRODOCDC2	99	D		BENYÚJTOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK	C547 C903
	DocTypDC21		O	an..3	Okmány fajtája	13 C901 TR0103
	DocRefDC23		O	an..20	Okmány jele	C902
	DocRefDCLNG		O	a2	Okmány jele, nyelvkód	12 TR0099
	ComOfInfDC25		O	an..26	Kiegészítő adatok	
	ComOfInfDC25LNG		O	a2	Kiegészítő adatok, nyelvkód	12 TR0099
szint3	SPEMENMT2	99	§		KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK	R027
	AddInfMT21		O	an..70	Kiegészítő adatok	
	AddInfMT21LNG		O	a2	Kiegészítő adatok, nyelvkód	12 TR0099
	AddInfCodMT23		O	an..3	Kódolt kiegészítő adatok	39 TR0101
	ExpFroECMT24		D	n1	Kivétel az EU-ból	27 C075 R075
	ExpFroCouMT25		D	a2	Kivétel az országból	63 C075 R075
szint3	TRACONCO2	1	O		(FELADÓ) KERESKEDŐ	R010
	NamCO27		R	an..35	Név	
	StrAndNumCO222		R	an..35	Cím	
	PosCodCO223		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCO224		R	an..35	Város	
	CouCO225		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGGTCO		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCO259		O	an..17	TIN	
szint3	TRACONCE2	1	D		(CÍMZETT) KERESKEDŐ	C002 R011
	NamCE27		R	an..35	Név	
	StrAndNumCE222		R	an..35	Cím	
	PosCodCE223		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCE224		R	an..35	Város	
	CouCE225		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGGICE		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCE259		O	an..17	TIN	
szint3	CONNRR2	99	D		KONTÉNEREK	C055
	ConNumNR21		R	an..17	Konténer szám	
szint3	PACGS2	99			CSOMAGOK	
	MarNumOfPacGS21		D	an..42	Csomagok jelei és számai	C060
	MarNumOfPacGS21LNG		O	a2	Csomagok jelei és számai, nyelvkód	12 TR0099
	KinOfPacGS23		R	an..3	Csomagok fajtája	17
	NumOfPacGS24		D	n..5	Csomagok száma	C060 R021 TR0022
	NumOfPieGS25		D	n..5	Darabszám	C060
szint3	SGICODSD2	9	O		SGI KÓDOK	R155
	SenGooCodSD22		O	n..2	Érzékeny áruk kódja	64 R156
	SenQuaSD23		R	n..11,3	Érzékeny mennyiség	
szint3	TRACORSECGOO021	1	D		BIZTONSÁGI FELADÓ	C186 C187
	NamTRACORSECGOO025		R	an..35	Név	C501

	StrNumTRACORSECGOO027		R	an..35	Cím	C501
	PosCodTRACORSECGOO026		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CitTRACORSECGOO022		R	an..35	Város	C501
	CouCodTRACORSECGOO023		R	a2	Ország kód	8 C501
	TRACORSECGOO021LNG		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRACORSECGOO028		O	an..17	TIN	C572
szint3	TRACONSECGOO013		D		BIZTONSÁGI CÍMZETT	C186 C188
	NamTRACONSECGOO017		R	an..35	Név	C501
	StrNumTRACONSECGOO019		R	an..35	Cím	C501
	PosCodTRACONSECGOO018		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CityTRACONSECGOO014		R	an..35	Város	C501
	CouCodTRACONSECGOO015		R	a2	Ország kód	8 C501
	TRACONSECGOO013LNG		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRACONSECGOO020		O	an..17	TIN	C596
szint2	ITI		D		ÚTVONAL ORSZÁGAINAK KÓDJA	C186 C587
	CouOfRouCodITI1		R	a2	Útvonal országainak kódja	8
szint2	CARTRA100		D		FUVAROZÓ	C186 R181
	NamCARTRA121		R	an..35	Név	C501
	StrAndNumCARTRA254		R	an..35	Cím	C501
	PosCodCARTRA121		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CitCARTRA789		R	an..35	Város	C501
	CouCodCARTRA587		R	a2	Ország kód	8 C501
	NADCARTRA121		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCARTRA254		O	an..17	TIN	
szint2	TRACORSEC037		D		BIZTONSÁGI FELADÓ	C186 C187
	NamTRACORSEC041		R	an..35	Név	C501
	StrNumTRACORSEC043		R	an..35	Cím	C501
	PosCodTRACORSEC042		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CitTRACORSEC038		R	an..35	Város	C501
	CouCodTRACORSEC039		R	a2	Ország kód	8 C501
	TRACORSEC037LNG		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRACORSEC044		O	an..17	TIN	C572
szint2	TRACONSEC029		D		BIZTONSÁGI CÍMZETT	C186 C188
	NameTRACONSEC033		R	an..35	Név	C501
	StrNumTRACONSEC035		R	an..35	Cím	C501
	PosCodTRACONSEC034		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CitTRACONSEC030		R	an..35	Város	C501

	CouCodTRACONSEC031		R	a2	Ország kód	8 C501
	TRACONSEC029LNG		O	a2	Név és cím nyelv kód	12 TR0099
	TINTRACONSEC036		O	an..17	TIN	C596

4.6 ÁRUNYILATKOZAT ADATAI ELUTASÍTVA - CC016A

szint	tagnév	Előfordulások	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC016A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTD esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC016A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszám	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	RefNumHEA4		R	an..22	Hivatkozási szám - LRN	
	TypOfDecHEA24		R	an..9	Bejelentés típusa	31
	DecRejDatHEA159		R	n8	Árunyilatkozat elutasítás dátuma	
	DecRejReaHEA252		O	an..350	Árunyilatkozat elutasítási ok	
	DecRejReaHEA252LNG		O	a2	Árunyilatkozat elutasítási ok, nyelvkód	12 TR0099
szint2	FUNERRER1	999	D		FUNKCIONÁLIS HIBA	R123
	ErrTypER11		R	n2	Hiba típus	49
	ErrPoiER12		R	an..210	Hiba mutató	
	ErrReaER13		O	an..6	Hiba oka	
	OriAttValER14		O	an..140	Eredeti attribútum érték	

4.7 ÁRU FELSZABADÍTÁSI ÉRTESÍTÉS - CC025

szint	tagnév	Előfordulá s	Státu sz	Adattípu s	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC025A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC025A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszám	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	GooRelDatHEA176		R	n8	Áru felszabadítás dátuma	
szint2	TRADESTRD	1	R		RENDELTESETÉ SZERINTI GAZDÁLKODÓ	
	NamTRD7		R	an..35	Név	C160
	StrAndNumTRD22		R	an..35	Utcanév és házszám	C160
	PosCodTRD23		R	an..9	Postai irányítószám	C160
	CitTRD24		R	an..35	Város	C160
	CouTRD25		R	a2	Ország kód	8 C160
	NADLNGRD		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRD59		O	an..17	TIN	R012
szint2	CUSOFFPREOFFRES	1	R		BEMUTATÁSI HIVATAL	
	RefNumRES1		R	an8	Hivatkozási szám	

4.8 ÁRUTOVÁBBÍTÁSI HIVATKOZÁSI SZÁM - CC028A

szint	tagnév	Előfordulások	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC028A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC028A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorsszám	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	RefNumHEA4		R	an..22	Hivatkozási szám - LRN	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	AccDatHEA158		R	n8	Elfogadás ideje	
szint2	TRAPRIPC1	1	R		FŐKÖTELEZETT	
	NamPC17		D	an..35	Név	C160
	StrAndNumPC122		D	an..35	Utcanév és házszám	C160
	PosCodPC123		D	an..9	Postai irányítószám	C160
	CitPC124		D	an..35	Város	C160
	CouPC125		D	a2	Ország kód	8 C160
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		D	an..17	TIN	R012
	HITPC126		D	an..17	TIR tulajdonos ID	C904 Megj: lásd 4. pont végén
szint2	CUSOFFDEPEPT	1	R		INDÍTÓ HIVATAL	
	RefNumEPT1		R	an8	Hivatkozási szám	

4.9 ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS ENGEDÉLYEZVE - CC029B

szint	tagnév	Előfordulás	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC029A	1	R		ÜZENET	R143
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC029A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszám	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	RefNumHEA4		R	an..22	Hivatkozási szám - LRN	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	TypOfDecHEA24		R	an..9	Bejelentés típusa	31 R909 R911
	CouOfDesCodHEA30		D	a2	Rendeltetési ország kódja	8 C140
	AgrLocOfGooCodHEA38		D	an..17	Megállapodott áruhely, kód	C100 R041
	AgrLocOfGooHEA39		D	an..35	Megállapodott áruhely	C100 R041
	AgrLocOfGooHEA39LNG		O	a2	Megállapodott áruhely, nyelvkód	12 TR0099
	AutLocOfGooCodHEA41		D	an..17	Engedélyezett áruhely, kód	C100 R041
	PlaOfLoaCodHEA46		O	an..17	Berakodás helye, kód	C191
	CouOfDisCodHEA55		D	a2	Indítási ország kódja	8 C135
	CusSubPlaHEA66		D	an..17	Szolgálati hely	C100 R041
	InlTraModHEA75		O	n..2	Szállítási mód belföldön	18
	TraModAtBorHEA76		O	n..2	Szállítási mód a határon	18 C599
	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78		D	an..27	Szállító eszköz azonosító indításkor (exp/trans)	TR0035 TR9090
	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG		O	a2	Szállító eszköz azonosító indításkor, nyelvkód	12 TR0099
	NatOfMeaOfTraAtDHEA80		D	a2	Szállító eszköz honossága indításkor	8 TR0035 TR9095

	IdeOfMeaOfTraCroHEA85		O	an..27	Szállító eszköz rendszáma határátlépéskor	C011
	IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG		O	a2	Szállító eszköz rendszáma határátlépéskor, nyelvkód	12 TR0099
	NatOfMeaOfTraCroHEA87		D	a2	Szállító eszköz honossága határátlépéskor	8 C010 R036
	TypOfMeaOfTraCroHEA88		O	n..2	Szállító eszköz fajtája határátlépéskor	
	ConIndHEA96		R	n1	Konténerezés jelző	27 R230
	NCTRetCopHEA104		R	n1	NCTS visszpéldány	27 R330
	AccDatHEA158		R	n8	Elfogadás dátuma	
	IssDatHEA186		R	n8	Kibocsátás dátuma	
	DiaLanIndAtDepHEA254		O	a2	Indításkori párbeszéd nyelv kódja	12 R100
	NCTSAccDocHEA601LNG		R	a2	NCTS kísérő okmány nyelvkód	12
	NumOfLoaLisHEA304		O	n..5	Rakományjegyzékek száma	
	TotNumOfIteHEA305		R	n..5	Tételek száma összesen	
	TotNumOfPacHEA306		D	n..7	Csomagok száma összesen	
	TotGroMasHEA307		R	n..11,3	Összes bruttó tömeg	TR0021
	BinItiHEA246		R	n1	Kötelező útvonal	27 R230
	AutIdHEA380		O	an..17	Engedélyezés azonosító	
	DecDatHEA383		R	n8	Árunyilatkozat dátuma	
	DecPlaHEA394		R	an..35	Árunyilatkozat helye	
	DecPlaHEA394LNG		O	a2	Árunyilatkozat helye, nyelvkód	12 TR0099
	SpeCirIndHEA1		D	a1	Speciális körülmény jelölő	96 C186 R825
	TraChaMetOfPayHEA1		D	a1	Szállítás / Fizetési mód kód	116 C186
	ComRefNumHEA		D	an..70	Kereskedelmi hivatkozási szám	C186 C547 R876
	SecHEA358		O	n1	Biztonsági jelölő	117 R229
	ConRefNumHEA		D	an..35	Forgalom hivatkozási száma	C531
	CodPIUnHEA357		D	an..35	Kirakodás helye	C186 C589
	CodPIUnHEA357LNG		O	a2	Kirakodás helyének nyelvi kódja	12 TR0099
szint2	TRAPRIPC1	1	R		FŐKÖTELEZETT	
	NamPC17		D	an..35	Név	C050
	StrAndNumPC122		D	an..35	Utcanév és házszám	C050
	PosCodPC123		D	an..9	Postai irányítószám	C050
	CitPC124		D	an..35	Város	C050
	CouPC125		D	a2	Ország kód	8 C050
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		D	an..17	TIN	C111 C236
	HITPC159		D	an..17	TIR tulajdonos ID	C904
szint2	TRACONCO1	1	O		(FELADÓ) KERESKEDŐ	R010
	NamCO17		R	an..35	Név	
	StrAndNumCO122		R	an..35	Utcanév és házszám	
	PosCodCO123		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCO124		R	an..35	Város	
	CouCO125		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGCO		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCO159		O	an..17	TIN	
szint2	TRACONCE1	1	D		(CÍMZETT) KERESKEDŐ	C001 R011
	NamCE17		R	an..35	Név	

	StrAndNumCE122		R	an..35	Utcanév és házszám	
	PosCodCE123		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCE124		R	an..35	Város	
	CouCE125		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGCE		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCE159		O	an..17	TIN	
szint2	TRAUTCONTRA	1	O		ENGEDÉLYEZETT CÍMZETT	R015
	TINTRA59		R	an..17	TIN	
szint2	CUSOFFDEPEPT	1	R		INDÍTÓ VÁMHIVATAL	
	RefNumEPT1		R	an8	Hivatkozási szám	R901
szint2	CUSOFFTRARNS	9	D		ÁTLÉPTETŐ VÁMHIVATAL	C030 R902
	RefNumRNS1		R	an8	Hivatkozási szám	R906 R907 R908 R910
	ArrTimTRACUS085		D	n12	Érkezés ideje	C598 R660
szint2	CUSOFFDESEST	1	R		RENDELTEZÉSI VÁMHIVATAL	
	RefNumEST1		R	an8	Hivatkozási szám	R901 R904 R905
szint2	CUSOFFRETPOPCP	1	O		VISSZPÉLDÁNY VÁMHIVATAL	R330
	RefNumOCP1		R	an8	Hivatkozási szám	
	CusOffNamOCP2		R	an..35	Vámhivatal neve	
	StrAndNumOCP3		R	an..35	Utcanév és házszám	
	CouOCP4		R	a2	Ország kód	9
	PosCodOCP6		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitOCP7		R	an..35	Város	
	NADLNGOCP		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
szint2	CONRESERS	1	O		ELLENŐRZÉSI EREDMÉNY	R335
	ConDatERS14		R	n8	Ellenőrzés dátuma	
	ConResCodERS16		R	an2	Ellenőrzési eredmény kód	47 R903
	ConByERS18		R	an..35	Ellenőrző személy	
	ConByERS18LNG		O	a2	Ellenőrző személy, nyelvkód	12 TR0099
	DatLimERS69		R	n8	Határidő	
szint2	REPREP	1	O		KÉPVISELŐ	
	NamREP5		R	an..35	Képviselő neve	
	RepCapREP18		O	an..35	Képviselő jogállása	
	RepCapREP18LNG		O	a2	Képviselő jogállása, nyelvkód	12 TR0099
szint2	SEAINFSLI	1	O		VÁMZÁR ADATOK	R165
	SeaNumSLI2		R	n..4	Vámzár szám	
szint3	SEAIDSID	99	R		VÁMZÁR AZONOSÍTÓ	
	SealdeSID1		R	an..20	Vámzár azonosító	
	SealdeSID1LNG		O	a2	Vámzár azonosító, nyelvkód	12 TR0099
szint2	GUAGUA	9	R		BIZTOSÍTÉK ADATOK	
	GuaTypGUA1		R	n1	Biztosíték típus	51 C900
szint3	GUAREFREF	99	D		BIZTOSÍTÉK HIVATKOZÁS	C085
	GuaRefNumGRNREF1		D	an..24	Biztosíték hivatkozási szám GRN	C125 TR0301
	OthGuaRefREF4		D	an..35	Egyéb biztosíték hivatkozás	C130 R900
	AccCodREF6		D	an4	Hozzáférési kód	C086
szint4	VALLIMECVLE	1	O		ÉRVÉNYESSÉG KORLÁTOZÁS EU	
	NotValForECVLE1		R	n1	Nem érvényes az EU-ra	27 R230
szint4	VALLIMNONECLIM	99	O		NEM ÉRVÉNYES AZ EU-RA	
	NotValForOthConPLIM2		R	a2	Nem érvényes más szerződő félre	71 R231
szint2	GOOITEGDS	999	R		ÁRUTÉTEL	

	IteNumGDS7		R	n..5	Tételek száma	R005 R007
	ComCodTarCodGDS10		D	an..10	Vámtarifaszám	C015 R060 R470 TR0102
	DecTypGDS15		D	an..9	Bejelentés típusa	31 C045
	GooDesGDS23		R	an..260	Áru leírása	
	GooDesGDS23LNG		O	a2	Áru leírása, nyelvkód	12 TR0099
	GroMasGDS46		O	n..11,3	Bruttó tömeg	R700
	NetMasGDS48		O	n..11,3	Nettó tömeg	
	CouOfDisGDS58		D	a2	Indítási ország kódja	8 C135
	CouOfDesGDS59		D	a2	Rendeltetési ország kódja	8 C140
	MetOfPayGDI12		D	a1	Szállítás / Fizetési mód kód	116 C186 C576 TR9120
	ComRefNumGIM1		D	an..70	Kereskedelmi hivatkozási szám	C186 C547 R876
	UNDanGooCodGDI1		O	an4	Veszélyes áru kódja	101 C186
szint3	PREADMREFAR2	9	D		HIVATKOZÁS ELŐZŐ ELJÁRÁSRA	C035
	PreDocTypAR21		R	an..6	Előokmány fajtája	14 R020 TR0100
	PreDocRefAR26		R	an..20	Előokmány jele	
	PreDocRefLNG		O	a2	Előokmány jele, nyelvkód	12 TR0099
	ComOfInfAR29		O	an..26	Kiegészítő adatok	
	ComOfInfAR29LNG		O	a2	Kiegészítő adatok, nyelvkód	12 TR0099
szint3	PRODOCDC2	99	D		BENYÚJTOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK	C547 C903
	DocTypDC21		O	an..3	Okmány fajtája	13 C901 TR0103
	DocRefDC23		O	an..20	Okmány jele	C902
	DocRefDCLNG		O	a2	Okmány jele, nyelvkód	12 TR0099
	ComOfInfDC25		O	an..26	Kiegészítő adatok	
	ComOfInfDC25LNG		O	a2	Kiegészítő adatok, nyelvkód	12 TR0099
szint3	SPEMENMT2	99	O		KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK	R027
	AddInfMT21		O	an..70	Kiegészítő adatok	
	AddInfMT21LNG		O	a2	Kiegészítő adatok, nyelvkód	12 TR0099
	AddInfCodMT23		O	an..3	Kódolt kiegészítő adatok	39 TR0101
	ExpFroECMT24		D	n1	Kivétel az EU-ból	27 C075 R075
	ExpFroCouMT25		D	a2	Kivétel az országból	63 C075 R075
szint3	TRACONCO2	1	O		(FELADÓ) KERESKEDŐ	R010
	NamCO27		R	an..35	Név	
	StrAndNumCO222		R	an..35	Utcanev és házszám	
	PosCodCO223		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCO224		R	an..35	Város	
	CouCO225		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGGTCO		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCO259		O	an..17	TIN	
szint3	TRACONCE2	1	D		(CÍMZETT) KERESKEDŐ	C002 R011
	NamCE27		R	an..35	Név	

	StrAndNumCE222		R	an..35	Utcanév és házszám	
	PosCodCE223		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCE224		R	an..35	Város	
	CouCE225		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGGICE		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCE259		O	an..17	TIN	
szint3	CONNR2	99	D		KONTÉNEREK	C055
	ConNumNR21		R	an..17	Konténer szám	
szint3	PACGS2	99	R		CSOMAGOK	
	MarNumOfPacGS21		D	an..42	Csomagok jelei és számai	C060
	MarNumOfPacGS21LNG		O	a2	Csomagok jelei és számai, nyelvkód	12 TR0099
	KinOfPacGS23		R	an..3	Csomagok fajtája	17
	NumOfPacGS24		D	n..5	Csomagok száma	C060 R021 TR0022
	NumOfPieGS25		D	n..5	Darabszám	C060
szint3	SGICODSD2	9	O		SGI KÓDOK	R155
	SenGooCodSD22		O	n..2	Érzékeny áruk kódja	64 R156
	SenQuaSD23		R	n..11,3	Érzékeny mennyiség	
szint3	TRACORSECGOO021	1	D		BIZTONSÁGI FELADÓ	C186 C187
	NamTRACORSECGOO025		R	an..35	Név	C501
	StrNumTRACORSECGOO027		R	an..35	Cím	C501
	PosCodTRACORSECGOO026		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CitTRACORSECGOO022		R	an..35	Város	C501
	CouCodTRACORSECGOO023		R	a2	Ország kód	8 C501
	TRACORSECGOO021LNG		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRACORSECGOO028		O	an..17	TIN	C572
szint3	TRACONSECGOO013		D		BIZTONSÁGI CÍMZETT	C186 C188
	NamTRACONSECGOO017		R	an..35	Név	C501
	StrNumTRACONSECGOO019		R	an..35	Cím	C501
	PosCodTRACONSECGOO018		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CityTRACONSECGOO014		R	an..35	Város	C501
	CouCodTRACONSECGOO015		R	a2	Ország kód	8 C501
	TRACONSECGOO013LNG		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRACONSECGOO020		O	an..17	TIN	C596
szint2	ITI		D		ÚTVONAL ORSZÁGAINAK KÓDJA	C186 C587
	CouOfRouCodITI1		R	a2	Útvonal országainak kódja	8
szint2	CARTRA100		D		FUVAROZÓ	C186 R181
	NamCARTRA121		R	an..35	Név	C501
	StrAndNumCARTRA254		R	an..35	Cím	C501
	PosCodCARTRA121		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CitCARTRA789		R	an..35	Város	C501
	CouCodCARTRA587		R	a2	Ország kód	8 C501

	NADCARTRA121		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCARTRA254		O	an..17	TIN	
szint2	TRACORSEC037		D		BIZTONSÁGI FELADÓ	C186 C187
	NamTRACORSEC041		R	an..35	Név	C501
	StrNumTRACORSEC043		R	an..35	Cím	C501
	PosCodTRACORSEC042		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CitTRACORSEC038		R	an..35	Város	C501
	CouCodTRACORSEC039		R	a2	Ország kód	8 C501
	TRACORSEC037LNG		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRACORSEC044		O	an..17	TIN	C572
szint2	TRACONSEC029		D		BIZTONSÁGI CÍMZETT	C186 C188
	NameTRACONSEC033		R	an..35	Név	C501
	StrNumTRACONSEC035		R	an..35	Cím	C501
	PosCodTRACONSEC034		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CitTRACONSEC030		R	an..35	Város	C501
	CouCodTRACONSEC031		R	a2	Ország kód	8 C501
	TRACONSEC029LNG		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRACONSEC036		O	an..17	TIN	C596

4.10 KIRAKODÁSI ENGEDÉLY-CC043A

szint	tagnév	Előfordulás	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC043A	1	R		ÜZENET	R195
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC043A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszáma	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	TypOfDecHEA24		D	an..9	Bejelentés típusa	31 C027
	CouOfDesCodHEA30		D	a2	Rendeltetési ország kódja	8 C026 C140
	CouOfDisCodHEA55		D	a2	Indító ország kódja	8 C026 C135
	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78		D	an..27	Szállító eszköz azonosító indításkor (exp/trans)	C026 TR0035 TR9090
	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG		O	a2	Szállító eszköz azonosító indításkor, nyelvkód	12 TR0099
	NatOfMeaOfTraAtDHEA80		D	a2	Szállító eszköz honossága indításkor	8 C026 TR0035 TR9095
	ConIndHEA96		D	n1	Konténerezés jelző	27 C027 R230
	AccDatHEA158		D	n8	Elfogadás dátuma	C027
	NumOfLoaLisHEA304		O	n..5	Rakományjegyzékek száma	C027
	TotNumOfIteHEA305		D	n..5	Tételek száma összesen	C027
	TotNumOfPacHEA306		D	n..7	Csomagok száma összesen	C027
	TotGroMasHEA307		D	n..11,3	Összes bruttó tömeg	C027 TR0021
szint2	TRAPRIPC1	1	D		(FŐKÖTELEZETT) KERESKEDŐ	C027
	NamPC17		R	an..35	Név	
	StrAndNumPC122		R	an..35	Utcanév és házszám	

	PosCodPC123		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitPC124		R	an..35	Város	
	CouPC125		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		O	an..17	TIN	R012
	HITPC126		D	an..17	TIR tulajdonos ID	C904 Megj: lásd 4. pont végén
szint2	TRACONCO1	1	D		(FELADÓ) KERESKEDŐ	C026 R010
	NamCO17		R	an..35	Név	
	StrAndNumCO122		R	an..35	Utcanév és házszám	
	PosCodCO123		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCO124		R	an..35	Város	
	CouCO125		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGCO		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCO159		O	an..17	TIN	R012
szint2	TRACONCE1	1	D		(CÍMZETT) KERESKEDŐ	C001 C026 R011
	NamCE17		R	an..35	Név	
	StrAndNumCE122		R	an..35	Utcanév és házszám	
	PosCodCE123		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCE124		R	an..35	Város	
	CouCE125		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGCE		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCE159		O	an..17	TIN	R012
szint2	TRADESTRD	1	R		(RENDELTEZÉSI) KERESKEDŐ	
	NamTRD7		D	an..35	Név	C160
	StrAndNumTRD22		D	an..35	Utcanév és házszám	C160
	PosCodTRD23		D	an..9	Postai irányítószám	C160
	CitTRD24		D	an..35	Város	C160
	CouTRD25		D	a2	Ország kód	8 C160
	NADLNGRD		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRD59		O	an..17	TIN	R012
szint2	CUSOFFDEPEPT	1	D		INDÍTÓ VÁMHIVATAL	C027
	RefNumEPT1		R	an8	Hivatkozási szám	
szint2	CUSOFFPREOFFRES	1	R		BEMUTATÓ VÁMHIVATAL	
	RefNumRES1		R	an8	Hivatkozási szám	
szint2	CTLCL1	1	O		CTL ELLENŐRZÉS	
	ConUnlCL130		R	n1	Kirakodás folytatás	R510
szint2	SEAINFSLI	1	D		VÁMZÁR ADATOK	C026
	SeaNumSLI2		R	n..4	Vámzár szám	
szint3	SEAIDSID	99	R		VÁMZÁR AZONOSÍTÓ	
	SealdeSID1		R	an..20	Vámzár azonosító	
	SealdeSID1LNG		O	a2	Vámzár azonosító, nyelvkód	12 TR0099
szint2	GOOITEGDS	999	D		ÁRUTÉTEL	C027
	IteNumGDS7		R	n..5	Tételek száma	R005 R007
	ComCodTarCodGDS10		D	an..10	Vámtarifaszám	C015 R060 TR0102
	DecTypGDS15		D	an..9	Bejelentés típusa	31 C045
	GooDesGDS23		R	an..260	Áru leírása	
	GooDesGDS23LNG		O	a2	Áru leírása, nyelvkód	12 TR0099
	GroMasGDS46		O	n..11,3	Bruttó tömeg	
	NetMasGDS48		O	n..11,3	Nettó tömeg	
	CouOfDisGDS58		D	a2	Indítási ország kódja	8 C135

	CouOfDesGDS59		D	a2	Rendeltetési ország kódja	8 C140
szint3	PRODOCDC2	99	O		BENYÚJTOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK	
	DocTypDC21		O	an..3	Okmány fajtája	13 TR0103
	DocRefDC23		O	an..20	Okmány jele	
	DocRefDCLNG		O	a2	Okmány jele, nyelvkód	12 TR0099
	ComOfInfDC25		O	an..26	Kiegészítő adatok	
	ComOfInfDC25LNG		O	a2	Kiegészítő adatok, nyelvkód	12 TR0099
szint3	SPEMENMT2	99	O		KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK	
	AddInfCodMT23		R	an..3	Kódolt kiegészítő adatok	39 TR0101
	ExpFroECMT24		D	n1	Kivétel az EU-ból	27 C075 R075
	ExpFroCouMT25		D	a2	Kivétel az országból	63 C075 R075
szint3	TRACONCO2	1	O		(FELADÓ) KERESKEDŐ	R010
	NamCO27		R	an..35	Név	
	StrAndNumCO222		R	an..35	Utcanév és házszám	
	PosCodCO223		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCO224		R	an..35	Város	
	CouCO225		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGGTCO		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCO259		O	an..17	TIN	R012
szint3	TRACONCE2	1	D		(CÍMZETT) KERESKEDŐ	C002 R011
	NamCE27		R	an..35	Név	
	StrAndNumCE222		R	an..35	Utcanév és házszám	
	PosCodCE223		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCE224		R	an..35	Város	
	CouCE225		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGGICE		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCE259		O	an..17	TIN	R012
szint3	CONNR2	99	D		KONTÉNEREK	C055
	ConNumNR21		R	an..17	Konténer szám	
szint3	PACGS2	99	R		CSOMAGOK	
	MarNumOfPacGS21		D	an..42	Csomagok jelei és számai	C060 TR0099
	MarNumOfPacGS21LNG		O	a2	Csomagok jelei és számai, nyelvkód	12
	KinOfPacGS23		R	an..3	Csomagok fajtája	17
	NumOfPacGS24		D	n..5	Csomagok száma	C060 R021
	NumOfPieGS25		D	n..5	Darabszám	C060
szint3	SGICODSD2	9	O		SGI KÓDOK	R155
	SenGooCodSD22		O	n..2	Érzékeny áruk kódja	64 R156
	SenQuaSD23		R	n..11,3	Érzékeny mennyiség	

4.11 KIRAKODÁSI MEGJEGYZÉSEK – CC044A

szint	tagnév	Előfordulás	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC044A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC044A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszáma	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78		D	an..27	Szállító eszköz azonosítója indításkor (exp/trans)	TR0002
	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG		O	a2	Szállító eszköz azonosítója indításkor, nyelvkód	12 TR0099
	NatOfMeaOfTraAtDHEA80		D	a2	Szállító eszköz honossága indításkor	8 TR0002
	TotNumOfIteHEA305		R	n..5	Tételek száma összesen	
	TotNumOfPacHEA306		D	n..7	Csomagok száma összesen	TR0002
	TotGroMasHEA307		R	n..11,3	Összes bruttó tömeg	TR0021
szint2	TRADESTRD	1	R		RENDELTESETI HELY SZERINTI GAZDÁLKODÓ	
	NamTRD7		D	an..35	Név	C160
	StrAndNumTRD22		D	an..35	Cím	C160
	PosCodTRD23		D	an..9	Postai irányítószám	C160
	CitTRD24		D	an..35	Város	C160
	CouTRD25		D	a2	Ország kód	8 C160
	NADLNGRD		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRD59		O	an..17	TIN	C113
szint2	CUSOFFPREOFFRES	1	R		BEMUTATÁSI VÁMHIVATAL	
	RefNumRES1		R	an8	Hivatkozási szám	
szint2	UNLREMREM	1	R		KIRAKODÁSI MEGJEGYZÉS	
	StaOfTheSeaOKREM19		O	n1	Vámzár állapota rendben	27 R200 R340
	UnLRemREM53		O	an..350	Kirakodási megjegyzés	
	UnLRemREM53LNG		O	a2	Kirakodási megjegyzés, nyelvkód	12

						TR0099
	ConREM65		R	n1	Rendben	R205
	UnlComREM66		R	n1	Kirakodás befejezés	27 R186
	UnlDatREM67		R	n8	Kirakodás dátuma	
szint2	RESOFCON534	9	D		ELLENŐRZÉSI EREDMÉNY	C210
	DesTOC2		R	an..140	Leírás	TR0006
	DesTOC2LNG		O	a2	Leírás, nyelvkód	12 TR0099
	ConInd424		R	an2	Ellenőrzés jelző	41 TR0003
	PoiToTheAttTOC5		D	an..35	Mutató az attribútumhoz	TR0005
	CorValTOC4		D	an..27	Javított érték	R150 TR0005
szint2	SEAINFSLI	1	D		VÁMZÁR ADATOK	C200
	SeaNumSLI2		R	n..4	Vámzár szám	
szint3	SEAIDSID	99	D		VÁMZÁR AZONOSÍTÓ	R206
	SealdeSID1		R	an..20	Vámzár azonosító	
	SealdeSID1LNG		O	a2	Vámzár azonosító, nyelvkód	12 TR0099
szint2	GOOITEGDS	999	D		ÁRUTÉTEL	C210 TR0007 TR0011
	IteNumGDS7		R	n..5	Tételek száma	TR0019
	ComCodTarCodGDS10		D	an..10	Vámtarifaszám	C015 TR0102
	GooDesGDS23		O	an..260	Áru leírása	
	GooDesGDS23LNG		O	a2	Áru leírása, nyelvkód	12 TR0099
	GroMasGDS46		O	n..11,3	Bruttó tömeg	
	NetMasGDS48		O	n..11,3	Nettó tömeg	
szint3	PRODOCDC2	99	O		BENYÚJTOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK	TR0008
	DocTypDC21		O	an..3	Okmány fajtája	13 TR0103
	DocRefDC23		O	an..20	Okmány jele	C902
	DocRefDCLNG		O	a2	Okmány jele, nyelvkód	12 TR0099
	ComOfInfDC25		O	an..26	Kiegészítő adatok	
	ComOfInfDC25LNG		O	a2	Kiegészítő adatok, nyelvkód	12 TR0099
szint3	RESOFCONROC	199	D		ELLENŐRZÉSI EREDMÉNY	C210 TR0012 TR0013 TR0014
	DesROC2		O	an..140	Leírás	TR0009
	DesROC2LNG		O	a2	Leírás, nyelvkód	12 TR0099
	ConIndROC1		R	an2	Ellenőrzés jelző	41 TR0003
	PoiToTheAttROC51		O	an..35	Mutató az attribútumhoz	TR0010 TR0014 TR0018
szint3	CONNR2	99	O		KONTÉNEREK	TR0008
	ConNumNR21		R	an..17	Konténer szám	
szint3	PACGS2	99	D		CSOMAGOK	TR0008
	MarNumOfPacGS21		D	an..42	Csomagok jelei és számai	C060
	MarNumOfPacGS21LNG		O	a2	Csomagok jelei és számai, nyelvkód	12 TR0099
	KinOfPacGS23		R	an..3	Csomagok fajtája	17
	NumOfPacGS24		D	n..5	Csomagok száma	C060 R021
	NumOfPieGS25		D	n..5	Darabszám	C060
szint3	SGICODSD2	9	O		SGI KÓDOK	R155 TR0008
	SenGooCodSD22		O	n..2	Érzékeny áruk kódja	64 R156
	SenQuaSD23		R	n..11,3	Érzékeny mennyiség	

4.12 MENTESÍTÉSI ÉRTESTÉS – CC045A

szint	tagnév	Előfordulá s	Státu sz	Adattípu s	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC045A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC045A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszáma	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	WriOffDatHEA619		R	n8	Elintézés dátuma	
szint2	TRAPRIPC1	1	R		FŐKÖTELEZETT	
	NamPC17		R	an..35	Név	
	StrAndNumPC122		R	an..35	Utcanév és házszám	
	PosCodPC123		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitPC124		R	an..35	Város	
	CouPC125		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		O	an..17	TIN	R012
	HITPC126		D	an..17	TIR tulajdonos ID	C904 Megj: lásd 4. pont végén
szint2	GUARANTOR	1	O		BIZTOSÍTÉKNYÚJTÓ	
	NamGU620		R	an..35	Név	
	StrAndNumGU621		R	an..35	Utcanév és házszám	
	PosCodGU622		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitGU623		R	an..35	Város	
	CouGU624		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGGU		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINGU626		O	an..17	TIN	R012
szint2	CUSOFFDEPEPT	1	R		INDÍTÓ HIVATAL	
	RefNumEPT1		R	an8	Hivatkozási szám	

4.13 ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS MEGTAGADVA – CC051

szint	tagnév	Előfordul ás	Státu sz	Adattípu s	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC051A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC051A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszám	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	R135 R143
	RefNumHEA4		R	an..22	Hivatkozási szám - LRN	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	TypOfDecHEA24		R	an..9	Bejelentés típusa	31 R909 R911
	CouOfDesCodHEA30		D	a2	Rendeltetési ország kódja	8 C140
	AgrLocOfGooCodHEA38		D	an..17	Megállapodott áruhely, kód	C100 R041
	AgrLocOfGooHEA39		D	an..35	Megállapodott áruhely	C100 R041
	AgrLocOfGooHEA39LNG		O	a2	Megállapodott áruhely, nyelvkód	12 TR0099
	AutLocOfGooCodHEA41		D	an..17	Engedélyezett áruhely, kód	C100 R041
	PlaOfLoaCodHEA46		O	an..17	Berakodás helye, kód	C191
	CouOfDisCodHEA55		D	a2	Indítási ország kódja	8 C135
	CusSubPlaHEA66		D	an..17	Átléptető vámhivatal	C100 R041
	InlTraModHEA75		O	n..2	Szállítási mód belföldön	18
	TraModAtBorHEA76		O	n..2	Szállítási mód a határon	18 C599
	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78		D	an..27	Szállító eszköz azonosító indításkor (exp/trans)	TR0002 TR0035 TR9090
	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78 LNG		O	a2	Szállító eszköz azonosító indításkor, nyelvkód	12 TR0099
	NatOfMeaOfTraAtDHEA80		D	a2	Szállító eszköz honossága indításkor	8 TR0002 TR0035

						TR9095
	IdeOfMeaOfTraCroHEA85		O	an..27	Szállító eszköz rendszáma határátlépéskor	C011
	IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG		O	a2	Szállító eszköz rendszáma határátlépéskor, nyelvkód	12 TR0099
	NatOfMeaOfTraCroHEA87		D	a2	Szállító eszköz honossága határátlépéskor	8 C010 R036
	TypOfMeaOfTraCroHEA88		O	n..2	Szállító eszköz fajtája határátlépéskor	
	ConIndHEA96		R	n1	Konténerezés jelző	27 R230
	DiaLanIndAtDepHEA254		O	a2	Indításkori párbeszéd nyelv kódja	12
	NCTSAccDocHEA601LNG		R	a2	NCTS kísérő okmány, nyelvkód	12 R100
	NumOfLoaLisHEA304		O	n..5	Rakományjegyzékek száma	
	TotNumOfIteHEA305		R	n..5	Tételek száma összesen	
	TotNumOfPacHEA306		D	n..7	Csomagok száma összesen	TR0002
	TotGroMasHEA307		R	n..11,3	Összes bruttó tömeg	TR0021
	DecDatHEA383		R	n8	Árunyilatkozat dátuma	
	DecPlaHEA394		R	an..35	Árunyilatkozat helye	
	DecPlaHEA394LNG		O	a2	Árunyilatkozat helye, nyelvkód	12 TR0099
	NoRelMotHEA272		O	an..350	Árutovábbítási eljárás megtagadva	
	NoRelMotHEA272LNG		O	a2	Árutovábbítási eljárás megtagadva, nyelvkód	12 TR0099
	SpeCirIndHEA1		D	a1	Speciális körülmény jelölő	96 C186 R825
	TraChaMetOfPayHEA1		D	a1	Szállítás / Fizetési mód kód	116 C186
	ComRefNumHEA		D	an..70	Kereskedelmi hivatkozási szám	C186 C547 R876
	SecHEA358		O	n1	Biztonsági jelölő	117 R229
	ConRefNumHEA		D	an..35	Forgalom hivatkozási száma	C531
	CodPIUnHEA357		D	an..35	Kirakodás helye	C186 C589
	CodPIUnHEA357LNG		O	a2	Kirakodás helyének nyelvi kódja	12 TR0099
szint2	TRAPRIPC1	1	R		FŐKÖTELEZETT	
	NamPC17		D	an..35	Név	C050
	StrAndNumPC122		D	an..35	Utcanev és házszám	C050
	PosCodPC123		D	an..9	Postai irányítószám	C050
	CitPC124		D	an..35	Város	C050
	CouPC125		D	a2	Ország kód	8 C050
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		D	an..17	TIN	C111 C236
	HITPC126		D	an..17	TIR tulajdonos ID	C904 Megj: lásd 4. pont végén
szint2	TRACONCO1	1	O		(FELADÓ) KERESKEDŐ	R010
	NamCO17		R	an..35	Név	
	StrAndNumCO122		R	an..35	Utcanev és házszám	
	PosCodCO123		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCO124		R	an..35	Város	
	CouCO125		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGCO		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCO159		O	an..17	TIN	
szint2	TRACONCE1	1	D		(CÍMZETT) KERESKEDŐ	C001 R011
	NamCE17		R	an..35	Név	
	StrAndNumCE122		R	an..35	Utcanev és házszám	
	PosCodCE123		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCE124		R	an..35	Város	
	CouCE125		R	a2	Ország kód	8

	NADLNGCE		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCE159		O	an..17	TIN	
szint2	TRAAUTCONTRA	1	O		ENGEDÉLYEZETT CÍMZETT	R015
	TINTRA59		R	an..17	TIN	
szint2	CUSOFFDEPEPT	1	R		INDÍTÓ VÁMHIVATAL	
	RefNumEPT1		R	an8	Hivatkozási szám	R901
szint2	CUSOFFTRARNS	9	D		ÁTLÉPTETŐ VÁMHIVATAL	C030 R902
	RefNumRNS1		R	an8	Hivatkozási szám	R906 R907 R908 R910
	ArrTimTRACUS085		D	n12	Érkezés ideje	C598 R660
szint2	CUSOFFDESEST	1	R		RENDELTEZÉSI VÁMHIVATAL	
	RefNumEST1		R	an8	Hivatkozási szám	R901 R904 R905
szint2	CONRESERS	1	R		ELLENŐRZÉSI EREDMÉNY	
	ConDatERS14		R	n8	Ellenőrzés dátuma	
	ConResCodERS16		R	an2	Ellenőrzési eredmény kód	47 R903
	DatLimERS69		O	n8	Határidő	
szint2	RESOFCON534	9	O		ELLENŐRZÉS EREDMÉNYEI	R145
	DesTOC2		O	an..140	Leírás	TR0006
	DesTOC2LNG		O	a2	Leírás, nyelvkód	12 TR0099
	ConInd424		R	an2	Ellenőrzés jelző	41 TR0003
szint2	REPREP	1	O		KÉPVISELŐ	
	NamREP5		R	an..35	Képviselő neve	
	RepCapREP18		O	an..35	Képviselő jogállása	
	RepCapREP18LNG		O	a2	Képviselő jogállása, nyelvkód	12 TR0099
szint2	SEAINFSLI	1	O		VÁMZÁR ADATOK	R165
	SeaNumSLI2		R	n..4	Vámzár szám	
szint3	SEAIDSID	99	R		VÁMZÁR AZONOSÍTÓ	
	SealdeSID1		R	an..20	Vámzár azonosító	
	SealdeSID1LNG		O	a2	Vámzár azonosító, nyelvkód	12 TR0099
szint2	GUAGUA	9	R		BIZTOSÍTÉK ADATOK	
	GuaTypGUA1		R	n1	Biztosíték típus	51 C900
szint3	GUAREFREF	99	D		BIZTOSÍTÉK HIVATKOZÁS	C085
	GuaRefNumGRNREF1		D	an..24	Biztosíték hivatkozási szám GRN	C125 TR0301
	OthGuaRefREF4		D	an..35	Egyéb biztosíték hivatkozás	C130 R900
	AccCodREF6		D	an4	Hozzáférési kód	C086
szint4	VALLIMECVLE	1	O		ÉRVÉNYESSÉG KORLÁTOZÁS EU	
	NotValForECVLE1		R	n1	Nem érvényes az EU-ra	27 R230
szint4	VALLIMNONECLIM	99	O		NEM ÉRVÉNYES AZ EU-RA	
	NotValForOthConPLIM2		R	a2	Nem érvényes más szerződő félre	71 R231
szint2	GOOITEGDS	999	R		ÁRUTÉTEL	
	IteNumGDS7		R	n..5	Tételek száma	R005 R007
	ComCodTarCodGDS10		D	an..10	Vámtarifaszám	C015 R060 R470 TR0102
	DecTypGDS15		D	an..9	Bejelentés típusa	31 C045
	GooDesGDS23		R	an..260	Áru leírása	
	GooDesGDS23LNG		O	a2	Áru leírása, nyelvkód	12 TR0099
	GroMasGDS46		O	n..11,3	Bruttó tömeg	R700

	NetMasGDS48		O	n..11,3	Nettó tömeg	
	CouOfDisGDS58		D	a2	Indítási ország kódja	8 C135
	CouOfDesGDS59		D	a2	Rendeltetési ország kódja	8 C140
	MetOfPayGDI12		D	a1	Szállítás / Fizetési mód kód	116 C186 C576 TR9120
	ComRefNumGIM1		D	an..70	Kereskedelmi hivatkozási szám	C186 C547 R876
	UNDanGooCodGDI1		O	an4	Veszélyes áru kódja	101 C186
szint3	PREADMREFAR2	9	D		HIVATKOZÁS ELŐZŐ ELJÁRÁSRA	C035
	PreDocTypAR21		R	an..6	Előokmány fajtája	14 R020
	PreDocRefAR26		R	an..20	Előokmány jele	TR0100
	PreDocRefLNG		O	a2	Előokmány jele, nyelvkód	12 TR0099
	ComOfInfAR29		O	an..26	Kiegészítő adatok	
	ComOfInfAR29LNG		O	a2	Kiegészítő adatok, nyelvkód	12 TR0099
szint3	PRODOCDC2	99	D		BENYÚJTOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK	C547 C903
	DocTypDC21		O	an..3	Okmány fajtája	13 C901 TR0103
	DocRefDC23		O	an..20	Okmány jele	C902
	DocRefDCLNG		O	a2	Okmány jele, nyelvkód	12 TR0099
	ComOfInfDC25		O	an..26	Kiegészítő adatok	
	ComOfInfDC25LNG		O	a2	Kiegészítő adatok, nyelvkód	12 TR0099
szint3	SPEMENMT2	99	O		KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK	R027
	AddInfMT21		O	an..70	Kiegészítő adatok	
	AddInfMT21LNG		O	a2	Kiegészítő adatok, nyelvkód	12 TR0099
	AddInfCodMT23		O	an..3	Kódolt kiegészítő adatok	39 TR0101
	ExpFroECMT24		D	n1	Kivétel az EU-ból	27 C075 R075
	ExpFroCouMT25		D	a2	Kivétel az országból	63 C075 R075
szint3	RESOFCONROC	9	R		ELLENŐRZÉS EREDMÉNYEI	
	DesROC2		O	an..140	Leírás	TR0009
	DesROC2LNG		O	a2	Leírás, nyelvkód	12 TR0099
	ConIndROC1		R	an2	Ellenőrzés jelző	42 TR0003
	PoiToTheAttROC51		O	an..35	Mutató az attribútumhoz	TR0010 TR0014
szint3	TRACONCO2	1	O		(FELADÓ) KERESKEDŐ	R010
	NamCO27		R	an..35	Név	
	StrAndNumCO222		R	an..35	Utcanev és házszám	
	PosCodCO223		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCO224		R	an..35	Város	
	CouCO225		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGGTCO		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCO259		O	an..17	TIN	
szint3	TRACONCE2	1	D		(CÍMZETT) KERESKEDŐ	C002 R011
	NamCE27		R	an..35	Név	
	StrAndNumCE222		R	an..35	Utcanev és házszám	
	PosCodCE223		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCE224		R	an..35	Város	
	CouCE225		R	a2	Ország kód	8

	NADLNGGICE		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCE259		O	an..17	TIN	
szint3	CONNR2	99	D		KONTÉNEREK	C055
	ConNumNR21		R	an..17	Konténer szám	
szint3	PACGS2	99	R		CSOMAGOK	
	MarNumOfPacGS21		D	an..42	Csomagok jelei és számai	C060
	MarNumOfPacGS21LNG		O	a2	Csomagok jelei és számai, nyelvkód	12 TR0099
	KinOfPacGS23		R	an..3	Csomagok fajtája	17
	NumOfPacGS24		D	n..5	Csomagok száma	C060 R021 TR0022
	NumOfPieGS25		D	n..5	Darabszám	C060
szint3	SGICODSD2	9	O		SGI KÓDOK	R155
	SenGooCodSD22		O	n..2	Érzékeny áruk kódja	64 R156
	SenQuaSD23		R	n..11,3	Érzékeny mennyiség	
szint3	TRACORSECGOO021	1	D		BIZTONSÁGI FELADÓ	C186 C187
	NamTRACORSECGOO025		R	an..35	Név	C501
	StrNumTRACORSECGOO027		R	an..35	Cím	C501
	PosCodTRACORSECGOO026		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CitTRACORSECGOO022		R	an..35	Város	C501
	CouCodTRACORSECGOO023		R	a2	Ország kód	8 C501
	TRACORSECGOO021LNG		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRACORSECGOO028		O	an..17	TIN	C572
szint3	TRACONSECGOO013		D		BIZTONSÁGI CÍMZETT	C186 C188
	NamTRACONSECGOO017		R	an..35	Név	C501
	StrNumTRACONSECGOO019		R	an..35	Cím	C501
	PosCodTRACONSECGOO018		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CityTRACONSECGOO014		R	an..35	Város	C501
	CouCodTRACONSECGOO015		R	a2	Ország kód	8 C501
	TRACONSECGOO013LNG		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRACONSECGOO020		O	an..17	TIN	C596
szint2	ITI		D		ÚTVONAL ORSZÁGAINAK KÓDJA	C186 C587
	CouOfRouCodITI1		R	a2	Útvonal országainak kódja	8
szint2	CARTRA100		D		FUVAROZÓ	C186 R181
	NamCARTRA121		R	an..35	Név	C501
	StrAndNumCARTRA254		R	an..35	Cím	C501
	PosCodCARTRA121		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CitCARTRA789		R	an..35	Város	C501
	CouCodCARTRA587		R	a2	Ország kód	8 C501
	NADCARTRA121		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCARTRA254		O	an..17	TIN	
szint2	TRACORSEC037		D		BIZTONSÁGI FELADÓ	C186 C187

	NamTRACORSEC041		R	an..35	Név	C501
	StrNumTRACORSEC043		R	an..35	Cím	C501
	PosCodTRACORSEC042		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CitTRACORSEC038		R	an..35	Város	C501
	CouCodTRACORSEC039		R	a2	Ország kód	8 C501
	TRACORSEC037LNG		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRACORSEC044		O	an..17	TIN	C572
szint2	TRACONSEC029		D		BIZTONSÁGI CÍMZETT	C186 C188
	NameTRACONSEC033		R	an..35	Név	C501
	StrNumTRACONSEC035		R	an..35	Cím	C501
	PosCodTRACONSEC034		R	an..9	Postai irányítószám	C501
	CitTRACONSEC030		R	an..35	Város	C501
	CouCodTRACONSEC031		R	a2	Ország kód	8 C501
	TRACONSEC029LNG		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINTRACONSEC036		O	an..17	TIN	C596

4.14 ÁRUÁTENGEDÉSI KÉRELEM - CC054A

szint	tagnév	Előfordulások	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC054A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC054A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszáma	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	RelReqHEA105		R	n1	Áruátengedési kérelem	27 R230
	RelReqDatHEA154		R	n8	Áruátengedési kérelem dátuma	
szint2	TRAPRIPC1	1	R		FŐKÖTELEZETT	
	NamPC17		D	an..35	Név	C160
	StrAndNumPC122		D	an..35	Utcanév és házszám	C160
	PosCodPC123		D	an..9	Postai irányítószám	C160
	CitPC124		D	an..35	Város	C160
	CouPC125		D	a2	Ország kód	8 C160
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		D	an..17	TIN	R012 R174
	HITPC126		D	an..17	TIR tulajdonos	C904 Megj: lásd 4. pont végén
szint2	CUSOFFDEPEPT	1	R		INDÍTÓ VÁMHIVATAL	
	RefNumEPT1		R	an8	Hivatkozási szám	

4.15 GARANCIA NEM ÉRVÉNYES - CC055A

szint	tagnév	Előfordulások	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC055A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC055A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszám	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
szint2	TRAPRIPC1	1	R		FŐKÖTELEZETT	
	NamPC17		D	an..35	Név	C160
	StrAndNumPC122		D	an..35	Utcanév és házszám	C160
	PosCodPC123		D	an..9	Postai irányítószám	C160
	CitPC124		D	an..35	Város	C160
	CouPC125		D	a2	Ország kód	8 C160
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		D	an..17	TIN	R012
szint2	CUSOFFDEPEPT	1	R		INDÍTÓ VÁMHIVATAL	
	RefNumEPT1		R	an8	Hivatkozási szám	
szint2	GUAREF2	99	R		Garancia	
	GuaRefNumGRNREF21,		R	an..24	Garancia referencia szám (GRN)	
szint3	INVGUARNS	1	R		ÉRVÉNYTELEN GARANCIA EREDMÉNY	
	InvGuaReaCodRNS11		R	an..3	Érvénytelen garancia eredménykód	52
	InvGuaReaRNS12		O	an..350	Érvénytelen garancia eredmény leírás	
	InvGuaReaRNS12LNG		O	a2	Érvénytelen garancia eredmény nyelvi kód	12 TR0099

4.16 KIRAKODÁSI MEGJEGYZÉSEK VISSZAUTASÍTÁSA - CC058A

szint	tagnév	Előfordul ás	Státu sz	Adattípu s	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC058A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC058A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszáma	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	UnlRemRejDatHEA218		R	n8	Kirakodási megjegyzések visszautasítás dátuma	
	UnlRemRejReatHEA280		O	an..350	Kirakodási megjegyzés elutasítási ok	
	UnlRemRejReatHEA280LNG		O	a2	Kirakodási megjegyzés elutasítási ok, nyelvkód	12 TR0099
szint2	FUNERRER1	999	D		FUNKCIONÁLIS HIBA	R123
	ErrTypeER11		R	n2	Hiba típus	49
	ErrPoiER12		R	an..210	Hiba mutató	
	ErrReaER13		O	an..6	Hiba oka	
	OriAttValER14		O	an..140	Eredeti attribútum érték	

4.17 ÉRTESÍTÉS AZ ÁRUVIZSGÁLAT MEGTARTÁSÁRÓL - CC060A

szint	tagnév	Előfordulások	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC060A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC060A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszáma	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	DatOfConNotHEA148		R	n8	Ellenőrzési értesítés dátum	
szint2	TRAPRIPC1	1	R		FŐKÖTELEZETT	
	NamPC17		R	an..35	Név	
	StrAndNumPC122		R	an..35	Utcanév és házszám	
	PosCodPC123		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitPC124		R	an..35	Város	
	CouPC125		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		O	an..17	TIN	R012
	HITPC126		D	an..17	TIR tulajdonos ID	C904 Megj: lásd 4. pont végén
szint2	CUSOFFDEPEPT	1	R		INDÍTÓ HIVATAL	
	RefNumEPT1		R	an8	Hivatkozási szám	

4.18 ÁRUÁTENGEDÉSI KÉRELEM VISSZAUTASÍTÁS - CC062

szint	tagnév	Előfordulás	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC062A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC062A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorszáma	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	RelReqHEA105		R	n1	Áruátengedés kérvény	27
	RelReqDatHEA154		R	n8	Áruátengedési kérelem dátuma	
	DatOfRelReqRejHEA155		R	n8	Áruátengedési kérelem visszautasításának dátuma	
	RelReqRejReaHEA278		O	an..350	Áruátengedési kérelem elutasítási ok	
	RelReqRejReaHEA278LNG		O	a2	Áruátengedési kérelem elutasítási ok, nyelvkód	12 TR0099
szint2	TRAPRIPC1	1	R		FŐKÖTELEZETT	
	NamPC17		D	an..35	Név	C160
	StrAndNumPC122		D	an..35	Utcanév és házszám	C160
	PosCodPC123		D	an..9	Postai irányítószám	C160
	CitPC124		D	an..35	Város	C160
	CouPC125		D	a2	Ország kód	8 C160
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		O	an..17	TIN	R174
szint2	CUSOFFDEPEPT	1	R		INDÍTÓ HIVATAL	
	RefNumEPT1		R	an8	Hivatkozási szám	
szint2	FUNERRER1	999	D		FUNKCIONÁLIS HIBA	R123
	ErrTypER11		R	n2	Hiba típus	49
	ErrPoiER12		R	an..210	Hiba mutató	
	ErrReaER13		O	an..6	Hiba oka	
	OriAttValER14		O	an..140	Eredeti attribútum érték	

4.19 ELINTÉZETLEN SZÁLLÍTMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKÉRÉS - CC140A

szint	tagnév	Előfordulások	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC140A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTp esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC140A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorsszám	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
	DatLimResHEA144		R	n8	Válaszadási határidő	
	DatReqNonArrMovHEA149		R	n8	Elintézetlen szállítmánnyal kapcsolatos megkeresés dátuma	
szint2	TRAPRIPC1	1	R		FŐKÖTELEZETT	
	NamPC17		D	an..35	Név	C160
	StrAndNumPC122		D	an..35	Utcanév és házszám	C160
	PosCodPC123		D	an..9	Postai irányítószám	C160
	CitPC124		D	an..35	Város	C160
	CouPC125		D	a2	Ország kód	8 C160
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		O	an..17	TIN	R012 R174
	HITPC126		D	an..17	TIR tulajdonos ID	C904 Megj: lásd 4. pont végén
szint2	CUSOFFDEPEPT	1	R		INDÍTÓ HIVATAL	
	RefNumEPT1		R	an8	Hivatkozási szám	
szint2	CUSOFFCOMAUT	1	R		INDÍTÓ VÁMHIVATAL ILLETÉKES HATÓSÁGA	
	RefNumAUT1		R	an8	Hivatkozási szám	

4.20 ELINTÉZETLEN SZÁLLÍTMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ - CC141A

szint	tagnév	Előfordulások	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC141A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC141A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorsszám	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	DocNumHEA5		R	an..21	Okmány/szállítmány azonosító - MRN	
szint2	TRAPRIPC1	1	R		FŐKÖTELEZETT	
	NamPC17		D	an..35	Név	C160
	StrAndNumPC122		D	an..35	Utcanév és házszám	C160
	PosCodPC123		D	an..9	Postai irányítószám	C160
	CitPC124		D	an..35	Város	C160
	CouPC125		D	a2	Ország kód	8 C160
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		O	an..17	TIN	R174
	HITPC126		D	an..17	TIR tulajdonos	C904 Megj: lásd 4. pont végén
szint2	ENQENQ	1	R		KERESÉS	
	TC11DelENQ155		R	n1	Vámhatóság által kiállított TC11	27 R228 R230
	TC11DelDatENQ143		D	n8	TC11 kiállításának dátuma	C220
	InfoEnq148		D	an..140	Információ	C007
	InfoEnq148LNG		O	a2	Információ nyelvi kódja	12 TR0099

	InfOnPapAvaENQ790		R	n1	Rendelkezésre álló papír alapú információ	R230
szint2	CUSOFFCOMAUT	1	R		INDÍTÓ VÁMHIVATAL ILLETÉKES HATÓSÁGA	
	RefNumAUT1		R	an8	Hivatkozási szám	
szint2	CUSOFFPREOFFRES	1	D		BEMUTATÁSI VÁMHIVATAL	C215 C315
	RefNumRES1		R	an8	Hivatkozási szám	
szint2	CNECNE	1	D		TÉNYLEGES CÍMZETT	C215
	NamCNE17		R	an..35	Név	
	StrAndNumCNE122		R	an..35	Utcanév és házszám	
	PosCodCNE123		R	an..9	Postai irányítószám	
	CitCNE124		R	an..35	Város	
	CouCNE125		R	a2	Ország kód	8
	NADLNGACT		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINCNE59		O	an..17	TIN	

4.21 POZITÍV VISSZAIGAZOLÁS - CC928A

szint	tagnév	Előfordulás	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CC928A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CC928A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
	MesSeqNumMES22		O	n..2	Üzenet sorsszám	
	FirAndLasTraMES23		O	a1	Kezdő és záró üzenet	28
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	RefNumHEA4		R	an..22	Hivatkozási szám - LRN	
szint2	TRAPRIPC1	1	R		FŐKÖTELEZETT	
	NamPC17		D	an..35	Név	C160
	StrAndNumPC122		D	an..35	Utcanév és házszám	C160
	PosCodPC123		D	an..9	Postai irányítószám	C160
	CitPC124		D	an..35	Város	C160
	CouPC125		D	a2	Ország kód	8 C160
	NADLNGPC		O	a2	Név és cím nyelvkód	12 TR0099
	TINPC159		O	an..17	TIN	R174
	HITPC126		D	an..17	TIR tulajdonos ID	C904 Megj: lásd 4. pont végén
szint2	CUSOFFDEPEPT	1	R		INDÍTÓ HIVATAL	
	RefNumEPT1		R	an8	Hivatkozási szám	

4.22 SÉMAHIBÁS ÜZENETRŐL VISSZAJELZÉS – CD917A

szint	tagnév	Előfordulások	Státusz	Adattípus	Tartalom	Kód lista/feltételek, szabályok
szint1	CD917A	1	R		ÜZENET	
	SynIdeMES1		R	a4	Szintaxis azonosító	21
	SynVerNumMES2		R	n1	Szintaxis verziószám	22
	MesSenMES3		R	an..35	Üzenet küldő	
	SenIdeCodQuaMES4		O	an..4	Üzenet küldő azonosító kód minősítő	
	MesRecMES6		R	an..35	Üzenet címzett	
	RecIdeCodQuaMES7		O	an..4	Üzenet címzett azonosító kód minősítő	
	DatOfPreMES9		R	n6	Az üzenet készítésének dátuma (YYMMDD formátumban)	
	TimOfPreMES10		R	n4	Az üzenet készítésének időpontja (HHMM formátumban)	
	IntConRefMES11		R	an..14	Az interchange egyedi azonosítója.	ÉVBEN EGYEDI
	RecRefMES12		O	an..14	A gazdálkodó jelszava	SMTP esetén: MAILBOX ID HTTPS esetén: PORTÁL SITE ID
	RecRefQuaMES13		O	an2	A jelszó minősítője	
	AppRefMES14		O	an..14	NCTS_HU	NCTS_HU
	PriMES15		O	a1	Prioritás	
	AckReqMES16		O	n1	Visszajelzési kérelem	27
	ComAgrIdMES17		O	an..35	Szerződésszám	
	TesIndMES18		O	n1	Az üzenet jellege (teszt/éles)	27 TR9085
	MesIdeMES19		R	an..14	Az üzenet egyedi azonosítója	IE-BEN EGYEDI
	MesTypMES20		R	an..6	Üzenet típusa	CD917A
	ComAccRefMES21		O	an..35	Hivatkozási adatok	
szint2	HEAHEA	1	R		FEJLÉC	
	OriMesIdeMES22		R	an..14	Eredeti üzenet azonosítója	
	DocNumHEA5		O	an..21	MRN szám	
	RefNumHEA4		O	an..22	Hívószám	
szint2	FUNERRER1	1	D		FUNKCIONÁLIS HIBA	R123
	ErrTypER11		R	n2	Hiba típus	49
	ErrPoiER12		R	an..210	Hiba mutató	
	ErrReaER13		O	an..6	Hiba oka	
	OriAttValER14		O	an..140	Eredeti attribútum érték	

4.23 Mellékletek

4.23.1 XSD-k

4.23.1.1 CC007A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref = "TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>
  <xsd:element name = "CC007A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
        <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
        <xsd:element ref = "TRADESTRD"/>
        <xsd:element ref = "CUSOFFPREOFFRES" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "ENROUEVETEV" minOccurs = "0" maxOccurs = "9"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "ENROUEVETEV">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "PlaTEV10"/>
        <xsd:element ref = "PlaTEV10LNG" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CouTEV13"/>
        <xsd:element ref = "CTLCTL"/>
        <xsd:element ref = "INCINC" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "SEAINFSF1" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "TRASHP" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "SEAINFSF1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "SeaNumSF12"/>

```

```

        <xsd:element ref = "SEAIDS11" maxOccurs = "99"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TRASHP">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref = "NewTraMeaIdeSHP26" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "NewTraMeaIdeSHP26LNG" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "NewTraMeaNatSHP54" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "EndDatSHP60" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "EndAutSHP61" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "EndAutSHP61LNG" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "EndPlaSHP63" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "EndPlaSHP63LNG" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "EndCouSHP65" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "CONNR3" minOccurs = "0" maxOccurs = "99"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "HEAHEA">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref = "DocNumHEA5"/>
            <xsd:element ref = "CusSubPlaHEA66" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "ArrNotPlaHEA60"/>
            <xsd:element ref = "ArrNotPlaHEA60LNG" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "ArrAgrLocCodHEA62" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "ArrAgrLocOfGooHEA63" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "ArrAgrLocOfGooHEA63LNG" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "ArrAutLocOfGooHEA65" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "SimProFlaHEA132"/>
            <xsd:element ref = "ArrNotDatHEA141"/>
            <xsd:element ref = "DiaLanIndAtDesHEA255" minOccurs = "0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TRADESTRD">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref = "NamTRD7" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "StrAndNumTRD22" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "PosCodTRD23" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "CitTRD24" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "CouTRD25" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "NADLNGRD" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "TINTRD59" minOccurs = "0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CUSOFFPREOFFRES">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref = "RefNumRES1"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CTLCTL">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref = "AlrInNCTCTL29"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "INCINC">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref = "IncFlaINC3" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "IncInfINC4" minOccurs = "0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element ref = "IncInfINC4LNG" minOccurs = "0"/>
<xsd:element ref = "EndDatINC6" minOccurs = "0"/>
<xsd:element ref = "EndAutINC7" minOccurs = "0"/>
<xsd:element ref = "EndAutINC7LNG" minOccurs = "0"/>
<xsd:element ref = "EndPlaINC10" minOccurs = "0"/>
<xsd:element ref = "EndPlaINC10LNG" minOccurs = "0"/>
<xsd:element ref = "EndCouINC12" minOccurs = "0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SEAIDS11">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SeaIdeSI11"/>
      <xsd:element ref = "SeaIdeSI11LNG" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CONNR3">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "ConNumNR31"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IntConRefMES11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:length value = "2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AppRefMES14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "1"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocNumHEA5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "21"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CusSubPlaHEA66">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ArrNotPlaHEA60">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ArrNotPlaHEA60LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ArrAgrLocCodHEA62">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ArrAgrLocOfGooHEA63">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ArrAgrLocOfGooHEA63LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ArrAutLocOfGooHEA65">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DiaLanIndAtDesHEA255">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamTRD7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumTRD22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodTRD23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitTRD24">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:maxLength value = "35"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouTRD25">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NADLNGRD">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TINTRD59">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumRES1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PlaTEV10">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PlaTEV10LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouTEV13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IncInfINC4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "350"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IncInfINC4LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
```

```

        <xsd:length value = "2"/>
        <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "EndAutINC7">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "EndAutINC7LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "EndPlaINC10">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "EndPlaINC10LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "EndCouINC12">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SeaNumSF12">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:totalDigits value = "4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SeaIdeSI11">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SeaIdeSI11LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NewTraMeaIdeSHP26">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">

```

```

        <xsd:maxLength value = "27"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NewTraMealdeSHP26LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NewTraMeaNatSHP54">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "EndAutSHP61">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "EndAutSHP61LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "EndPlaSHP63">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "EndPlaSHP63LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "EndCouSHP65">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ConNumNR31">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.2 CC008A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref = "TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>

  <!-- edited with XML Spy v3.0 NT (http://www.xmlspy.com) by G (II) -->

  <xsd:element name = "CC008A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
        <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
        <xsd:element ref = "FUNERRER1" minOccurs = "0" maxOccurs = "999"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "DocNumHEA5"/>
        <xsd:element ref = "ArrRejDatHEA142"/>
        <xsd:element ref = "ActToBeTakHEA238" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "ActToBeTakHEA238LNG" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "ArrRejReaHEA242" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "ArrRejReaHEA242LNG" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "FUNERRER1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "ErrTypER11"/>
        <xsd:element ref = "ErrPoiER12"/>
        <xsd:element ref = "ErrReaER13" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "OriAttValER14" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "MesSenMES3">
    <xsd:simpleType>

```

```
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesRecMES6">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IntConRefMES11">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefMES12">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AppRefMES14">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PriMES15">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "1"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name = "MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocNumHEA5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "21"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ActToBeTakHEA238">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "350"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ActToBeTakHEA238LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ArrRejReaHEA242">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "350"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ArrRejReaHEA242LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ErrPoiER12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "210"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ErrReaER13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
```

```
        <xsd:maxLength value = "6"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "OriAttValER14">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base = "xsd:string">
        <xsd:maxLength value = "140"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.3 CC009A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref = "TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>

  <!-- edited with XML Spy v3.0 NT (http://www.xmlspy.com) by G (II) -->

  <xsd:element name = "CC009A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
        <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
        <xsd:element ref = "TRAPRIPC1"/>
        <xsd:element ref = "CUSOFFDEPEPT"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name = "HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "DocNumHEA5"/>
        <xsd:element ref = "CanDecHEA93" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "DatOfCanReqHEA147" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CanIniByCusHEA94"/>
        <xsd:element ref = "DatOfCanDecHEA146"/>
        <xsd:element ref = "CanJusHEA248" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CanJusHEA248LNG" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name = "TRAPRIPC1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "NamPC17" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "StrAndNumPC122" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "PosCodPC123" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CitPC124" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CouPC125" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "NADLNGPC" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        <xsd:element ref = "TINPC159" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "HITPC126" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CUSOFFDEPEPT">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref = "RefNumEPT1"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSenMES3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesRecMES6">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IntConRefMES11">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefMES12">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AppRefMES14">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PriMES15">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:length value = "1"/>
    <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocNumHEA5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "21"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CanJusHEA248">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "350"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CanJusHEA248LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamPC17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumPC122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "PosCodPC123">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "9"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "CitPC124">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "CouPC125">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "NADLNGPC">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "TINPC159">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "17"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="HITPC126">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "RefNumEPT1">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "8"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:schema>
```

4.23.1.4 CC014A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref = "TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>

  <!-- edited with XML Spy v3.0 NT (http://www.xmlspy.com) by G (II) -->

  <xsd:element name = "CC014A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
        <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
        <xsd:element ref = "TRAPRIPC1"/>
        <xsd:element ref = "CUSOFFDEPEPT"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name = "HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "DocNumHEA5"/>
        <xsd:element ref = "DatOfCanReqHEA147"/>
        <xsd:element ref = "CanReaHEA250"/>
        <xsd:element ref = "CanReaHEA250LNG" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name = "TRAPRIPC1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "NamPC17" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "StrAndNumPC122" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "PosCodPC123" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CitPC124" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CouPC125" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "NADLNGPC" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "TINPC159" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name = "CUSOFFDEPEPT">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "RefNumEPT1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IntConRefMES11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AppRefMES14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "1"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesIdeMES19">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:totalDigits value = "2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocNumHEA5">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "21"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CanReaHEA250">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "350"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CanReaHEA250LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamPC17">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumPC122">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodPC123">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:maxLength value = "9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitPC124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouPC125">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NADLNGPC">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TINPC159">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumEPT1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.5 CC015B

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:include schemaLocation="Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name="CCxxxB">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref="SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref="MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref="SenIdeCodQuaMES4" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref="RecIdeCodQuaMES7" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref="TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref="IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref="RecRefMES12" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="RecRefQuaMES13" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AppRefMES14" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PriMES15" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AckReqMES16" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComAgrIdMES17" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TesIndMES18" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref="MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref="ComAccRefMES21" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesSeqNumMES22" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="FirAndLasTraMES23" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>
  <xsd:element name="CC015B">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref="CCxxxB"/>
        <xsd:element ref="HEAHEA"/>
        <xsd:element ref="TRAPRIPC1"/>
        <xsd:element ref="TRACONCO1" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRACONCE1" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRAAUTCONTRA" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFDEPEPT"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFTRARNS" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFDESEST"/>
        <xsd:element ref="CONRESERS" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="REPREP" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="SEAINFSLI" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="GUAGUA" maxOccurs="9"/>
        <xsd:element ref="GOOITEGDS" maxOccurs="999"/>
        <xsd:element ref="ITI" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
        <xsd:element ref="CARTRA100" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRACORSEC037" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRACONSEC029" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="SEAINFSLI">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="SeaNumSLI2"/>
        <xsd:element ref="SEAIDSID" maxOccurs="99"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GUAGUA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="GuaTypGUA1"/>
        <xsd:element ref="GUAREFREF" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GUAREFREF">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref="GuaRefNumGRNREF1" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="OthGuaRefREF4" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="AccCodREF6" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="VALLIMECVLE" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="VALLIMNONECLIM" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GOOITEGDS">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref="IteNumGDS7"/>
          <xsd:element ref="ComCodTarCodGDS10" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="DecTypGDS15" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="GooDesGDS23"/>
          <xsd:element ref="GooDesGDS23LNG" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="GroMasGDS46" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="NetMasGDS48" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="CouOfDisGDS58" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="CouOfDesGDS59" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="MetOfPayGDI12" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="ComRefNumGIM1" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="UNDanGooCodGDI1" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="PREADMREFAR2" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>
          <xsd:element ref="PRODOCDC2" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
          <xsd:element ref="SPEMENMT2" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
          <xsd:element ref="TRACONCO2" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="TRACONCE2" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="CONNR2" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
          <xsd:element ref="PACGS2" maxOccurs="99"/>
          <xsd:element ref="SGICODSD2" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>
          <xsd:element ref="TRACORSECGOO021" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="TRACONSECGOO013" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="HEAHEA">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref="RefNumHEA4"/>
          <xsd:element ref="TypOfDecHEA24"/>
          <xsd:element ref="CouOfDesCodHEA30" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="AgrLocOfGooCodHEA38" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="AgrLocOfGooHEA39" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="AgrLocOfGooHEA39LNG" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="AutLocOfGooCodHEA41" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="PlaOfLoaCodHEA46" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="CouOfDisCodHEA55" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="CusSubPlaHEA66" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="InlTraModHEA75" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="TraModAtBorHEA76" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="NatOfMeaOfTraAtDHEA80" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="IdeOfMeaOfTraCroHEA85" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="NatOfMeaOfTraCroHEA87" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="TypOfMeaOfTraCroHEA88" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="ConIndHEA96"/>
          <xsd:element ref="DiaLanIndAtDepHEA254" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="NCTSAccDocHEA601LNG"/>
          <xsd:element ref="TotNumOfIteHEA305"/>
          <xsd:element ref="TotNumOfPacHEA306" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element ref="TotGroMasHEA307"/>
<xsd:element ref="DecDatHEA383"/>
<xsd:element ref="DecPlaHEA394"/>
<xsd:element ref="DecPlaHEA394LNG" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="SpeCirIndHEA1" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="TraChaMetOfPayHEA1" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="ComRefNumHEA" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="SecHEA358" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="ConRefNumHEA" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="CodPIUnHEA357" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="CodPIUnHEA357LNG" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRAPRIPC1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamPC17" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumPC122" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PosCodPC123" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CitPC124" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouPC125" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NADLNGPC" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINPC159" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="HITPC126" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCO1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCO17"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCO122"/>
      <xsd:element ref="PosCodCO123"/>
      <xsd:element ref="CitCO124"/>
      <xsd:element ref="CouCO125"/>
      <xsd:element ref="NADLNGCO" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINCO159" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCE1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCE17"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCE122"/>
      <xsd:element ref="PosCodCE123"/>
      <xsd:element ref="CitCE124"/>
      <xsd:element ref="CouCE125"/>
      <xsd:element ref="NADLNGCE" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINCE159" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRAAUTCONTRA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="TINTRA59"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CUSOFFDEPEPT">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="RefNumEPT1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CUSOFFTRARNS">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="RefNumRNS1"/>
    <xsd:element ref="ArrTimTRACUS085" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CUSOFFDESEST">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="RefNumEST1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CONRESERS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="ConResCodERS16"/>
      <xsd:element ref="DatLimERS69"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REPREP">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamREP5"/>
      <xsd:element ref="RepCapREP18" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="RepCapREP18LNG" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ITI">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="CouOfRouCodITI1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CARTRA100">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCARTRA121" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCARTRA254" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PosCodCARTRA121" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CitCARTRA789" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouCodCARTRA587" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NADCARTRA121" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINCARTRA254" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACORSEC037">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamTRACORSEC041" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="StrNumTRACORSEC043" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PosCodTRACORSEC042" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CitTRACORSEC038" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouCodTRACORSEC039" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TRACORSEC037LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINTRACORSEC044" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONSEC029">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NameTRACONSEC033" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="StrNumTRACONSEC035" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="PosCodTRACONSEC034" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="CitTRACONSEC030" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="CouCodTRACONSEC031" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="TRACONSEC029LNG" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="TINTRACONSEC036" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CONNR2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="ConNumNR21"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PACGS2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="MarNumOfPacGS21" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MarNumOfPacGS21LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="KinOfPacGS23"/>
      <xsd:element ref="NumOfPacGS24" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NumOfPieGS25" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PREADMREFAR2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PreDocTypAR21"/>
      <xsd:element ref="PreDocRefAR26"/>
      <xsd:element ref="PreDocRefLNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComOfInfAR29" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComOfInfAR29LNG" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PRODOCDC2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="DocTypDC21"/>
      <xsd:element ref="DocRefDC23" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DocRefDCLNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComOfInfDC25" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComOfInfDC25LNG" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SEAIDSID">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="SeaIdeSID1"/>
      <xsd:element ref="SeaIdeSID1LNG" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SGICODSD2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="SenGooCodSD22" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="SenQuaSD23"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SPEMENMT2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="AddInfMT21" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AddInfMT21LNG" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element ref="AddInfCodMT23" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="ExpFroECMT24" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="ExpFroCouMT25" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCE2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCE27"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCE222"/>
      <xsd:element ref="PosCodCE223"/>
      <xsd:element ref="CitCE224"/>
      <xsd:element ref="CouCE225"/>
      <xsd:element ref="NADLNGGICE" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINCE259" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCO2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCO27"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCO222"/>
      <xsd:element ref="PosCodCO223"/>
      <xsd:element ref="CitCO224"/>
      <xsd:element ref="CouCO225"/>
      <xsd:element ref="NADLNGGTCO" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINCO259" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONSECGOO013">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamTRACONSECGOO017" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="StrNumTRACONSECGOO019" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PosCodTRACONSECGOO018" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CityTRACONSECGOO014" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouCodTRACONSECGOO015" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TRACONSECGOO013LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINTRACONSECGOO020" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACORSECGOO021">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamTRACORSECGOO025" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="StrNumTRACORSECGOO027" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PosCodTRACORSECGOO026" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CitTRACORSECGOO022" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouCodTRACORSECGOO023" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TRACORSECGOO021LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINTRACORSECGOO028" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="VALLIMECVLE">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NotValForECVLE1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="VALLIMNONECLIM">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NotValForOthConPLIM2"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AccCodREF6">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="4"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AddInfCodMT23">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="5"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AddInfMT21">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="70"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AddInfMT21LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AgrLocOfGooCodHEA38">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AgrLocOfGooHEA39">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AgrLocOfGooHEA39LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AppRefMES14">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="14"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ArrTimTRACUS085">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value="12"/>
          <xsd:pattern value="[1-9][0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="AutLocOfGooCodHEA41">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitCARTRA789">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitCE124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitCE224">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitCO124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitCO224">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitPC124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitTRACONSEC030">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitTRACORSEC038">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitTRACORSECGOO022">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="CityTRACONSECGOO014">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CodPIUnHEA357">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CodPIUnHEA357LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComAgrIdMES17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComCodTarCodGDS10">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="22"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComOfInfAR29">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="26"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComOfInfAR29LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComOfInfDC25">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="26"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComOfInfDC25LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```

        <xsd:length value="2"/>
        <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComRefNumGIM1">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="70"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComRefNumHEA">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="70"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ConNumNR21">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ConRefNumHEA">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ConResCodERS16">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCE125">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCE225">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCO125">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCO225">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouCodCARTRA587">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouCodTRACONSEC031">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouCodTRACONSECGOO015">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouCodTRACORSEC039">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouCodTRACORSECGOO023">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouOfDesCodHEA30">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouOfDesGDS59">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouOfDisCodHEA55">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouOfDisGDS58">
      <xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
    <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfRouCodITI1">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouPC125">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CusSubPlaHEA66">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DecPlaHEA394">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DecPlaHEA394LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DecTypGDS15">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DiaLanIndAtDepHEA254">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocRefDC23">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocRefDCLNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:length value="2"/>
<xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocTypDC21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ExpFroCouMT25">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GooDesGDS23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="280"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GooDesGDS23LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GroMasGDS46">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="11"/>
      <xsd:fractionDigits value="3"/>
      <xsd:pattern value="(0(\.[0-9]{0,3}))?[1-9][0-9]*(\.[0-9]+)?"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GuaRefNumGRNREF1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="24"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GuaTypGUA1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="27"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```

        <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IdeOfMeaOfTraCroHEA85">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="27"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InTraModHEA75">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:totalDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IntConRefMES11">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IteNumGDS7">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:totalDigits value="5"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KinOfPacGS23">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="3"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MarNumOfPacGS21">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="42"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MarNumOfPacGS21LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesIdeMES19">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MetOfPayGDI12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="1"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADCARTRA121">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGCE">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGGICE">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGGTCO">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGPC">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="NamCARTRA121">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamCE17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamCE27">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamCO17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamCO27">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NameTRACONSEC033">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamPC17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamREP5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamTRACONSECGOO017">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamTRACORSEC041">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="NamTRACORSECGOO025">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NatOfMeaOfTraAtDHEA80">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NatOfMeaOfTraCroHEA87">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NCTSAccDocHEA601LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NetMasGDS48">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="11"/>
      <xsd:fractionDigits value="3"/>
      <xsd:pattern value="(0([0-9]{0,3})[1-9][0-9]*(\.[0-9]+)?)/">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumOfPacGS24">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumOfPieGS25">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OthGuaRefREF4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PlaOfLoaCodHEA46">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="PosCodCARTRA121">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCE123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCE223">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCO123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCO223">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodPC123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodTRACONSEC034">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodTRACONSECGOO018">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodTRACORSEC042">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodTRACORSECGOO026">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="PreDocRefAR26">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PreDocRefLNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="1"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumEPT1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumEST1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumHEA4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="22"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumRNS1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RepCapREP18">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RepCapREP18LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SealdeSID1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SealdeSID1LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SeaNumSLI2">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SenQuaSD23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="11"/>
      <xsd:fractionDigits value="3"/>
      <xsd:pattern value="(0([0-9]{0,3})[1-9][0-9]*(\.[0-9]+)?)/">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SpeCirIndHEA1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="1"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCARTRA254">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StrAndNumCE122">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StrAndNumCE222">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StrAndNumCO122">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StrAndNumCO222">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StrAndNumPC122">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StrNumTRACONSEC035">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StrNumTRACONSECGOO019">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StrNumTRACORSEC043">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StrNumTRACORSECGOO027">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TINCARTRA254">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```

        <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCE159">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCE259">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCO159">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCO259">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINPC159">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HITPC126">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINTRA59">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINTRACONSEC036">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINTRACONSECGOO020">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINTRACORSEC044">
    <xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:maxLength value="17"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINTRACORSECGOO028">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TotGroMasHEA307">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="11"/>
      <xsd:fractionDigits value="3"/>
      <xsd:pattern value="(0(\.[0-9]{0,3}))?[1-9][0-9]*(\.[0-9]+)?"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TotNumOfIteHEA305">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TotNumOfPacHEA306">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="7"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TraChaMetOfPayHEA1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="1"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGCO">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONSEC029LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONSECGOO013LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACORSEC037LNG">
  <xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:length value="2"/>
  <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACORSECGOO021LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TraModAtBorHEA76">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TypOfDecHEA24">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TypOfMeaOfTraCroHEA88">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UNDanGooCodGDI1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.6 CC016A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref = "TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>

  <!-- edited with XML Spy v3.0 NT (http://www.xmlspy.com) by G (II) -->

  <xsd:element name = "CC016A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
        <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
        <xsd:element ref = "FUNERRER1" minOccurs = "0" maxOccurs = "999"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "RefNumHEA4"/>
        <xsd:element ref = "TypOfDecHEA24"/>
        <xsd:element ref = "DecRejDatHEA159"/>
        <xsd:element ref = "DecRejReaHEA252" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "DecRejReaHEA252LNG" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "FUNERRER1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "ErrTypeER11"/>
        <xsd:element ref = "ErrPoiER12"/>
        <xsd:element ref = "ErrReaER13" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "OriAttValER14" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "MesSenMES3">
    <xsd:simpleType>

```

```
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesRecMES6">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IntConRefMES11">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefMES12">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AppRefMES14">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PriMES15">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "1"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name = "MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumHEA4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "22"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TypOfDecHEA24">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DecRejReaHEA252">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "350"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DecRejReaHEA252LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ErrPoiER12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "210"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ErrReaER13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "6"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "OriAttValER14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "140"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:schema>
```

4.23.1.7 CC025A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref = "TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>

  <!-- edited with XML Spy v3.0 NT (http://www.xmlspy.com) by G (II) -->

  <xsd:element name = "CC025A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
        <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
        <xsd:element ref = "TRADESTRD"/>
        <xsd:element ref = "CUSOFFPREOFFRES"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "DocNumHEA5"/>
        <xsd:element ref = "GooRelDatHEA176"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "TRADESTRD">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "NamTRD7" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "StrAndNumTRD22" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "PosCodTRD23" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CitTRD24" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CouTRD25" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "NADLNGRD" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "TINTRD59" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "CUSOFFPREOFFRES">

```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref = "RefNumRES1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IntConRefMES11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AppRefMES14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "1"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocNumHEA5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "21"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamTRD7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumTRD22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodTRD23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitTRD24">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouTRD25">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "NADLNGRD">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base = "xsd:string">
        <xsd:length value = "2"/>
        <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "TINTRD59">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base = "xsd:string">
        <xsd:maxLength value = "17"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "RefNumRES1">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base = "xsd:string">
        <xsd:length value = "8"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.8 CC028A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref = "TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>
  <xsd:element name = "CC029A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
        <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
        <xsd:element ref = "TRAPRIPC1"/>
        <xsd:element ref = "TRACONCO1" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "TRACONCE1" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "TRAAUTCONTRA" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CUSOFFDEPEPT"/>
        <xsd:element ref = "CUSOFFTRARNS" minOccurs = "0" maxOccurs = "9"/>
        <xsd:element ref = "CUSOFFDESEST"/>
        <xsd:element ref = "CUSOFFRETPOCP" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CONRESERS" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "REPREP" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "SEAINFSLI" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "GUAGUA" maxOccurs = "9"/>
        <xsd:element ref = "GOOITEGDS" maxOccurs = "999"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "SEAINFSLI">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "SeaNumSLI2"/>
        <xsd:element ref = "SEAIDSID" maxOccurs = "99"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "GUAGUA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "GuaTypGUA1"/>
        <xsd:element ref = "GUAREFREF" minOccurs = "0" maxOccurs = "99"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "GUAREFREF">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref = "GuaRefNumGRNREF1" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "OthGuaRefREF4" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "AccCodREF6" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "VALLIMECVLE" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "VALLIMNONECLIM" minOccurs = "0" maxOccurs = "99"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "GOOITEGDS">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref = "IteNumGDS7"/>
                <xsd:element ref = "ComCodTarCodGDS10" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "DecTypGDS15" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "GooDesGDS23"/>
                <xsd:element ref = "GooDesGDS23LNG" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "GroMasGDS46" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "NetMasGDS48" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "CouOfDisGDS58" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "CouOfDesGDS59" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "PREADMREFAR2" minOccurs = "0" maxOccurs = "9"/>
                <xsd:element ref = "PRODOCDC2" minOccurs = "0" maxOccurs = "99"/>
                <xsd:element ref = "SPENMT2" minOccurs = "0" maxOccurs = "99"/>
                <xsd:element ref = "TRACONCO2" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "TRACONCE2" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "CONNR2" minOccurs = "0" maxOccurs = "99"/>
                <xsd:element ref = "PACGS2" minOccurs = "0" maxOccurs = "99"/>
                <xsd:element ref = "SGICODSD2" minOccurs = "0" maxOccurs = "9"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "HEAHEA">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref = "RefNumHEA4"/>
                <xsd:element ref = "DocNumHEA5"/>
                <xsd:element ref = "TypOfDecHEA24"/>
                <xsd:element ref = "CouOfDesCodHEA30" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "AgrLocOfGooCodHEA38" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "AgrLocOfGooHEA39" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "AgrLocOfGooHEA39LNG" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "AutLocOfGooCodHEA41" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "PlaOfLoaCodHEA46" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "CouOfDisCodHEA55" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "CusSubPlaHEA66" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "InlTraModHEA75" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "TraModAtBorHEA76" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "IdeOfMeaOfTraAtDHEA78" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "NatOfMeaOfTraAtDHEA80" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "IdeOfMeaOfTraCroHEA85" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "NatOfMeaOfTraCroHEA87" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "TypOfMeaOfTraCroHEA88" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "ConIndHEA96"/>
                <xsd:element ref = "NCTRetCopHEA104"/>
                <xsd:element ref = "AccDatHEA158"/>
                <xsd:element ref = "IssDatHEA186"/>
                <xsd:element ref = "DiaLanIndAtDepHEA254" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "NCTSAccDocHEA601LNG"/>
                <xsd:element ref = "NumOfLoaLisHEA304" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "TotNumOfIteHEA305"/>
                <xsd:element ref = "TotNumOfPacHEA306" minOccurs = "0"/>
                <xsd:element ref = "TotGroMasHEA307"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```
<xsd:element ref = "BinItiHEA246"/>
<xsd:element ref = "AutIdHEA380" minOccurs = "0"/>
<xsd:element ref = "DecDatHEA383"/>
<xsd:element ref = "DecPlaHEA394"/>
<xsd:element ref = "DecPlaHEA394LNG" minOccurs = "0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TRAPRIPC1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "NamPC17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "StrAndNumPC122" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PosCodPC123" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "CitPC124" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "CouPC125" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "NADLNGPC" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TINPC159" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TRACONCO1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "NamCO17"/>
      <xsd:element ref = "StrAndNumCO122"/>
      <xsd:element ref = "PosCodCO123"/>
      <xsd:element ref = "CitCO124"/>
      <xsd:element ref = "CouCO125"/>
      <xsd:element ref = "NADLNGCO" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TINCO159" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TRACONCE1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "NamCE17"/>
      <xsd:element ref = "StrAndNumCE122"/>
      <xsd:element ref = "PosCodCE123"/>
      <xsd:element ref = "CitCE124"/>
      <xsd:element ref = "CouCE125"/>
      <xsd:element ref = "NADLNGCE" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TINCE159" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TRAAUTCONTRA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "TINTRA59"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CUSOFFDEPEPT">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "RefNumEPT1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CUSOFFTRARNS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "RefNumRNS1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CUSOFFDESEST">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref = "RefNumEST1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CUSOFFRETCOPOCP">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "RefNumOCP1"/>
      <xsd:element ref = "CusOffNamOCP2"/>
      <xsd:element ref = "StrAndNumOCP3"/>
      <xsd:element ref = "CouOCP4"/>
      <xsd:element ref = "PosCodOCP6"/>
      <xsd:element ref = "CitOCP7"/>
      <xsd:element ref = "NADLNGOCP" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CONRESERS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "ConDatERS14"/>
      <xsd:element ref = "ConResCodERS16"/>
      <xsd:element ref = "ConByERS18"/>
      <xsd:element ref = "ConByERS18LNG" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatLimERS69"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "REPREP">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "NamREP5"/>
      <xsd:element ref = "RepCapREP18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RepCapREP18LNG" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SEAIDSID">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SeaIdeSID1"/>
      <xsd:element ref = "SeaIdeSID1LNG" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "VALLIMECVLE">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "NotValForECVLE1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "VALLIMNONECLIM">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "NotValForOthConPLIM2"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PREADMREFAR2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "PreDocTypAR21"/>
      <xsd:element ref = "PreDocRefAR26"/>
      <xsd:element ref = "PreDocRefLNG" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComOfInfAR29" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComOfInfAR29LNG" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "PRODOCDC2">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref = "DocTypDC21" minOccurs = "0"/>
          <xsd:element ref = "DocRefDC23" minOccurs = "0"/>
          <xsd:element ref = "DocRefDCLNG" minOccurs = "0"/>
          <xsd:element ref = "ComOfInfDC25" minOccurs = "0"/>
          <xsd:element ref = "ComOfInfDC25LNG" minOccurs = "0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "SPEMENMT2">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref = "AddInfMT21" minOccurs = "0"/>
          <xsd:element ref = "AddInfMT21LNG" minOccurs = "0"/>
          <xsd:element ref = "AddInfCodMT23" minOccurs = "0"/>
          <xsd:element ref = "ExpFroECMT24" minOccurs = "0"/>
          <xsd:element ref = "ExpFroCouMT25" minOccurs = "0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "TRACONCO2">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref = "NamCO27"/>
          <xsd:element ref = "StrAndNumCO222"/>
          <xsd:element ref = "PosCodCO223"/>
          <xsd:element ref = "CitCO224"/>
          <xsd:element ref = "CouCO225"/>
          <xsd:element ref = "NADLNGGTCO" minOccurs = "0"/>
          <xsd:element ref = "TINCO259" minOccurs = "0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "TRACONCE2">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref = "NamCE27"/>
          <xsd:element ref = "StrAndNumCE222"/>
          <xsd:element ref = "PosCodCE223"/>
          <xsd:element ref = "CitCE224"/>
          <xsd:element ref = "CouCE225"/>
          <xsd:element ref = "NADLNGGICE" minOccurs = "0"/>
          <xsd:element ref = "TINCE259" minOccurs = "0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "CONNR2">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref = "ConNumNR21"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "PACGS2">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref = "MarNumOfPacGS21" minOccurs = "0"/>
          <xsd:element ref = "MarNumOfPacGS21LNG" minOccurs = "0"/>
          <xsd:element ref = "KinOfPacGS23"/>
          <xsd:element ref = "NumOfPacGS24" minOccurs = "0"/>
          <xsd:element ref = "NumOfPieGS25" minOccurs = "0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:element>
```

```
<xsd:element name = "SGICODSD2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SenGooCodSD22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "SenQuaSD23"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IntConRefMES11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AppRefMES14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "1"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesIdeMES19">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:totalDigits value = "2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumHEA4">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "22"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocNumHEA5">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "21"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TypOfDecHEA24">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouOfDesCodHEA30">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AgrLocOfGooCodHEA38">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AgrLocOfGooHEA39">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:maxLength value = "35"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AgrLocOfGooHEA39LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AutLocOfGooCodHEA41">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PlaOfLoaCodHEA46">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouOfDisCodHEA55">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CusSubPlaHEA66">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "InlTraModHEA75">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TraModAtBorHEA76">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IdeOfMeaOfTraAtDHEA78">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "27"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "NatOfMeaOfTraAtDHEA80">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "IdeOfMeaOfTraCroHEA85">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "27"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "NatOfMeaOfTraCroHEA87">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "TypOfMeaOfTraCroHEA88">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value = "2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "DiaLanIndAtDepHEA254">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "NCTSAccDocHEA601LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "NumOfLoaLisHEA304">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value = "5"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "TotNumOfIteHEA305">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value = "5"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
```

```

        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "TotNumOfPacHEA306">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value = "7"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "TotGroMasHEA307">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
          <xsd:totalDigits value = "11"/>
          <xsd:fractionDigits value = "3"/>
          <xsd:pattern value = "(0(\.[0-9]{0,3})[1-9][0-9]*\.[0-9]+)?"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "AutIdHEA380">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "17"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "DecPlaHEA394">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "DecPlaHEA394LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "NamPC17">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "StrAndNumPC122">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "PosCodPC123">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "9"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "CitPC124">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouPC125">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NADLNGPC">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TINPC159">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamCO17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumCO122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodCO123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitCO124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouCO125">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NADLNGCO">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TINCO159">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:maxLength value = "17"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamCE17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumCE122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodCE123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitCE124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouCE125">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NADLNGCE">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TINCE159">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TINTRA59">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumEPT1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "8"/>
    </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumRNS1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumEST1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumOCP1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CusOffNamOCP2">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumOCP3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouOCP4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodOCP6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitOCP7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NADLNGOCP">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ConResCodERS16">
  <xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base = "xsd:string">
  <xsd:length value = "2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ConByERS18">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ConByERS18LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamREP5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RepCapREP18">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RepCapREP18LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SeaNumSLI2">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SeaIdeSID1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SeaIdeSID1LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "GuaTypGUA1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "GuaRefNumGRNREF1">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "24"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "OthGuaRefREF4">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "AccCodREF6">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "4"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "NotValForOthConPLIM2">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "IteNumGDS7">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value = "5"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "ComCodTarCodGDS10">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "22"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "DecTypGDS15">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "9"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "GooDesGDS23">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "280"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "GooDesGDS23LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:element>

```

```
<xsd:element name = "GroMasGDS46">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value = "11"/>
      <xsd:fractionDigits value = "3"/>
      <xsd:pattern value = "(0(\.[0-9]{0,3})|1-9|0-9)*(\.[0-9]+)?"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NetMasGDS48">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value = "11"/>
      <xsd:fractionDigits value = "3"/>
      <xsd:pattern value = "(0(\.[0-9]{0,3})|1-9|0-9)*(\.[0-9]+)?"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouOfDisGDS58">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouOfDesGDS59">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PreDocRefAR26">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PreDocRefLNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComOfInfAR29">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "26"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComOfInfAR29LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocTypDC21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocRefDC23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocRefDCLNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComOfInfDC25">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "26"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComOfInfDC25LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AddInfMT21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "70"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AddInfMT21LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AddInfCodMT23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ExpFroCouMT25">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamCO27">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name = "StrAndNumCO222">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodCO223">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitCO224">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouCO225">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NADLNGGTCO">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TINCO259">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamCE27">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumCE222">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodCE223">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitCE224">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "CouCE225">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "NADLNGGICE">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "TINCE259">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "17"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "ConNumNR21">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "17"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "MarNumOfPacGS21">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "42"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "MarNumOfPacGS21LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "KinOfPacGS23">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "3"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "NumOfPacGS24">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value = "5"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "NumOfPieGS25">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value = "5"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenQuaSD23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value = "11"/>
      <xsd:fractionDigits value = "3"/>
      <xsd:pattern value = "(0(\.[0-9]{0,3}))[1-9][0-9]*\.[0-9]?" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.9 CC029B

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:include schemaLocation="Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name="CCxxxB">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref="SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref="MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref="SenIdeCodQuaMES4" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref="RecIdeCodQuaMES7" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref="TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref="IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref="RecRefMES12" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="RecRefQuaMES13" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AppRefMES14" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PriMES15" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AckReqMES16" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComAgrIdMES17" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TesIndMES18" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref="MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref="ComAccRefMES21" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesSeqNumMES22" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="FirAndLasTraMES23" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>
  <xsd:element name="CC029B">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref="CCxxxB"/>
        <xsd:element ref="HEAHEA"/>
        <xsd:element ref="TRAPRIPC1"/>
        <xsd:element ref="TRACONCO1" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRACONCE1" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRAAUTCONTRA" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFDEPEPT"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFTRARNS" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFDESEST"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFRETPOPCP" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="CONRESERS" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="REPREP" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="SEAINFSLI" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="GUAGUA" maxOccurs="9"/>
        <xsd:element ref="GOOITEGDS" maxOccurs="999"/>
        <xsd:element ref="ITI" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
        <xsd:element ref="CARTRA100" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRACORSEC037" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRACONSEC029" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="SEAINFSLI">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="SeaNumSLI2"/>
        <xsd:element ref="SEAIDSID" maxOccurs="99"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GUAGUA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="GuaTypGUA1"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```
<xsd:element ref="GUAREFREF" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GUAREFREF">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="GuaRefNumGRNREF1" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="OthGuaRefREF4" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AccCodREF6" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="VALLIMECVLE" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="VALLIMNONECLIM" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GOOITEGDS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="IteNumGDS7"/>
      <xsd:element ref="ComCodTarCodGDS10" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DecTypGDS15" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="GooDesGDS23"/>
      <xsd:element ref="GooDesGDS23LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="GroMasGDS46" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NetMasGDS48" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouOfDisGDS58" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouOfDesGDS59" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MetOfPayGDI12" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComRefNumGIM1" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="UNDanGooCodGDI1" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PREADMREFAR2" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>
      <xsd:element ref="PRODOCD2" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
      <xsd:element ref="SPEMENMT2" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
      <xsd:element ref="TRACONCO2" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TRACONCE2" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CONNR2" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
      <xsd:element ref="PACGS2" maxOccurs="99"/>
      <xsd:element ref="SGICODSD2" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>
      <xsd:element ref="TRACORSECGOO021" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TRACORSECGOO013" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HEAHEA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="RefNumHEA4"/>
      <xsd:element ref="DocNumHEA5"/>
      <xsd:element ref="TypOfDecHEA24"/>
      <xsd:element ref="CouOfDesCodHEA30" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AgrLocOfGooCodHEA38" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AgrLocOfGooHEA39" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AgrLocOfGooHEA39LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AutLocOfGooCodHEA41" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PlaOfLoaCodHEA46" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouOfDisCodHEA55" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CusSubPlaHEA66" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="InlTraModHEA75" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TraModAtBorHEA76" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NatOfMeaOfTraAtDHEA80" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="IdeOfMeaOfTraCroHEA85" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NatOfMeaOfTraCroHEA87" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TypOfMeaOfTraCroHEA88" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ConIndHEA96"/>
      <xsd:element ref="NCTRetCopHEA104"/>
      <xsd:element ref="AccDatHEA158"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="IssDatHEA186"/>
<xsd:element ref="DiaLanIndAtDepHEA254" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="NCTSAccDocHEA601LNG"/>
<xsd:element ref="TotNumOfIteHEA305"/>
<xsd:element ref="TotNumOfPacHEA306" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="TotGroMasHEA307"/>
<xsd:element ref="BinItiHEA246"/>
<xsd:element ref="AutIdHEA380" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="DecDatHEA383"/>
<xsd:element ref="DecPlaHEA394"/>
<xsd:element ref="DecPlaHEA394LNG" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="SpeCirIndHEA1" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="TraChaMetOfPayHEA1" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="ComRefNumHEA" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="SecHEA358" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="ConRefNumHEA" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="CodPIUnHEA357" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="CodPIUnHEA357LNG" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRAPRIPC1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamPC17" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumPC122" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PosCodPC123" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CitPC124" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouPC125" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NADLNGPC" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINPC159" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCO1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCO17"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCO122"/>
      <xsd:element ref="PosCodCO123"/>
      <xsd:element ref="CitCO124"/>
      <xsd:element ref="CouCO125"/>
      <xsd:element ref="NADLNGCO" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINCO159" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCE1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCE17"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCE122"/>
      <xsd:element ref="PosCodCE123"/>
      <xsd:element ref="CitCE124"/>
      <xsd:element ref="CouCE125"/>
      <xsd:element ref="NADLNGCE" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINCE159" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRAAUTCONTRA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="TINTRA59"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CUSOFFDEPEPT">
  <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element ref="RefNumEPT1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CUSOFFTRARNS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="RefNumRNS1"/>
      <xsd:element ref="ArrTimTRACUS085" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CUSOFFDESEST">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="RefNumEST1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CUSOFFRETCOPOCP">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="RefNumOCP1"/>
      <xsd:element ref="CusOffNamOCP2"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumOCP3"/>
      <xsd:element ref="CouOCP4"/>
      <xsd:element ref="PosCodOCP6"/>
      <xsd:element ref="CitOCP7"/>
      <xsd:element ref="NADLNGOCP" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CONRESERS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="ConDatERS14"/>
      <xsd:element ref="ConResCodERS16"/>
      <xsd:element ref="ConByERS18"/>
      <xsd:element ref="ConByERS18LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DatLimERS69"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REPREP">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamREP5"/>
      <xsd:element ref="RepCapREP18" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="RepCapREP18LNG" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ITI">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="CouOffRouCodITI1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CARTRA100">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCARTRA121"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCARTRA254"/>
      <xsd:element ref="PosCodCARTRA121"/>
      <xsd:element ref="CitCARTRA789"/>
      <xsd:element ref="CouCodCARTRA587"/>
      <xsd:element ref="NADCARTRA121" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="TINCARTRA254" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACORSEC037">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamTRACORSEC041"/>
      <xsd:element ref="StrNumTRACORSEC043"/>
      <xsd:element ref="PosCodTRACORSEC042"/>
      <xsd:element ref="CitTRACORSEC038"/>
      <xsd:element ref="CouCodTRACORSEC039"/>
      <xsd:element ref="TRACORSEC037LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINTRACORSEC044" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONSEC029">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NameTRACONSEC033"/>
      <xsd:element ref="StrNumTRACONSEC035"/>
      <xsd:element ref="PosCodTRACONSEC034"/>
      <xsd:element ref="CitTRACONSEC030"/>
      <xsd:element ref="CouCodTRACONSEC031"/>
      <xsd:element ref="TRACONSEC029LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINTRACONSEC036" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CONNR2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="ConNumNR21"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PACGS2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="MarNumOfPacGS21" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MarNumOfPacGS21LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="KinOfPacGS23"/>
      <xsd:element ref="NumOfPacGS24" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NumOfPieGS25" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PREADMREFAR2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PreDocTypAR21"/>
      <xsd:element ref="PreDocRefAR26"/>
      <xsd:element ref="PreDocRefLNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComOfInfAR29" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComOfInfAR29LNG" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PRODOCDC2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="DocTypDC21" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DocRefDC23" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DocRefDCLNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComOfInfDC25" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComOfInfDC25LNG" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="SEAIDSID">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="SealdeSID1"/>
      <xsd:element ref="SealdeSID1LNG" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SGICODSD2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="SenGooCodSD22" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="SenQuaSD23"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SPEMENMT2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="AddInfMT21" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AddInfMT21LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AddInfCodMT23" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ExpFroECMT24" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ExpFroCouMT25" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCE2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCE27"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCE222"/>
      <xsd:element ref="PosCodCE223"/>
      <xsd:element ref="CitCE224"/>
      <xsd:element ref="CouCE225"/>
      <xsd:element ref="NADLNGGICE" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINCE259" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCO2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCO27"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCO222"/>
      <xsd:element ref="PosCodCO223"/>
      <xsd:element ref="CitCO224"/>
      <xsd:element ref="CouCO225"/>
      <xsd:element ref="NADLNGGTGO" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINCO259" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONSECGOO013">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamTRACONSECGOO017"/>
      <xsd:element ref="StrNumTRACONSECGOO019"/>
      <xsd:element ref="PosCodTRACONSECGOO018"/>
      <xsd:element ref="CityTRACONSECGOO014"/>
      <xsd:element ref="CouCodTRACONSECGOO015"/>
      <xsd:element ref="TRACONSECGOO013LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINTRACONSECGOO020" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACORSECGOO021">
  <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element ref="NamTRACORSECGOO025"/>
  <xsd:element ref="StrNumTRACORSECGOO027"/>
  <xsd:element ref="PosCodTRACORSECGOO026"/>
  <xsd:element ref="CitTRACORSECGOO022"/>
  <xsd:element ref="CouCodTRACORSECGOO023"/>
  <xsd:element ref="TRACORSECGOO021LNG" minOccurs="0"/>
  <xsd:element ref="TINTRACORSECGOO028" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="VALLIMECVLE">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NotValForECVLE1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="VALLIMNONECLIM">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NotValForOthConPLIM2"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AccCodREF6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AddInfCodMT23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AddInfMT21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="70"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AddInfMT21LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AgrLocOfGooCodHEA38">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AgrLocOfGooHEA39">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AgrLocOfGooHEA39LNG">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
    <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AppRefMES14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ArrTimTRACUS085">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AutIdHEA380">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AutLocOfGooCodHEA41">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitCARTRA789">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitCE124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitCE224">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitCO124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitCO224">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="CitOCP7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitPC124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitTRACONSEC030">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitTRACORSEC038">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitTRACORSECGOO022">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CityTRACORSECGOO014">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CodPIUnHEA357">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CodPIUnHEA357LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="^[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComAgrIdMES17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ComCodTarCodGDS10">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="22"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ComOfInfAR29">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="26"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ComOfInfAR29LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ComOfInfDC25">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="26"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ComOfInfDC25LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ComRefNumGIM1">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="70"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ComRefNumHEA">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="70"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ConByERS18">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ConByERS18LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="ConNumNR21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ConRefNumHEA">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ConResCodERS16">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCE125">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCE225">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCO125">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCO225">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCodCARTRA587">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCodTRACONSEC031">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="CouCodTRACONSECGOO015">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCodTRACORSEC039">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCodTRACORSECGOO023">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOCP4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfDesCodHEA30">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfDesGDS59">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfDisCodHEA55">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfDisGDS58">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfRouCodITI1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouPC125">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CusOffNamOCP2">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CusSubPlaHEA66">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DecPlaHEA394">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DecPlaHEA394LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DecTypGDS15">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DiaLanIndAtDepHEA254">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DocNumHEA5">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="21"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DocRefDC23">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="DocRefDCLNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocTypDC21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ExpFroCouMT25">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GooDesGDS23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="280"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GooDesGDS23LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GroMasGDS46">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="11"/>
      <xsd:fractionDigits value="3"/>
      <xsd:pattern value="(0(\.[0-9]{0,3}))?[1-9][0-9]*((\.[0-9]+)?)"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GuaRefNumGRNREF1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="24"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GuaTypGUA1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="27"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
    <xsd:pattern value="[0-9]*/"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IdeOfMeaOfTraCroHEA85">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="27"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InTraModHEA75">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IntConRefMES11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IteNumGDS7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KinOfPacGS23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MarNumOfPacGS21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="42"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MarNumOfPacGS21LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*/"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MesRecMES6">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MesSenMES3">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MesSeqNumMES22">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MetOfPayGDI12">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="1"/>
          <xsd:pattern value="[0-9]*/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NADCARTRA121">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[0-9]*/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NADLNGCE">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[0-9]*/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NADLNGGICE">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[0-9]*/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NADLNGGTCO">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[0-9]*/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NADLNGOCP">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[0-9]*/>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NADLNGPC">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NamCARTRA121">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NamCE17">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NamCE27">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NamCO17">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NamCO27">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NameTRACONSEC033">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NamPC17">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NamREP5">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NamTRACONSECGOO017">
      <xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:maxLength value="35"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamTRACORSEC041">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamTRACORSECGOO025">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NatOfMeaOfTraAtDHEA80">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NatOfMeaOfTraCroHEA87">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NCTSAccDocHEA601LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NetMasGDS48">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="11"/>
      <xsd:fractionDigits value="3"/>
      <xsd:pattern value="(0(\.[0-9]{0,3}))?[1-9][0-9]*(\.[0-9]+)?"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumOfPacGS24">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumOfPieGS25">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OthGuaRefREF4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```

        <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PlaOfLoaCodHEA46">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCARTRA121">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCE123">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCE223">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCO123">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCO223">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodOCP6">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodPC123">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodTRACONSEC034">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodTRACONSECGOO018">
    <xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:maxLength value="9"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodTRACORSEC042">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodTRACORSEC0026">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PreDocRefAR26">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PreDocRefLNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="1"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumEPT1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumEST1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumHEA4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="22"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumOCP1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumRNS1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RepCapREP18">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RepCapREP18LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SealdeSID1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SealdeSID1LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SeaNumSLI2">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```

        <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SenQuaSD23">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="11"/>
            <xsd:fractionDigits value="3"/>
            <xsd:pattern value="(0(\\.[0-9]{0,3}))?[1-9][0-9]*(\\.[0-9]+)?"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SpeCirIndHEA1">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="1"/>
            <xsd:pattern value="[\\^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCARTRA254">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCE122">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCE222">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCO122">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCO222">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumOCP3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumPC122">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="StrNumTRACONSEC035">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrNumTRACONSECGOO019">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrNumTRACORSEC043">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrNumTRACORSECGOO027">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCARTRA254">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCE159">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCE259">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCO159">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCO259">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINPC159">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TINTRA59">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="17"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TINTRACONSEC036">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="17"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TINTRACONSECGOO020">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="17"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TINTRACORSEC044">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="17"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TINTRACORSECGOO028">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="17"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TotGroMasHEA307">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:totalDigits value="11"/>
                <xsd:fractionDigits value="3"/>
                <xsd:pattern value="(0(\.[0-9]{0,3}))?[1-9][0-9]*(\.[0-9]+)?"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TotNumOfIteHEA305">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
                <xsd:totalDigits value="5"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TotNumOfPacHEA306">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
                <xsd:totalDigits value="7"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TraChaMetOfPayHEA1">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="1"/>
                <xsd:pattern value="^[0-9]*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NADLNGCO">

```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
    <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONSEC029LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONSECGOO013LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACORSEC037LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACORSECGOO021LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TraModAtBorHEA76">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TypOfDecHEA24">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TypOfMeaOfTraCroHEA88">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UNDanGooCodGDI1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.10 CC043A

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:include schemaLocation="NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name="CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref="SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref="MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref="SenIdeCodQuaMES4" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref="RecIdeCodQuaMES7" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref="TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref="IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref="RecRefMES12" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="RecRefQuaMES13" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AppRefMES14" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PriMES15" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AckReqMES16" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComAgrIdMES17" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TesIndMES18" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref="MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref="ComAccRefMES21" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesSeqNumMES22" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="FirAndLasTraMES23" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>
  <xsd:element name="CC043A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref="CDxxxA"/>
        <xsd:element ref="HEAHEA"/>
        <xsd:element ref="TRAPRIPC1" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRACONCO1" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRACONCE1" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRADESTRD"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFDEPEPT" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFPREOFFRES"/>
        <xsd:element ref="CTLCL1" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="SEAINFSLI" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="GOOITEGDS" minOccurs="0" maxOccurs="999"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="SEAINFSLI">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="SeaNumSLI2"/>
        <xsd:element ref="SEAIDSID" maxOccurs="99"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GOOITEGDS">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="IteNumGDS7"/>
        <xsd:element ref="ComCodTarCodGDS10" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="DecTypGDS15" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="GooDesGDS23"/>
        <xsd:element ref="GooDesGDS23LNG" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="GroMasGDS46" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="NetMasGDS48" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="CouOfDisGDS58" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="CouOfDesGDS59" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```
<xsd:element ref="PRODOCDC2" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
<xsd:element ref="SPEMENMT2" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
<xsd:element ref="TRACONCO2" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="TRACONCE2" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="CONNR2" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
<xsd:element ref="PACGS2" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
<xsd:element ref="SGICODSD2" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HEAHEA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="DocNumHEA5"/>
      <xsd:element ref="TypOfDecHEA24" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouOfDesCodHEA30" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouOfDisCodHEA55" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NatOfMeaOfTraAtDHEA80" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ConIndHEA96" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AccDatHEA158" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NumOfLoaLisHEA304" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TotNumOfIteHEA305" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TotNumOfPacHEA306" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TotGroMasHEA307" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRAPRIPC1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamPC17"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumPC122"/>
      <xsd:element ref="PosCodPC123"/>
      <xsd:element ref="CitPC124"/>
      <xsd:element ref="CouPC125"/>
      <xsd:element ref="NADLNGPC" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINPC159" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="HITPC126" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCO1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCO17"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCO122"/>
      <xsd:element ref="PosCodCO123"/>
      <xsd:element ref="CitCO124"/>
      <xsd:element ref="CouCO125"/>
      <xsd:element ref="NADLNGCO" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINCO159" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCE1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCE17"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCE122"/>
      <xsd:element ref="PosCodCE123"/>
      <xsd:element ref="CitCE124"/>
      <xsd:element ref="CouCE125"/>
      <xsd:element ref="NADLNGCE" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINCE159" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="TRADESTRD">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamTRD7" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumTRD22" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PosCodTRD23" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CitTRD24" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouTRD25" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NADLNGRD" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINTRD59" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CUSOFFDEPEPT">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="RefNumEPT1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CUSOFFPREOFFRES">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="RefNumRES1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CTLCL1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="ConUnlCL130"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SEAIDSID">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="SeaIdeSID1"/>
      <xsd:element ref="SeaIdeSID1LNG" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PRODOCDC2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="DocTypDC21"/>
      <xsd:element ref="DocRefDC23" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DocRefDCLNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComOfInfDC25" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComOfInfDC25LNG" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SPEMENMT2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="AddInfCodMT23"/>
      <xsd:element ref="ExpFroECMT24" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ExpFroCouMT25" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCO2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCO27"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCO222"/>
      <xsd:element ref="PosCodCO223"/>
      <xsd:element ref="CitCO224"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="CouCO225"/>
<xsd:element ref="NADLNGGTCO" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="TINCO259" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCE2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCE27"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCE222"/>
      <xsd:element ref="PosCodCE223"/>
      <xsd:element ref="CitCE224"/>
      <xsd:element ref="CouCE225"/>
      <xsd:element ref="NADLNGGICE" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINCE259" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CONNR2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="ConNumNR21"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PACGS2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="MarNumOfPacGS21" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MarNumOfPacGS21LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="KinOfPacGS23"/>
      <xsd:element ref="NumOfPacGS24" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NumOfPieGS25" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SGICODSD2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="SenGooCodSD22" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="SenQuaSD23"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```

        <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IntConRefMES11">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecRefMES12">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecRefQuaMES13">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AppRefMES14">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PriMES15">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="1"/>
            <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComAgrIdMES17">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesIdeMES19">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComAccRefMES21">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesSeqNumMES22">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:totalDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocNumHEA5">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="21"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TypOfDecHEA24">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfDesCodHEA30">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfDisCodHEA55">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="27"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NatOfMeaOfTraAtDHEA80">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumOfLoaLisHEA304">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TotNumOfIteHEA305">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TotNumOfPacHEA306">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
```

```

        <xsd:totalDigits value="7"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TotGroMasHEA307">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="11"/>
            <xsd:fractionDigits value="3"/>
            <xsd:pattern value="(0(\.[0-9]{0,3}))?[1-9][0-9]*(\.[0-9]+)?"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamPC17">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumPC122">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodPC123">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitPC124">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouPC125">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="^[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGPC">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="^[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINPC159">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HITPC126">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamCO17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCO122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCO123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitCO124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCO125">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGCO">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCO159">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamCE17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCE122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCE123">
  <xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitCE124">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCE125">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGCE">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCE159">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamTRD7">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumTRD22">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodTRD23">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitTRD24">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouTRD25">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGRD">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINTRD59">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumEPT1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumRES1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SeaNumSLI2">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SealdeSID1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SealdeSID1LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IteNumGDS7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComCodTarCodGDS10">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="22"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DecTypGDS15">
  <xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:maxLength value="9"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GooDesGDS23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="280"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GooDesGDS23LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GroMasGDS46">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="11"/>
      <xsd:fractionDigits value="3"/>
      <xsd:pattern value="(0(\.[0-9]{0,3})|([1-9][0-9]*)(\.[0-9]+)?)/">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NetMasGDS48">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="11"/>
      <xsd:fractionDigits value="3"/>
      <xsd:pattern value="(0(\.[0-9]{0,3})|([1-9][0-9]*)(\.[0-9]+)?)/">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfDisGDS58">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfDesGDS59">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocTypDC21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocRefDC23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocRefDCLNG">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
    <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComOfInfDC25">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="26"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComOfInfDC25LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AddInfCodMT23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ExpFroCouMT25">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamCO27">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCO222">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCO223">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitCO224">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCO225">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NADLNGGTCO">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="2"/>
        <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="TINCO259">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="17"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NamCE27">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="35"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="StrAndNumCE222">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="35"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PosCodCE223">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="9"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="CitCE224">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="35"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="CouCE225">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="2"/>
        <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NADLNGGICE">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="2"/>
        <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="TINCE259">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="17"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="ConNumNR21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MarNumOfPacGS21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="42"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MarNumOfPacGS21LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KinOfPacGS23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumOfPacGS24">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumOfPieGS25">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SenQuaSD23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="11"/>
      <xsd:fractionDigits value="3"/>
      <xsd:pattern value="(0([0-9]{0,3})[1-9][0-9]*([0-9]+)?)/"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

4.23.1.11 CC044A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>
</xsd:schema>

```

```

        <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "DatOfPreMES9"/>
        <xsd:element ref = "TimOfPreMES10"/>
        <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
        <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
        <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
        <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:group>
<xsd:element name = "CC044A">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
            <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
            <xsd:element ref = "TRADESTRD"/>
            <xsd:element ref = "CUSOFFPREOFFRES"/>
            <xsd:element ref = "UNLREMREM"/>
            <xsd:element ref = "RESOFCON534" minOccurs = "0" maxOccurs = "9"/>
            <xsd:element ref = "SEAINFSLI" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "GOOITEGDS" minOccurs = "0" maxOccurs = "999"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SEAINFSLI">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref = "SeaNumSLI2"/>
            <xsd:element ref = "SEAIDSID" minOccurs = "0" maxOccurs = "99"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "GOOITEGDS">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref = "IteNumGDS7"/>
            <xsd:element ref = "ComCodTarCodGDS10" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "GooDesGDS23" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "GooDesGDS23LNG" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "GroMasGDS46" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "NetMasGDS48" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "PRODOCD2" minOccurs = "0" maxOccurs = "99"/>
            <xsd:element ref = "RESOFCONROC" minOccurs = "0" maxOccurs = "199"/>
            <xsd:element ref = "CONNR2" minOccurs = "0" maxOccurs = "99"/>
            <xsd:element ref = "PACGS2" minOccurs = "0" maxOccurs = "99"/>
            <xsd:element ref = "SGICODSD2" minOccurs = "0" maxOccurs = "9"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "HEAHEA">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref = "DocNumHEA5"/>
            <xsd:element ref = "IdeOfMeaOfTraAtDHEA78" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "NatOfMeaOfTraAtDHEA80" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "TotNumOfHea305"/>
            <xsd:element ref = "TotNumOfPacHEA306" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "TotGroMasHEA307"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name = "TRADESTRD">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "NamTRD7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "StrAndNumTRD22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PosCodTRD23" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "CitTRD24" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "CouTRD25" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "NADLNGRD" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TINTRD59" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CUSOFFPREOFFRES">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "RefNumRES1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "UNLREMREM">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "StaOfTheSeaOKREM19" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "UnlRemREM53" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "UnlRemREM53LNG" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ConREM65"/>
      <xsd:element ref = "UnlComREM66"/>
      <xsd:element ref = "UnlDatREM67"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RESOFCON534">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "DesTOC2" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DesTOC2LNG" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ConInd424"/>
      <xsd:element ref = "PoiToTheAttTOC5" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "CorValTOC4" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SEAIDSID">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SeaIdeSID1"/>
      <xsd:element ref = "SeaIdeSID1LNG" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PRODOCDC2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "DocTypDC21"/>
      <xsd:element ref = "DocRefDC23" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DocRefDCLNG" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComOfInfDC25" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComOfInfDC25LNG" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RESOFCONROC">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "DesROC2" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DesROC2LNG" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ConIndROC1"/>
```

```

        <xsd:element ref = "PoiToTheAttROC51" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CONNR2">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref = "ConNumNR21"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PACGS2">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref = "MarNumOfPacGS21" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "MarNumOfPacGS21LNG" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "KinOfPacGS23"/>
            <xsd:element ref = "NumOfPacGS24" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "NumOfPieGS25" minOccurs = "0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SGICODSD2">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref = "SenGooCodSD22" minOccurs = "0"/>
            <xsd:element ref = "SenQuaSD23"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSenMES3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesRecMES6">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IntConRefMES11">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefMES12">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AppRefMES14">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PriMES15">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "1"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesIdeMES19">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:totalDigits value = "2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocNumHEA5">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "21"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IdeOfMeaOfTraAtDHEA78">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "27"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:length value = "2"/>
    <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NatOfMeaOfTraAtDHEA80">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TotNumOfIteHEA305">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TotNumOfPacHEA306">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "7"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TotGroMasHEA307">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value = "11"/>
      <xsd:fractionDigits value = "3"/>
      <xsd:pattern value = "(0(\.[0-9]{0,3})|1-9|[0-9]*\.[0-9]+)?"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamTRD7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumTRD22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodTRD23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitTRD24">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouTRD25">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:length value = "2"/>
    <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NADLNGRD">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TINTRD59">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumRES1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "UnlRemREM53">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "350"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "UnlRemREM53LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DesTOC2">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "140"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DesTOC2LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ConInd424">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PoiToTheAttTOC5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
```

```

        <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CorValTOC4">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "27"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SeaNumSLI2">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:totalDigits value = "4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SeaIdeSID1">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SeaIdeSID1LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IteNumGDS7">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:totalDigits value = "5"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComCodTarCodGDS10">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "22"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "GooDesGDS23">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "280"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "GooDesGDS23LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "GroMasGDS46">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value = "11"/>
            <xsd:fractionDigits value = "3"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

        <xsd:pattern value = "(0(\.[0-9]{0,3}))[1-9][0-9]*(\.[0-9]+)?"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NetMasGDS48">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value = "11"/>
            <xsd:fractionDigits value = "3"/>
            <xsd:pattern value = "(0(\.[0-9]{0,3}))[1-9][0-9]*(\.[0-9]+)?"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocTypDC21">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocRefDC23">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocRefDCLNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComOfInfDC25">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "26"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComOfInfDC25LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DesROC2">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "140"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DesROC2LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ConIndROC1">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>

```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "PoiToTheAttROC51">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "ConNumNR21">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "17"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "MarNumOfPacGS21">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "42"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "MarNumOfPacGS21LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "KinOfPacGS23">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "3"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "NumOfPacGS24">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value = "5"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "NumOfPieGS25">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value = "5"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "SenQuaSD23">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:decimal">
          <xsd:totalDigits value = "11"/>
          <xsd:fractionDigits value = "3"/>
          <xsd:pattern value = "(0(\.[0-9]{0,3})[1-9][0-9]*\.[0-9]+)?"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:schema>
```

4.23.1.12 CC045A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref = "TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>

  <!-- edited with XML Spy v3.0 NT (http://www.xmlspy.com) by G (II) -->

  <xsd:element name = "CC045A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
        <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
        <xsd:element ref = "TRAPRIPC1"/>
        <xsd:element ref = "GUARANTOR" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CUSOFFDEPEPT"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "DocNumHEA5"/>
        <xsd:element ref = "WriOffDatHEA619"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "TRAPRIPC1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "NamPC17"/>
        <xsd:element ref = "StrAndNumPC122"/>
        <xsd:element ref = "PosCodPC123"/>
        <xsd:element ref = "CitPC124"/>
        <xsd:element ref = "CouPC125"/>
        <xsd:element ref = "NADLNGPC" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "TINPC159" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "HITPC126" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name = "GUARANTOR">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "NamGU620"/>
      <xsd:element ref = "StrAndNumGU621"/>
      <xsd:element ref = "PosCodGU622"/>
      <xsd:element ref = "CitGU623"/>
      <xsd:element ref = "CouGU624"/>
      <xsd:element ref = "NADLNGGU" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref="TINGU626" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CUSOFFDEPEPT">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "RefNumEPT1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IntConRefMES11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name = "AppRefMES14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "1"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocNumHEA5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "21"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamPC17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumPC122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodPC123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
```

```

        <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitPC124">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouPC125">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NADLNGPC">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TINPC159">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HITPC126">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamGU620">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumGU621">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodGU622">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitGU623">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name = "CouGU624">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NADLNGGU">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINGU626">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumEPT1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.13 CC051B

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2006 sp2 U (http://www.altova.com) by xmlspy_ent_2006_1 - - (INTRASOFT International S.A.) -->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:include schemaLocation="Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name="CCxxxB">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref="SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref="MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref="SenIdeCodQuaMES4" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref="RecIdeCodQuaMES7" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref="TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref="IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref="RecRefMES12" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="RecRefQuaMES13" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AppRefMES14" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PriMES15" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AckReqMES16" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComAgrIdMES17" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TesIndMES18" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref="MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref="ComAccRefMES21" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesSeqNumMES22" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="FirAndLasTraMES23" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>
  <xsd:element name="CC051B">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref="CCxxxB"/>
        <xsd:element ref="HEAHEA"/>
        <xsd:element ref="TRAPRIPC1"/>
        <xsd:element ref="TRACONCO1" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRACONCE1" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRAAUTCONTRA" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFDEPEPT"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFTRARNS" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFDESEST"/>
        <xsd:element ref="CONRESERS" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="RESOFCON534" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>
        <xsd:element ref="REPREP" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="SEAINFSLI" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="GUAGUA" maxOccurs="9"/>
        <xsd:element ref="GOOITEGDS" maxOccurs="999"/>
        <xsd:element ref="ITI" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
        <xsd:element ref="CARTRA100" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRACORSEC037" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TRACONSEC029" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="SEAINFSLI">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="SeaNumSLI2"/>
        <xsd:element ref="SEAIDSID" maxOccurs="99"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GUAGUA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>

```

```
<xsd:element ref="GuaTypGUA1"/>
<xsd:element ref="GUAREFREF" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GUAREFREF">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="GuaRefNumGRNREF1" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="OthGuaRefREF4" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AccCodREF6" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="VALLIMECVLE" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="VALLIMNONECLIM" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GOOITEGDS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="IteNumGDS7"/>
      <xsd:element ref="ComCodTarCodGDS10" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DecTypGDS15" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="GooDesGDS23"/>
      <xsd:element ref="GooDesGDS23LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="GroMasGDS46" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NetMasGDS48" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouOfDisGDS58" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouOfDesGDS59" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MetOfPayGDI12" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComRefNumGIM1" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="UNDanGooCodGDI1" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PREADMREFAR2" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>
      <xsd:element ref="PRODOCDC2" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
      <xsd:element ref="SPEMENMT2" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
      <xsd:element ref="RESOFCONROC"/>
      <xsd:element ref="TRACONCO2" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TRACONCE2" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CONNR2" minOccurs="0" maxOccurs="99"/>
      <xsd:element ref="PACGS2" maxOccurs="99"/>
      <xsd:element ref="SGICODSD2" minOccurs="0" maxOccurs="9"/>
      <xsd:element ref="TRACORSECGOO021" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TRACONSECGOO013" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HEAHEA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="RefNumHEA4"/>
      <xsd:element ref="DocNumHEA5"/>
      <xsd:element ref="TypOfDecHEA24"/>
      <xsd:element ref="CouOfDesCodHEA30" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AgrLocOfGooCodHEA38" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AgrLocOfGooHEA39" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AgrLocOfGooHEA39LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AutLocOfGooCodHEA41" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PlaOfLoaCodHEA46" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouOfDisCodHEA55" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CusSubPlaHEA66" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="InlTraModHEA75" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TraModAtBorHEA76" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NatOfMeaOfTraAtDHEA80" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="IdeOfMeaOfTraCroHEA85" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NatOfMeaOfTraCroHEA87" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TypOfMeaOfTraCroHEA88" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ConIndHEA96"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

        <xsd:element ref="DiaLanIndAtDepHEA254" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="NCTSAccDocHEA601LNG"/>
        <xsd:element ref="TotNumOfIteHEA305"/>
        <xsd:element ref="TotNumOfPacHEA306" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TotGroMasHEA307"/>
        <xsd:element ref="DecDatHEA383"/>
        <xsd:element ref="DecPlaHEA394"/>
        <xsd:element ref="DecPlaHEA394LNG" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="NoRelMotHEA272" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="NoRelMotHEA272LNG" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="SpeCirIndHEA1" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TraChaMetOfPayHEA1" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="ComRefNumHEA" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="SecHEA358" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="ConRefNumHEA" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="CodPIUnHEA357" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="CodPIUnHEA357LNG" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRAPRIPC1">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="NamPC17" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="StrAndNumPC122" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="PosCodPC123" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="CitPC124" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="CouPC125" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="NADLNGPC" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="TINPC159" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="HITPC126" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCO1">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="NamCO17"/>
            <xsd:element ref="StrAndNumCO122"/>
            <xsd:element ref="PosCodCO123"/>
            <xsd:element ref="CitCO124"/>
            <xsd:element ref="CouCO125"/>
            <xsd:element ref="NADLNGCO" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="TINCO159" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCE1">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="NamCE17"/>
            <xsd:element ref="StrAndNumCE122"/>
            <xsd:element ref="PosCodCE123"/>
            <xsd:element ref="CitCE124"/>
            <xsd:element ref="CouCE125"/>
            <xsd:element ref="NADLNGCE" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="TINCE159" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRAAUTCONTRA">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="TINTRA59"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CUSOFFDEPEPT">
    <xsd:complexType>

```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element ref="RefNumEPT1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CUSOFFTRARNS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="RefNumRNS1"/>
      <xsd:element ref="ArrTimTRACUS085" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CUSOFFDESEST">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="RefNumEST1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CONRESERS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="ConDatERS14"/>
      <xsd:element ref="ConResCodERS16"/>
      <xsd:element ref="DatLimERS69" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RESOFCON534">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="DesTOC2" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DesTOC2LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ConInd424"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REPREP">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamREP5"/>
      <xsd:element ref="RepCapREP18" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="RepCapREP18LNG" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ITI">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="CouOfRouCodITI1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CARTRA100">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCARTRA121" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCARTRA254" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PosCodCARTRA121" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CitCARTRA789" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouCodCARTRA587" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="NADCARTRA121" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINCARTRA254" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACORSEC037">
  <xsd:complexType>
```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="NamTRACORSEC041" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="StrNumTRACORSEC043" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="PosCodTRACORSEC042" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="CitTRACORSEC038" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="CouCodTRACORSEC039" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="TRACORSEC037LNG" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="TINTRACORSEC044" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONSEC029">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="NameTRACONSEC033" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="StrNumTRACONSEC035" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="PosCodTRACONSEC034" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="CitTRACONSEC030" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="CouCodTRACONSEC031" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="TRACONSEC029LNG" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="TINTRACONSEC036" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CONNR2">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="ConNumNR21"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PACGS2">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="MarNumOfPacGS21" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="MarNumOfPacGS21LNG" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="KinOfPacGS23"/>
            <xsd:element ref="NumOfPacGS24" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="NumOfPieGS25" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PREADMREFAR2">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PreDocTypAR21"/>
            <xsd:element ref="PreDocRefAR26"/>
            <xsd:element ref="PreDocRefLNG" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="ComOfInfAR29" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="ComOfInfAR29LNG" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PRODOCDC2">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="DocTypDC21"/>
            <xsd:element ref="DocRefDC23" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="DocRefDCLNG" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="ComOfInfDC25" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="ComOfInfDC25LNG" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RESOFCONROC">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="DesROC2" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="DesROC2LNG" minOccurs="0"/>

```

```

        <xsd:element ref="ConIndROC1"/>
        <xsd:element ref="PoiToTheAttROC51" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SEAIDSID">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="SeaIdeSID1"/>
            <xsd:element ref="SeaIdeSID1LNG" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SGICODSD2">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="SenGooCodSD22" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="SenQuaSD23"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SPEMENMT2">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="AddInfMT21" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="AddInfMT21LNG" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="AddInfCodMT23" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="ExpFroECMT24" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="ExpFroCouMT25" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCE2">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="NamCE27"/>
            <xsd:element ref="StrAndNumCE222"/>
            <xsd:element ref="PosCodCE223"/>
            <xsd:element ref="CitCE224"/>
            <xsd:element ref="CouCE225"/>
            <xsd:element ref="NADLNGGICE" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="TINCE259" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONCO2">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="NamCO27"/>
            <xsd:element ref="StrAndNumCO222"/>
            <xsd:element ref="PosCodCO223"/>
            <xsd:element ref="CitCO224"/>
            <xsd:element ref="CouCO225"/>
            <xsd:element ref="NADLNGGTCTCO" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="TINCO259" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACONSECGOO013">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="NamTRACONSECGOO017" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="StrNumTRACONSECGOO019" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="PosCodTRACONSECGOO018" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="CityTRACONSECGOO014" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="CouCodTRACONSECGOO015" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="TRACONSECGOO013LNG" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="TINTRACONSECGOO020" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TRACORSECGOO021">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamTRACORSECGOO025" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="StrNumTRACORSECGOO027" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PosCodTRACORSECGOO026" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CitTRACORSECGOO022" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="CouCodTRACORSECGOO023" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TRACORSECGOO021LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINTRACORSECGOO028" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="VALLIMECVLE">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NotValForECVLE1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="VALLIMNONECLIM">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NotValForOthConPLIM2"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AccCodREF6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AddInfCodMT23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AddInfMT21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="70"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AddInfMT21LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="^[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AgrLocOfGooCodHEA38">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AgrLocOfGooHEA39">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AgrLocOfGooHEA39LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AppRefMES14">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="14"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ArrTimTRACUS085">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value="12"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AutLocOfGooCodHEA41">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CitCARTRA789">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CitCE124">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CitCE224">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CitCO124">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CitCO224">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CitPC124">
      <xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:maxLength value="35"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitTRACONSEC030">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitTRACORSEC038">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitTRACORSECGOO022">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CityTRACONSECGOO014">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CodPIUnHEA357">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CodPIUnHEA357LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="^[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComAgrIdMES17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComCodTarCodGDS10">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="22"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="ComOfInfAR29">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="26"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComOfInfAR29LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComOfInfDC25">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="26"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComOfInfDC25LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComRefNumGIM1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="70"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComRefNumHEA">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="70"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ConInd424">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ConIndROC1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ConNumNR21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ConRefNumHEA">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ConResCodERS16">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouCE125">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouCE225">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouCO125">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouCO225">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouCodCARTRA587">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouCodTRACONSEC031">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouCodTRACONSECGOO015">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CouCodTRACORSEC039">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```

        <xsd:length value="2"/>
        <xsd:pattern value="[0-9]*/"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCodTRACORSECGOO023">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[0-9]*/"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfDesCodHEA30">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[0-9]*/"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfDesGDS59">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[0-9]*/"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfDisCodHEA55">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[0-9]*/"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfDisGDS58">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[0-9]*/"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouOfRouCodITI1">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[0-9]*/"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouPC125">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[0-9]*/"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CusSubPlaHEA66">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DecPlaHEA394">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="35"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DecPlaHEA394LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DecTypGDS15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DesROC2">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="140"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DesROC2LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DesTOC2">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="140"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DesTOC2LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DiaLanIndAtDepHEA254">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocNumHEA5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="21"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocRefDC23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```

        <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocRefDCLNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocTypDC21">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ExpFroCouMT25">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GooDesGDS23">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="280"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GooDesGDS23LNG">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GroMasGDS46">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="11"/>
            <xsd:fractionDigits value="3"/>
            <xsd:pattern value="(0(\.[0-9]{0,3})|1-9)[0-9]*(\.[0-9]+)?"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GuaRefNumGRNREF1">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="24"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GuaTypGUA1">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="1"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="27"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IdeOfMeaOfTraCroHEA85">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="27"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="InlTraModHEA75">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IntConRefMES11">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="14"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IteNumGDS7">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value="5"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KinOfPacGS23">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="3"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MarNumOfPacGS21">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="42"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MarNumOfPacGS21LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MetOfPayGDI12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="1"/>
      <xsd:pattern value="^[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADCARTRA121">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="^[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGCE">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="^[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGGICE">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="^[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGGTCO">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="^[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGPC">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
    <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamCARTRA121">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamCE17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamCE27">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamCO17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamCO27">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NameTRACONSEC033">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamPC17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamREP5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamTRACONSECGOO017">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="NamTRACORSEC041">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamTRACORSECGOO025">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NatOfMeaOfTraAtDHEA80">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NatOfMeaOfTraCroHEA87">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NCTSAccDocHEA601LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NetMasGDS48">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="11"/>
      <xsd:fractionDigits value="3"/>
      <xsd:pattern value="(0(\.[0-9]{0,3})|([1-9][0-9]*)(\.[0-9]+)?)" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NoRelMotHEA272">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="350"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NoRelMotHEA272LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumOfPacGS24">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="NumOfPieGS25">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OthGuaRefREF4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PlaOfLoaCodHEA46">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PoiToTheAttROC51">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCARTRA121">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCE123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCE223">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCO123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCO223">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodPC123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodTRACONSEC034">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodTRACONSECGOO018">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodTRACORSEC042">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodTRACORSECGOO026">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PreDocRefAR26">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PreDocRefLNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="^[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PrIMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="1"/>
      <xsd:pattern value="^[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:length value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumEPT1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumEST1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumHEA4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="22"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumRNS1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RepCapREP18">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RepCapREP18LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SealdeSID1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SealdeSID1LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SeaNumSLI2">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SenQuaSD23">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="11"/>
      <xsd:fractionDigits value="3"/>
      <xsd:pattern value="(0(\.[0-9]{0,3}))?[1-9][0-9]*(\.[0-9]+)?"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SpeCirIndHEA1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="1"/>
      <xsd:pattern value="^[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCARTRA254">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCE122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCE222">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCO122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCO222">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumPC122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrNumTRACONSEC035">
  <xsd:simpleType>
```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrNumTRACONSECGOO019">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrNumTRACORSEC043">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrNumTRACORSEC0027">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCARTRA254">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCE159">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCE259">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCO159">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCO259">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINPC159">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HITPC126">
```

```

        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="17"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TINTRA59">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="17"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TINTRACONSEC036">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="17"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TINTRACONSECGOO020">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="17"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TINTRACORSEC044">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="17"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TINTRACORSECGOO028">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="17"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TotGroMasHEA307">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:totalDigits value="11"/>
                <xsd:fractionDigits value="3"/>
                <xsd:pattern value="(0(\.[0-9]{0,3}))?[1-9][0-9]*(\.[0-9]+)?"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TotNumOfIteHEA305">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
                <xsd:totalDigits value="5"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TotNumOfPacHEA306">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
                <xsd:totalDigits value="7"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TraChaMetOfPayHEA1">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="1"/>
                <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>

```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NADLNGCO">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TRACONSEC029LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TRACONSECGOO013LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TRACORSEC037LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TRACORSECGOO021LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="2"/>
          <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TraModAtBorHEA76">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TypOfDecHEA24">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TypOfMeaOfTraCroHEA88">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
          <xsd:totalDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="UNDanGooCodGDI1">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="4"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
```

```
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.14 CC054A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref = "TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>

  <!-- edited with XML Spy v3.0 NT (http://www.xmlspy.com) by G (II) -->

  <xsd:element name = "CC054A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
        <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
        <xsd:element ref = "TRAPRIPC1"/>
        <xsd:element ref = "CUSOFFDEPEPT"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "DocNumHEA5"/>
        <xsd:element ref = "RelReqHEA105"/>
        <xsd:element ref = "RelReqDatHEA154"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "TRAPRIPC1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "NamPC17" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "StrAndNumPC122" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "PosCodPC123" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CitPC124" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CouPC125" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "NADLNGPC" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "TINPC159" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```
<xsd:element name = "CUSOFFDEPEPT">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "RefNumEPT1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IntConRefMES11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AppRefMES14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "1"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocNumHEA5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "21"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamPC17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumPC122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodPC123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitPC124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouPC125">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
```

```

        <xsd:length value = "2"/>
        <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NADLNGPC">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TINPC159">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumEPT1">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "8"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.15 CC055A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatOffPreMES9"/>
      <xsd:element ref = "TimOffPreMES10"/>
      <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>
  <xsd:element name = "CC055A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
        <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
        <xsd:element ref = "TRAPRIPC1"/>
        <xsd:element ref = "CUSOFFDEPEPT"/>
        <xsd:element ref = "GUAREF2" maxOccurs = "99"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "GUAREF2">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "GuaRefNumGRNREF21"/>
        <xsd:element ref = "INVGUARNS"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "DocNumHEA5"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "TRAPRIPC1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "NamPC17" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "StrAndNumPC122" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "PosCodPC123" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CitPC124" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CouPC125" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "NADLNGPC" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```
<xsd:element ref = "TINPC159" minOccurs = "0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CUSOFFDEPEPT">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "RefNumEPT1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "INVGUARNS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "InvGuaReaCodRNS11"/>
      <xsd:element ref = "InvGuaReaRNS12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "InvGuaReaRNS12LNG" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IntConRefMES11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name = "AppRefMES14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "1"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocNumHEA5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "21"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamPC17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumPC122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodPC123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "CitPC124">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "CouPC125">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "NADLNGPC">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "TINPC159">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "17"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "RefNumEPT1">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "8"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "GuaRefNumGRNREF21">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "24"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "InvGuaReaCodRNS11">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "3"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "InvGuaReaRNS12">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:maxLength value = "350"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "InvGuaReaRNS12LNG">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
          <xsd:length value = "2"/>
          <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:element>
```

</xsd:schema>

4.23.1.16 CC058A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref = "TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>

  <!-- edited with XML Spy v3.0 NT (http://www.xmlspy.com) by G (II) -->

  <xsd:element name = "CC058A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
        <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
        <xsd:element ref = "FUNERRER1" minOccurs = "0" maxOccurs = "999"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "DocNumHEA5"/>
        <xsd:element ref = "UnlRemRejDatHEA218"/>
        <xsd:element ref = "UnlRemRejReaHEA280" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "UnlRemRejReaHEA280LNG" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "FUNERRER1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "ErrTypeER11"/>
        <xsd:element ref = "ErrPoiER12"/>
        <xsd:element ref = "ErrReaER13" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "OriAttValER14" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "MesSenMES3">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base = "xsd:string">

```

```

                <xsd:maxLength value = "35"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base = "xsd:string">
                <xsd:maxLength value = "4"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "MesRecMES6">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base = "xsd:string">
                <xsd:maxLength value = "35"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base = "xsd:string">
                <xsd:maxLength value = "4"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "IntConRefMES11">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base = "xsd:string">
                <xsd:maxLength value = "14"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "RecRefMES12">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base = "xsd:string">
                <xsd:maxLength value = "14"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base = "xsd:string">
                <xsd:length value = "2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "AppRefMES14">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base = "xsd:string">
                <xsd:maxLength value = "14"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "PriMES15">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base = "xsd:string">
                <xsd:length value = "1"/>
                <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base = "xsd:string">
                <xsd:maxLength value = "35"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name = "MesIdeMES19">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:maxLength value = "14"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocNumHEA5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "21"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "UnlRemRejReaHEA280">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "350"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "UnlRemRejReaHEA280LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ErrPoiER12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "210"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ErrReaER13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "6"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "OriAttValER14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "140"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.17 CC060A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref = "TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>

  <!-- edited with XML Spy v3.0 NT (http://www.xmlspy.com) by G (II) -->

  <xsd:element name = "CC060A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
        <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
        <xsd:element ref = "TRAPRIPC1"/>
        <xsd:element ref = "CUSOFFDEPEPT"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "DocNumHEA5"/>
        <xsd:element ref = "DatOfConNotHEA148"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "TRAPRIPC1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "NamPC17"/>
        <xsd:element ref = "StrAndNumPC122"/>
        <xsd:element ref = "PosCodPC123"/>
        <xsd:element ref = "CitPC124"/>
        <xsd:element ref = "CouPC125"/>
        <xsd:element ref = "NADLNGPC" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "TINPC159" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```
<xsd:element name = "CUSOFFDEPEPT">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "RefNumEPT1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IntConRefMES11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AppRefMES14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "1"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocNumHEA5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "21"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamPC17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumPC122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodPC123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitPC124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouPC125">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
```

```

        <xsd:length value = "2"/>
        <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NADLNGPC">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TINPC159">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumEPT1">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "8"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.18 CC062A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref = "TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>

  <!-- edited with XML Spy v3.0 NT (http://www.xmlspy.com) by G (II) -->

  <xsd:element name = "CC062A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
        <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
        <xsd:element ref = "TRAPRIPC1"/>
        <xsd:element ref = "CUSOFFDEPEPT"/>
        <xsd:element ref = "FUNERRER1" minOccurs = "0" maxOccurs = "999"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name = "HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "DocNumHEA5"/>
        <xsd:element ref = "RelReqHEA105"/>
        <xsd:element ref = "RelReqDatHEA154"/>
        <xsd:element ref = "DatOfRelReqRejHEA155"/>
        <xsd:element ref = "RelReqRejReaHEA278" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "RelReqRejReaHEA278LNG" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name = "TRAPRIPC1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "NamPC17" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "StrAndNumPC122" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "PosCodPC123" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CitPC124" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CouPC125" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "NADLNGPC" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```
<xsd:element ref = "TINPC159" minOccurs = "0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CUSOFFDEPEPT">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "RefNumEPT1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "FUNERRER1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "ErrTypER11"/>
      <xsd:element ref = "ErrPoiER12"/>
      <xsd:element ref = "ErrReaER13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "OriAttValER14" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IntConRefMES11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name = "AppRefMES14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "1"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "DocNumHEA5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "21"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RelReqRejReaHEA278">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "350"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RelReqRejReaHEA278LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamPC17">
  <xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base = "xsd:string">
  <xsd:maxLength value = "35"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumPC122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodPC123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitPC124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouPC125">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NADLNGPC">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TINPC159">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumEPT1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ErrPoiER12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "210"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ErrReaER13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "6"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name = "OriAttValER14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "140"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.19 CC140A

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2006 sp2 U (http://www.altova.com) by xmlspy_ent_2006_1 - - (INTRASOFT International S.A.) -->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:include schemaLocation="Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name="CCxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref="SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref="MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref="SenIdeCodQuaMES4" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref="RecIdeCodQuaMES7" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref="TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref="IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref="RecRefMES12" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="RecRefQuaMES13" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AppRefMES14" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PriMES15" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AckReqMES16" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComAgrIdMES17" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TesIndMES18" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref="MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref="ComAccRefMES21" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesSeqNumMES22" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="FirAndLasTraMES23" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>
  <xsd:element name="CC140A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref="CCxxxA"/>
        <xsd:element ref="HEAHEA"/>
        <xsd:element ref="TRAPRIPC1"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFDEPEPT"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFCOMAUT"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="DocNumHEA5"/>
        <xsd:element ref="DatLimResHEA144"/>
        <xsd:element ref="DatReqNonArrMovHEA149"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="TRAPRIPC1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="NamPC17" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="StrAndNumPC122" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="PosCodPC123" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="CitPC124" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="CouPC125" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="NADLNGPC" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TINPC159" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="CUSOFFDEPEPT">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element ref="RefNumEPT1"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CUSOFFCOMAUT">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="RefNumAUT1"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AppRefMES14">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitPC124">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComAccRefMES21">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComAgrIdMES17">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouPC125">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocNumHEA5">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="21"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IntConRefMES11">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesIdeMES19">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesRecMES6">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="35"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGPC">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamPC17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodPC123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="1"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RefNumAUT1">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="8"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RefNumEPT1">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="8"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SenIdeCodQuaMES4">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="4"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StrAndNumPC122">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="35"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TINPC159">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="17"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.20 CC141A

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2006 sp2 U (http://www.altova.com) by xmlspy_ent_2006_1 - - (INTRASOFT International S.A.) -->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:include schemaLocation="Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name="CCxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref="SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref="MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref="SenIdeCodQuaMES4" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref="RecIdeCodQuaMES7" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref="TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref="IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref="RecRefMES12" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="RecRefQuaMES13" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AppRefMES14" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PriMES15" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AckReqMES16" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComAgrIdMES17" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TesIndMES18" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref="MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref="ComAccRefMES21" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesSeqNumMES22" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="FirAndLasTraMES23" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>
  <xsd:element name="CC141A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref="CCxxxA"/>
        <xsd:element ref="HEAHEA"/>
        <xsd:element ref="TRAPRIPC1"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFCOMAUT"/>
        <xsd:element ref="CUSOFFPREOFFRES" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="ENQENQ"/>
        <xsd:element ref="CNECNE" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="DocNumHEA5"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="TRAPRIPC1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="NamPC17" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="StrAndNumPC122" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="PosCodPC123" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="CitPC124" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="CouPC125" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="NADLNGPC" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="TINPC159" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="CUSOFFCOMAUT">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>

```

```
<xsd:element ref="RefNumAUT1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CUSOFFPREOFFRES">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="RefNumRES1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ENQENQ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="TC11DelENQ155"/>
      <xsd:element ref="TC11DelDatENQ143" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="InfoEnq148" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="InfoEnq148LNG" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="InfOnPapAvaENQ790"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CNECNE">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="NamCNE17"/>
      <xsd:element ref="StrAndNumCNE122"/>
      <xsd:element ref="PosCodCNE123"/>
      <xsd:element ref="CitCNE124"/>
      <xsd:element ref="CouCNE125"/>
      <xsd:element ref="NADLNGACT" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TINCNE59" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AppRefMES14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitCNE124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitPC124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComAgrIdMES17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="CouCNE125">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CouPC125">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocNumHEA5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="21"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InfoEnq148">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="140"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InfoEnq148LNG">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[^\0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IntConRefMES11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
  <xsd:totalDigits value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGACT">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NADLNGPC">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamCNE17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamPC17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodCNE123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosCodPC123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="1"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumAUT1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefNumRES1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumCNE122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StrAndNumPC122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TC11DelDatENQ143">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINCNE59">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TINPC159">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="17"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.21 CC928A

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:include schemaLocation = "CommonCodelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "NCTS_Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation = "Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name = "CDxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref = "SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref = "SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref = "MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref = "SenIdeCodQuaMES4" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref = "RecIdeCodQuaMES7" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref = "TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref = "IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref = "RecRefMES12" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "RecRefQuaMES13" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AppRefMES14" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "PriMES15" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "AckReqMES16" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "ComAgrIdMES17" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "TesIndMES18" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref = "MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref = "ComAccRefMES21" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "MesSeqNumMES22" minOccurs = "0"/>
      <xsd:element ref = "FirAndLasTraMES23" minOccurs = "0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>

  <!-- edited with XML Spy v3.0 NT (http://www.xmlspy.com) by G (II) -->

  <xsd:element name = "CC928A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref = "CDxxxA"/>
        <xsd:element ref = "HEAHEA"/>
        <xsd:element ref = "TRAPRIPC1"/>
        <xsd:element ref = "CUSOFFDEPEPT"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "RefNumHEA4"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "TRAPRIPC1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref = "NamPC17" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "StrAndNumPC122" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "PosCodPC123" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CitPC124" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "CouPC125" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "NADLNGPC" minOccurs = "0"/>
        <xsd:element ref = "TINPC159" minOccurs = "0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "CUSOFFDEPEPT">

```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref = "RefNumEPT1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSenMES3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "IntConRefMES11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "AppRefMES14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:length value = "1"/>
      <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element name = "ComAgrIdMES17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:element name = "MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "ComAccRefMES21">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "MesSeqNumMES22">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value = "2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumHEA4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "22"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NamPC17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "StrAndNumPC122">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PosCodPC123">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CitPC124">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:maxLength value = "35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "CouPC125">
  <xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "NADLNGPC">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "2"/>
            <xsd:pattern value = "[^0-9]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "TINPC159">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:maxLength value = "17"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "RefNumEPT1">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base = "xsd:string">
            <xsd:length value = "8"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

4.23.1.22 CD917A

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2008 sp1 (http://www.altova.com) by VP (VP) -->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:include schemaLocation="Codelists.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="Constraints.xsd"/>
  <xsd:group name="CCxxxA">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="SynIdeMES1"/>
      <xsd:element ref="SynVerNumMES2"/>
      <xsd:element ref="MesSenMES3"/>
      <xsd:element ref="SenIdeCodQuaMES4" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesRecMES6"/>
      <xsd:element ref="RecIdeCodQuaMES7" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="DatOfPreMES9"/>
      <xsd:element ref="TimOfPreMES10"/>
      <xsd:element ref="IntConRefMES11"/>
      <xsd:element ref="RecRefMES12" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="RecRefQuaMES13" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AppRefMES14" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="PriMES15" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="AckReqMES16" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ComAgrIdMES17" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="TesIndMES18" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="MesIdeMES19"/>
      <xsd:element ref="MesTypMES20"/>
      <xsd:element ref="ComAccRefMES21" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:group>
  <!-- edited with XML Spy v3.0 NT (http://www.xmlspy.com) by G (II) -->
  <xsd:element name="CD917A">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:group ref="CCxxxA"/>
        <xsd:element ref="HEAHEA"/>
        <xsd:element ref="FUNERRER1"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="HEAHEA">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="OriMesIdeMES22"/>
        <xsd:element ref="DocNumHEA5" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="RefNumHEA4" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="FUNERRER1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="ErrTypER11"/>
        <xsd:element ref="ErrPoiER12"/>
        <xsd:element ref="ErrReaER13" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="OriAttValER14" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="MesSenMES3">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="35"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="SenIdeCodQuaMES4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesRecMES6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecIdeCodQuaMES7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IntConRefMES11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecRefMES12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecRefQuaMES13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AppRefMES14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PriMES15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="1"/>
      <xsd:pattern value="^[0-9]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ComAgrIdMES17">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MesIdeMES19">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ComAccRefMES21">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OriMesIdeMES22">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="14"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DocNumHEA5">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="21"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RefNumHEA4">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="22"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ErrPoiER12">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="210"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ErrReaER13">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="6"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OriAttValER14">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="140"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:schema>

```

4.23.1.23 Codelists.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0">
  <!--Generated by Turbo XML 2.3.1.100. Conforms to w3c http://www.w3.org/2001/XMLSchema-->
  <!--<xsd:element type="CL64"/>-->
  <!--<xsd:element type="CL71"/>-->
  <!--2010.10.25: kieg: hu-s uzenettípusok-->
  <xsd:element name="ActRecINT1" type="CL32"/>
  <xsd:element name="PreDocTypAR21" type="CL14"/>
  <xsd:element name="ActRecMER7" type="CL32"/>
  <xsd:element name="AddTypADD11" type="CL25"/>
  <xsd:element name="CoAREpING9" type="CL82"/>
  <xsd:element name="CoDRepING10" type="CL82"/>
  <xsd:element name="CouADD14" type="CL70"/>
  <xsd:element name="CouCod21" type="CL70"/>

```

```

<xsd:element name="CouCod73" type="CL70"/>
<xsd:element name="CouCod92" type="CL70"/>
<xsd:element name="CouCodFrING4" type="CL70"/>
<xsd:element name="CouCodFrLS12" type="CL70"/>
<xsd:element name="CouCodGRT764" type="CL70"/>
<xsd:element name="CouCodToING6" type="CL70"/>
<xsd:element name="CouCodToLS14" type="CL70"/>
<xsd:element name="CouGU624" type="CL70"/>
<xsd:element name="CouRNR745" type="CL70"/>
<xsd:element name="CouSysUNaBusFunCSU660" type="CL68"/>
<xsd:element name="CouSysUNaTypCSU662" type="CL79"/>
<xsd:element name="DayInTheWeeBEGDA63" type="CL105"/>
<xsd:element name="DayInTheWeeENDDA66" type="CL105"/>
<xsd:element name="ErrTypDER1" type="CL23"/>
<xsd:element name="ErrTypER11" type="CL49"/>
<xsd:element name="ErrTypINT6" type="CL23"/>
<xsd:element name="ErrTypMER8" type="CL23"/>
<xsd:element name="ErrTypSER2" type="CL23"/>
<xsd:element name="EXCRepING12" type="CL82"/>
<xsd:element name="EXPrepING11" type="CL82"/>
<xsd:element name="FirAndLasTraMES23" type="CL28"/>
<xsd:element name="IntSegTagINT3" type="CL33"/>
<xsd:element name="MesContAgMER5" type="CL37"/>
<xsd:element name="MesRelNoMER4" type="CL36"/>
<xsd:element name="MesSegMER9" type="CL34"/>
<xsd:element name="MesTypING1" type="CL60"/>
<xsd:element name="MesTypMER2" type="CL1"/>
<xsd:element name="MesTypMES20" type="CL60"/>
<xsd:element name="MesTypTYP1" type="CL60"/>
<xsd:element name="MesVerMER3" type="CL35"/>
<xsd:element name="Mon85" type="CL26"/>
<xsd:element name="Mon99" type="CL26"/>
<xsd:element name="MonSER641" type="CL26"/>
<xsd:element name="NotValForOthConPLIM2" type="CL71"/>
<xsd:element name="NotValForOthConPLIM22" type="CL71"/>
<xsd:element name="Ope288" type="CL24"/>
<xsd:element name="RefNumCOL1" type="CL70"/>
<xsd:element name="RefNumCUSOFFENTACTOFF701" type="CL70"/>
<xsd:element name="RefNumCUSOFFFENT731" type="CL70"/>
<!-- Error in DDNTA 10.10 This has been fixed in 10.30 -->
<!-- <xsd:element name="RefNumEPR1" type="CL70"/> -->
<xsd:element name="RefNumFIRENTCUSOFFIMP226" type="CL70"/>
<xsd:element name="RefNumLODGCUSOFFIMP228" type="CL70"/>
<xsd:element name="RefNumSUBENR909" type="CL70"/>
<xsd:element name="RefNumSUBENTCUSOFFIMP247" type="CL70"/>
<xsd:element name="RoIFrLS13" type="CL83"/>
<xsd:element name="RoIToLS15" type="CL83"/>
<xsd:element name="SecHEA358" type="CL117"/>
<xsd:element name="SenGooCod309" type="CL64"/>
<xsd:element name="SenGooCodSD22" type="CL64"/>
<xsd:element name="SenGooGodGDS11" type="CL64"/>
<xsd:element name="StatExpCodINF3" type="CL84"/>
<xsd:element name="StatINF2" type="CL81"/>
<xsd:element name="SynIdeMES1" type="CL21"/>
<xsd:element name="SynVerNumMES2" type="CL22"/>
<xsd:simpleType name="CL1">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="BANSTA"/>
    <xsd:enumeration value="CUSDEC"/>
    <xsd:enumeration value="CUSRES"/>
    <xsd:enumeration value="FINSTA"/>
    <xsd:enumeration value="GENRAL"/>
    <xsd:enumeration value="GESMES"/>
    <xsd:enumeration value="PARTTC"/>
    <xsd:enumeration value="SANCRT"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL105">
  <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```
<xsd:enumeration value="1"/>
<xsd:enumeration value="2"/>
<xsd:enumeration value="3"/>
<xsd:enumeration value="4"/>
<xsd:enumeration value="5"/>
<xsd:enumeration value="6"/>
<xsd:enumeration value="7"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL117">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL21">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="UNOC"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL22">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="3"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL23">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="12"/>
    <xsd:enumeration value="13"/>
    <xsd:enumeration value="14"/>
    <xsd:enumeration value="15"/>
    <xsd:enumeration value="16"/>
    <xsd:enumeration value="18"/>
    <xsd:enumeration value="19"/>
    <xsd:enumeration value="2"/>
    <xsd:enumeration value="21"/>
    <xsd:enumeration value="22"/>
    <xsd:enumeration value="23"/>
    <xsd:enumeration value="26"/>
    <xsd:enumeration value="28"/>
    <xsd:enumeration value="29"/>
    <xsd:enumeration value="3"/>
    <xsd:enumeration value="32"/>
    <xsd:enumeration value="33"/>
    <xsd:enumeration value="35"/>
    <xsd:enumeration value="36"/>
    <xsd:enumeration value="37"/>
    <xsd:enumeration value="38"/>
    <xsd:enumeration value="39"/>
    <xsd:enumeration value="40"/>
    <xsd:enumeration value="6"/>
    <xsd:enumeration value="7"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL24">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="C"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL25">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="L"/>
    <xsd:enumeration value="S"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL26">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="02"/>
<xsd:enumeration value="03"/>
<xsd:enumeration value="04"/>
<xsd:enumeration value="05"/>
<xsd:enumeration value="06"/>
<xsd:enumeration value="07"/>
<xsd:enumeration value="08"/>
<xsd:enumeration value="09"/>
<xsd:enumeration value="10"/>
<xsd:enumeration value="11"/>
<xsd:enumeration value="12"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL28">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="F"/>
    <xsd:enumeration value="L"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL32">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="4"/>
    <xsd:enumeration value="7"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL33">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="UNB"/>
    <xsd:enumeration value="UNZ"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL34">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="UNH"/>
    <xsd:enumeration value="UNT"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL35">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="D"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL36">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="96B"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL37">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="EC"/>
    <xsd:enumeration value="UN"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL14">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="235"/>
    <xsd:enumeration value="270"/>
    <xsd:enumeration value="271"/>
    <xsd:enumeration value="325"/>
    <xsd:enumeration value="380"/>
    <xsd:enumeration value="703"/>
    <xsd:enumeration value="704"/>
    <xsd:enumeration value="705"/>
    <xsd:enumeration value="720"/>
    <xsd:enumeration value="722"/>
    <xsd:enumeration value="730"/>
    <xsd:enumeration value="740"/>
    <xsd:enumeration value="741"/>
    <xsd:enumeration value="750"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="760"/>
<xsd:enumeration value="785"/>
<xsd:enumeration value="787"/>
<xsd:enumeration value="820"/>
<xsd:enumeration value="821"/>
<xsd:enumeration value="822"/>
<xsd:enumeration value="823"/>
<xsd:enumeration value="952"/>
<xsd:enumeration value="955"/>
<xsd:enumeration value="CLE"/>
<xsd:enumeration value="IF3"/>
<xsd:enumeration value="IF8"/>
<xsd:enumeration value="MNS"/>
<xsd:enumeration value="T2F"/>
<xsd:enumeration value="T2L"/>
<xsd:enumeration value="T2ATA"/>
<xsd:enumeration value="T2"/>
<xsd:enumeration value="T2M"/>
<xsd:enumeration value="T2CIM"/>
<xsd:enumeration value="T2TIR"/>
<xsd:enumeration value="EX"/>
<xsd:enumeration value="IM"/>
<xsd:enumeration value="CO"/>
<xsd:enumeration value="EU"/>
<xsd:enumeration value="ZZZ"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL49">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="12"/>
    <xsd:enumeration value="13"/>
    <xsd:enumeration value="14"/>
    <xsd:enumeration value="15"/>
    <xsd:enumeration value="19"/>
    <xsd:enumeration value="26"/>
    <xsd:enumeration value="35"/>
    <xsd:enumeration value="37"/>
    <xsd:enumeration value="38"/>
    <xsd:enumeration value="39"/>
    <xsd:enumeration value="40"/>
    <xsd:enumeration value="90"/>
    <xsd:enumeration value="91"/>
    <xsd:enumeration value="92"/>
    <xsd:enumeration value="93"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL60">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="CC004A"/>
    <xsd:enumeration value="CC005A"/>
    <xsd:enumeration value="CC007A"/>
    <xsd:enumeration value="CC008A"/>
    <xsd:enumeration value="CC009A"/>
    <xsd:enumeration value="CC013B"/>
    <xsd:enumeration value="CC014A"/>
    <xsd:enumeration value="CC015A"/>
    <xsd:enumeration value="CC015B"/>
    <xsd:enumeration value="CC016A"/>
    <xsd:enumeration value="CC017B"/>
    <xsd:enumeration value="CC019A"/>
    <xsd:enumeration value="CC021A"/>
    <xsd:enumeration value="CC023A"/>
    <xsd:enumeration value="CC025A"/>
    <xsd:enumeration value="CC026A"/>
    <xsd:enumeration value="CC028A"/>
    <xsd:enumeration value="CC029B"/>
    <xsd:enumeration value="CC035A"/>
    <xsd:enumeration value="CC043A"/>
    <xsd:enumeration value="CC044A"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

<xsd:enumeration value="CC045A"/>
<xsd:enumeration value="CC051B"/>
<xsd:enumeration value="CC054A"/>
<xsd:enumeration value="CC055A"/>
<xsd:enumeration value="CC058A"/>
<xsd:enumeration value="CC060A"/>
<xsd:enumeration value="CC062A"/>
<xsd:enumeration value="CC100A"/>
<xsd:enumeration value="CC140A"/>
<xsd:enumeration value="CC141A"/>
<xsd:enumeration value="CC224A"/>
<xsd:enumeration value="CC225A"/>
<xsd:enumeration value="CC228A"/>
<xsd:enumeration value="CC229A"/>
<xsd:enumeration value="CC231A"/>
<xsd:enumeration value="CC304A"/>
<xsd:enumeration value="CC305A"/>
<xsd:enumeration value="CC313A"/>
<xsd:enumeration value="CC315A"/>
<xsd:enumeration value="CC316A"/>
<xsd:enumeration value="CC323A"/>
<xsd:enumeration value="CC324A"/>
<xsd:enumeration value="CC325A"/>
<xsd:enumeration value="CC328A"/>
<xsd:enumeration value="CC351A"/>
<xsd:enumeration value="CC928A"/>
<xsd:enumeration value="CD001B"/>
<xsd:enumeration value="CD002A"/>
<xsd:enumeration value="CD003B"/>
<xsd:enumeration value="CD006A"/>
<xsd:enumeration value="CD010A"/>
<xsd:enumeration value="CD011A"/>
<xsd:enumeration value="CD018A"/>
<xsd:enumeration value="CD020A"/>
<xsd:enumeration value="CD024A"/>
<xsd:enumeration value="CD027A"/>
<xsd:enumeration value="CD030B"/>
<xsd:enumeration value="CD031B"/>
<xsd:enumeration value="CD032B"/>
<xsd:enumeration value="CD034A"/>
<xsd:enumeration value="CD037A"/>
<xsd:enumeration value="CD038B"/>
<xsd:enumeration value="CD050B"/>
<xsd:enumeration value="CD059A"/>
<xsd:enumeration value="CD063A"/>
<xsd:enumeration value="CD106A"/>
<xsd:enumeration value="CD111A"/>
<xsd:enumeration value="CD112A"/>
<xsd:enumeration value="CD114A"/>
<xsd:enumeration value="CD115B"/>
<xsd:enumeration value="CD118A"/>
<xsd:enumeration value="CD12A"/>
<xsd:enumeration value="CD142A"/>
<xsd:enumeration value="CD143A"/>
<xsd:enumeration value="CD144A"/>
<xsd:enumeration value="CD145A"/>
<xsd:enumeration value="CD150A"/>
<xsd:enumeration value="CD151A"/>
<xsd:enumeration value="CD152A"/>
<xsd:enumeration value="CD200A"/>
<xsd:enumeration value="CD201A"/>
<xsd:enumeration value="CD203A"/>
<xsd:enumeration value="CD204A"/>
<xsd:enumeration value="CD205A"/>
<xsd:enumeration value="CD209A"/>
<xsd:enumeration value="CD301A"/>
<xsd:enumeration value="CD302A"/>
<xsd:enumeration value="CD303A"/>
<xsd:enumeration value="CD319A"/>

```
<xsd:enumeration value="CD411A"/>
<xsd:enumeration value="CD501A"/>
<xsd:enumeration value="CD501B"/>
<xsd:enumeration value="CD502A"/>
<xsd:enumeration value="CD503A"/>
<xsd:enumeration value="CD503B"/>
<xsd:enumeration value="CD510A"/>
<xsd:enumeration value="CD518A"/>
<xsd:enumeration value="CD518B"/>
<xsd:enumeration value="CD524A"/>
<xsd:enumeration value="CD527A"/>
<xsd:enumeration value="CD538A"/>
<xsd:enumeration value="CD584A"/>
<xsd:enumeration value="CD586A"/>
<xsd:enumeration value="CD599A"/>
<xsd:enumeration value="CD601A"/>
<xsd:enumeration value="CD603A"/>
<xsd:enumeration value="CD901B"/>
<xsd:enumeration value="CD904A"/>
<xsd:enumeration value="CD905A"/>
<xsd:enumeration value="CD906A"/>
<xsd:enumeration value="CD907A"/>
<xsd:enumeration value="CD912A"/>
<xsd:enumeration value="CD913A"/>
<xsd:enumeration value="CD914A"/>
<xsd:enumeration value="CD916A"/>
<xsd:enumeration value="CD917A"/>
<xsd:enumeration value="CD918A"/>
<xsd:enumeration value="CD919A"/>
<xsd:enumeration value="CD931B"/>
<xsd:enumeration value="CD932B"/>
<xsd:enumeration value="CD501A"/>
<xsd:enumeration value="HU015B"/>
<xsd:enumeration value="HU029B"/>
<xsd:enumeration value="HU051B"/>
<xsd:enumeration value="HU140A"/>
<xsd:enumeration value="HU141A"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL64">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL68">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="B"/>
    <xsd:enumeration value="C"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="E"/>
    <xsd:enumeration value="F"/>
    <xsd:enumeration value="G"/>
    <xsd:enumeration value="H"/>
    <xsd:enumeration value="I"/>
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="K"/>
    <xsd:enumeration value="L"/>
    <xsd:enumeration value="M"/>
    <xsd:enumeration value="N"/>
    <xsd:enumeration value="O"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="Q"/>
    <xsd:enumeration value="S"/>
    <xsd:enumeration value="T"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
    <xsd:enumeration value="V"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
  </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL70">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="AD"/>
    <xsd:enumeration value="AT"/>
    <xsd:enumeration value="BE"/>
    <xsd:enumeration value="BG"/>
    <xsd:enumeration value="CH"/>
    <xsd:enumeration value="CY"/>
    <xsd:enumeration value="CZ"/>
    <xsd:enumeration value="DE"/>
    <xsd:enumeration value="DK"/>
    <xsd:enumeration value="EE"/>
    <xsd:enumeration value="ES"/>
    <xsd:enumeration value="FI"/>
    <xsd:enumeration value="FR"/>
    <xsd:enumeration value="GB"/>
    <xsd:enumeration value="GR"/>
    <xsd:enumeration value="HU"/>
    <xsd:enumeration value="IE"/>
    <xsd:enumeration value="IS"/>
    <xsd:enumeration value="IT"/>
    <xsd:enumeration value="LT"/>
    <xsd:enumeration value="LU"/>
    <xsd:enumeration value="LV"/>
    <xsd:enumeration value="MT"/>
    <xsd:enumeration value="NL"/>
    <xsd:enumeration value="NO"/>
    <xsd:enumeration value="PL"/>
    <xsd:enumeration value="PT"/>
    <xsd:enumeration value="RO"/>
    <xsd:enumeration value="SE"/>
    <xsd:enumeration value="SI"/>
    <xsd:enumeration value="SK"/>
    <xsd:enumeration value="SM"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL71">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="AD"/>
    <xsd:enumeration value="CH"/>
    <xsd:enumeration value="IS"/>
    <xsd:enumeration value="NO"/>
    <xsd:enumeration value="SM"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL79">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="N"/>
    <xsd:enumeration value="S"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL81">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="CM"/>
    <xsd:enumeration value="CN"/>
    <xsd:enumeration value="NF"/>
    <xsd:enumeration value="PN"/>
    <xsd:enumeration value="UM"/>
    <xsd:enumeration value="UQ"/>
    <xsd:enumeration value="UR"/>
    <xsd:enumeration value="W0"/>
    <xsd:enumeration value="W8"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL82">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL83">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="CA"/>
        <xsd:enumeration value="DE"/>
        <xsd:enumeration value="DS"/>
        <xsd:enumeration value="HA"/>
        <xsd:enumeration value="NR"/>
        <xsd:enumeration value="TR"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CL84">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
        <xsd:enumeration value="3"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
        <xsd:enumeration value="5"/>
        <xsd:enumeration value="6"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

4.23.1.24 CommonCodelists.xsd

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  version = "1.0"
  elementFormDefault = "qualified">
  <xsd:element name = "ActRecINT1" type = "CL32"/>
  <xsd:element name = "ActRecMER7" type = "CL32"/>
  <xsd:element name = "CouSysUNaTypCSU662" type = "CL79"/>
  <xsd:element name = "DisSolNotCod153" type = "CL69"/>
  <xsd:element name = "DisSolNotCodHEA610" type = "CL69"/>
  <xsd:element name = "ErrTypDER1" type = "CL23"/>
  <xsd:element name = "ErrTypER11" type = "CL49"/>
  <xsd:element name = "ErrTypINT6" type = "CL23"/>
  <xsd:element name = "ErrTypMER8" type = "CL23"/>
  <xsd:element name = "ErrTypSER2" type = "CL23"/>
  <xsd:element name = "FirAndLasTraMES23" type = "CL28"/>
  <xsd:element name = "IntSegTagINT3" type = "CL33"/>
  <xsd:element name = "MesContAgMER5" type = "CL37"/>
  <xsd:element name = "MesRelNoMER4" type = "CL36"/>
  <xsd:element name = "MesSegMER9" type = "CL34"/>
  <xsd:element name = "MesVerMER3" type = "CL35"/>
  <xsd:element name = "Mon85" type = "CL26"/>
  <xsd:element name = "Mon99" type = "CL26"/>
  <xsd:element name = "MonSER641" type = "CL26"/>
  <xsd:element name = "Ope288" type = "CL24"/>
  <xsd:element name = "SenGooCod309" type = "CL64"/>
  <xsd:element name = "SenGooCodGDS213" type = "CL64"/>
  <xsd:element name = "SenGooCodSD22" type = "CL64"/>
  <xsd:element name = "SenGooGDS314" type = "CL64"/>
  <xsd:element name = "SenGooGodGDS11" type = "CL64"/>
  <xsd:element name = "SynIdeMES1" type = "CL21"/>
  <xsd:element name = "SynVerNumMES2" type = "CL22"/>

  <xsd:simpleType name = "CL21">
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:enumeration value = "UNOC"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name = "CL22">
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:enumeration value = "3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name = "CL23">
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:enumeration value = "12"/>
      <xsd:enumeration value = "13"/>
      <xsd:enumeration value = "14"/>
      <xsd:enumeration value = "15"/>
      <xsd:enumeration value = "16"/>
      <xsd:enumeration value = "18"/>
      <xsd:enumeration value = "19"/>
      <xsd:enumeration value = "2"/>
      <xsd:enumeration value = "21"/>
      <xsd:enumeration value = "22"/>
      <xsd:enumeration value = "23"/>
      <xsd:enumeration value = "26"/>
      <xsd:enumeration value = "28"/>
      <xsd:enumeration value = "29"/>
      <xsd:enumeration value = "3"/>
      <xsd:enumeration value = "32"/>
      <xsd:enumeration value = "33"/>
      <xsd:enumeration value = "35"/>
      <xsd:enumeration value = "36"/>
      <xsd:enumeration value = "37"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```
<xsd:enumeration value = "38"/>
<xsd:enumeration value = "39"/>
<xsd:enumeration value = "40"/>
<xsd:enumeration value = "6"/>
<xsd:enumeration value = "7"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name = "CL24">
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value = "C"/>
    <xsd:enumeration value = "D"/>
    <xsd:enumeration value = "U"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name = "CL26">
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value = "01"/>
    <xsd:enumeration value = "02"/>
    <xsd:enumeration value = "03"/>
    <xsd:enumeration value = "04"/>
    <xsd:enumeration value = "05"/>
    <xsd:enumeration value = "06"/>
    <xsd:enumeration value = "07"/>
    <xsd:enumeration value = "08"/>
    <xsd:enumeration value = "09"/>
    <xsd:enumeration value = "10"/>
    <xsd:enumeration value = "11"/>
    <xsd:enumeration value = "12"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name = "CL28">
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value = "F"/>
    <xsd:enumeration value = "L"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name = "CL32">
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value = "4"/>
    <xsd:enumeration value = "7"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name = "CL33">
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value = "UNB"/>
    <xsd:enumeration value = "UNZ"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name = "CL34">
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value = "UNH"/>
    <xsd:enumeration value = "UNT"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name = "CL35">
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value = "D"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name = "CL36">
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value = "96B"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name = "CL37">
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value = "UN"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name = "CL49">
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value = "12"/>
    <xsd:enumeration value = "13"/>
    <xsd:enumeration value = "14"/>
    <xsd:enumeration value = "15"/>
    <xsd:enumeration value = "19"/>
    <xsd:enumeration value = "26"/>
    <xsd:enumeration value = "35"/>
    <xsd:enumeration value = "37"/>
    <xsd:enumeration value = "38"/>
    <xsd:enumeration value = "39"/>
    <xsd:enumeration value = "40"/>
    <xsd:enumeration value = "90"/>
    <xsd:enumeration value = "91"/>
    <xsd:enumeration value = "92"/>
    <xsd:enumeration value = "93"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name = "CL64">
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value = "1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name = "CL69">
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value = "0"/>
    <xsd:enumeration value = "1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name = "CL79">
  <xsd:restriction base = "xsd:string">
    <xsd:enumeration value = "N"/>
    <xsd:enumeration value = "S"/>
    <xsd:enumeration value = "U"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

4.23.1.25 Constraints.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2006 sp2 U (http://www.altova.com) by xmlspy_ent_2006_1 - - (INTRASOFT International S.A.) -->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" version="1.0">
  <xsd:element name="AckReqMES16" type="CL27"/>
  <xsd:element name="DatOfPreMES9">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:list itemType="Date_6_8"/>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="TimOfPreMES10" type="Time"/>
  <xsd:simpleType name="CL27">
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:enumeration value="0"/>
      <xsd:enumeration value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="Date_8">
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[0][1-9][0][1-9]"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[0][1-9][1][2][0-9]"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[0][1-9][3][0][1]"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[1][0-2][0][1-9]"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[1][0-2][1][2][0-9]"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[1][0-2][3][0][1]"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="Time_Date_12">
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[0][1-9][0][1-9][0-1]{1}[0-9]{1}[0-5]{1}[0-9]{1}"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[0][1-9][1][2][0-9][0-1]{1}[0-9]{1}[0-5]{1}[0-9]{1}"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[0][1-9][3][0][1][0-1]{1}[0-9]{1}[0-5]{1}[0-9]{1}"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[1][0-2][0][1-9][0-1]{1}[0-9]{1}[0-5]{1}[0-9]{1}"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[1][0-2][1][2][0-9][0-1]{1}[0-9]{1}[0-5]{1}[0-9]{1}"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[1][0-2][3][0][1][0-1]{1}[0-9]{1}[0-5]{1}[0-9]{1}"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[0][1-9][0][1-9][2]{1}[0-3]{1}[0-5]{1}[0-9]{1}"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[0][1-9][1][2][0-9][2]{1}[0-3]{1}[0-5]{1}[0-9]{1}"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[0][1-9][3][0][1][2]{1}[0-3]{1}[0-5]{1}[0-9]{1}"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[1][0-2][0][1-9][2]{1}[0-3]{1}[0-5]{1}[0-9]{1}"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[1][0-2][1][2][0-9][2]{1}[0-3]{1}[0-5]{1}[0-9]{1}"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[1][0-2][3][0][1][2]{1}[0-3]{1}[0-5]{1}[0-9]{1}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="Date_6_8">
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[0][1-9][0][1-9]"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[0][1-9][1][2][0-9]"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[0][1-9][3][0][1]"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[1][0-2][0][1-9]"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[1][0-2][1][2][0-9]"/>
      <xsd:pattern value="[1-2][0-9]{3}[1][0-2][3][0][1]"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]{2}[0][1-9][0][1-9]"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]{2}[0][1-9][1][2][0-9]"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]{2}[0][1-9][3][0][1]"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]{2}[1][0-2][0][1-9]"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]{2}[1][0-2][1][2][0-9]"/>
      <xsd:pattern value="[0-9]{2}[1][0-2][3][0][1]"/>
      <!-- 8 digits -->
      <!-- 6 digits -->
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="Time">
    <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:totalDigits value="4"/>
      <xsd:pattern value="[0-1]{1}[0-9]{1}[0-5]{1}[0-9]{1}"/>
      <xsd:pattern value="[2]{1}[0-3]{1}[0-5]{1}[0-9]{1}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="WaiForDisResEXR67" type="CL27"/>
<xsd:element name="StaOfTheSeaOKEXR70" type="CL27"/>
<xsd:element name="CanIniByCusHEA94" type="CL27"/>
<xsd:element name="TesIndMES18" type="CL27"/>
<xsd:element name="ConIndHEA96" type="CL27"/>
<xsd:element name="ExpFroECMT24" type="CL27"/>
<xsd:element name="SimProFlaHEA132" type="CL27"/>
<xsd:element name="AlrInNCTCTL29" type="CL27"/>
<xsd:element name="IncFlaINC3" type="CL27"/>
<xsd:element name="CanDecHEA93" type="CL27"/>
<xsd:element name="AmeTypFlaCL628" type="CL27"/>
<xsd:element name="NotValForECVLE1" type="CL27"/>
<xsd:element name="RelReqHEA105" type="CL27"/>
<xsd:element name="BinItiHEA246" type="CL27"/>
<xsd:element name="ComConAR211" type="CL27"/>
<xsd:element name="EnqAtDesHEA99" type="CL27"/>
<xsd:element name="WaiForDisResERS67" type="CL27"/>
<xsd:element name="StaOfTheSeaOKERS70" type="CL27"/>
<xsd:element name="StaOfTheSeaOKREM19" type="CL27"/>
<xsd:element name="TraNotCL630" type="CL27"/>
<xsd:element name="NCTRetCopHEA104" type="CL27"/>
<xsd:element name="NotValForECCMG2" type="CL27"/>
<xsd:element name="NotValForECVLD1" type="CL27"/>
<xsd:element name="TraDed34" type="CL27"/>
<xsd:element name="Spa55" type="CL27"/>
<xsd:element name="PreFla52" type="CL27"/>
<xsd:element name="ECTerLim312" type="CL27"/>
<xsd:element name="LimValREF239" type="CL27"/>
<xsd:element name="LimValCMP22" type="CL27"/>
<xsd:element name="LimValVOU748" type="CL27"/>
<xsd:element name="ResUseREF240" type="CL27"/>
<xsd:element name="ResUseCMP23" type="CL27"/>
<xsd:element name="TIRCarREF29" type="CL27"/>
<xsd:element name="TIRCarVOU749" type="CL27"/>
<xsd:element name="ComConMT26" type="CL27"/>
<xsd:element name="ComConGS28" type="CL27"/>
<xsd:element name="HarCopGivToPriREF27" type="CL27"/>
<xsd:element name="HarCopGivToPriVOU747" type="CL27"/>
<xsd:element name="InfAvaFLU1" type="CL27"/>
<xsd:element name="ComConNR22" type="CL27"/>
<xsd:element name="ConREM65" type="CL27"/>
<xsd:element name="UnlComREM66" type="CL27"/>
<xsd:element name="InfAvaENQ703" type="CL27"/>
<xsd:element name="TCRDeIByCusENQ704" type="CL27"/>
<xsd:element name="TraHEA1" type="CL27"/>
<xsd:element name="EnqEngAtDesENQ708" type="CL27"/>
<xsd:element name="MovUnkAtDes707" type="CL27"/>
<xsd:element name="FinOrParShiFlaTDD1" type="CL27"/>
<!--xsd:element name = "TraAutCL625" type = "CL27"-->
<xsd:element name="GuaNotValCAF626" type="CL27"/>
<xsd:element name="StoFlaHEA1" type="CL27"/>
<xsd:element name="ComConDC27" type="CL27"/>
<xsd:element name="ComConSD25" type="CL27"/>
<xsd:element name="ConUnlCL130" type="CL27"/>
<xsd:element name="EntRejMotCodGOOITEGDS911" type="CL27"/>
<xsd:element name="EntRejMotCodHEA102" type="CL27"/>
<xsd:element name="RecAccRECOV370" type="CL27"/>
<xsd:element name="RecRetCodING8" type="CL27"/>
<xsd:element name="SusGooFlaCL624" type="CL27"/>
<xsd:element name="TC11DeIENQ155" type="CL27"/>
<xsd:element name="TraDoc199" type="CL27"/>
<xsd:element name="ExtrHEA982" type="CL27"/>
<xsd:element name="IncNotCL629" type="CL27"/>
<xsd:element name="NotValForECVLE21" type="CL27"/>
<xsd:element name="InfOnPapAvaENQ790" type="CL27"/>
<xsd:element name="InfPapAvailINF364" type="CL27"/>
<xsd:element name="InfPrinAvailENQ147" type="CL27"/>
```

```
<xsd:element name="CouHolVarHolDat" type="CL27"/>
<xsd:element name="SenGooFlaCL763" type="CL27"/>
<xsd:element name="AccDatHEA158" type="Date_8"/>
<xsd:element name="AmeAccDatTimHEA111" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="AmeRejDatTimHEA112" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="DatTimAmeHEA113" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="DecRegDatTimHEA115" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="DecSubDatTimHEA118" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="DecDatTimHEA114" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="DecDatTimIMP705" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="DecRegDatIMP708" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="AmeAccDatIMP702" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="ExpDatOfArrFIRENT733" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="DecSubDatTimIMP709" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="ExpDatTimFIRENTCUSOFFIMP225" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="DecRejDatTimHEA116" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="RegDatTimHEA125" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="RejDatTimHEA126" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="NotDatTimHEA104" type="Time_Date_12"/>
<xsd:element name="DatOfExiPSX1" type="Date_8"/>
<xsd:element name="AmeAccDatHEA602" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DecRegDatHEA1" type="Date_8"/>
<xsd:element name="AccDatREF24" type="Date_8"/>
<xsd:element name="IssDatHEA186" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatLimResHEA144" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatLimERS89" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ManRegDatHEA418" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ManRejDatHEA419" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ExiDatHEA1" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ExtStoDatEXR68" type="Date_8"/>
<xsd:element name="AmdDatHEA599" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ArrDatHEA140" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ArrNotDatHEA141" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DateInfRecNonExitExpFOLUP415" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatLimERS69" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatOfPreHEA1" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ExiDatFLU1" type="Date_8"/>
<xsd:element name="FolUpDatFLU1" type="Date_8"/>
<xsd:element name="EndDatINC6" type="Date_8"/>
<xsd:element name="EndDatSHP60" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ArrRejDatHEA142" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatOfCanReqHEA147" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatOfCanDecHEA146" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatOfCanHEA145" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ExpDatArrHEA701" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DecDatHEA383" type="Date_8"/>
<xsd:element name="RelReqDatHEA154" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatOfRelReqRejHEA155" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ConDatERS14" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DisNotDatHEA608" type="Date_8"/>
<xsd:element name="GuaNotDatHEA727" type="Date_8"/>
<xsd:element name="GooRelDatHEA176" type="Date_8"/>
<xsd:element name="NCTEntDat25" type="Date_8"/>
<xsd:element name="NCTEntDat85" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ValDat103" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ValDatREF242" type="Date_8"/>
<xsd:element name="InvDatREF232" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ValDatCMP16" type="Date_8"/>
<xsd:element name="InvDatCMP17" type="Date_8"/>
<xsd:element name="SeaStaDat60" type="Date_8"/>
<xsd:element name="SeaEndDat61" type="Date_8"/>
<xsd:element name="VarHolCouHolDat" type="Date_8"/>
<xsd:element name="TCCEntDat84" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatOfOTSDivArrAdHEA151" type="Date_8"/>
<xsd:element name="PerFroQUE2" type="Date_8"/>
<xsd:element name="PerToDatQUE3" type="Date_8"/>
<xsd:element name="RecNotDatHEA766" type="Date_8"/>
<xsd:element name="LocDatUSA4" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ArrDatUSA5" type="Date_8"/>
```

```
<xsd:element name="DatOfRelHEA701" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatOfRelUSA6" type="Date_8"/>
<xsd:element name="LiaLibDatCMP21" type="Date_8"/>
<xsd:element name="LiaLibDatREF238" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatOfIssREF25" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatOfIssVOU745" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ExpDatREF26" type="Date_8"/>
<xsd:element name="ExpDatVOU746" type="Date_8"/>
<xsd:element name="UnlDatREM67" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DecAccDatHEA1" type="Date_8"/>
<xsd:element name="WriOffDatHEA619" type="Date_8"/>
<xsd:element name="UnlRemRejDatHEA218" type="Date_8"/>
<xsd:element name="CanEnqNotDatHEA751" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatOfConNotHEA148" type="Date_8"/>
<xsd:element name="RecComDatHEA143" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DateEnqReqENQ140" type="Date_8"/>
<xsd:element name="CollDateRECOV369" type="Date_8"/>
<xsd:element name="RecComDatRECOV371" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatReqNonArrMovHEA149" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatOfInfRecOnNonArrMovENQ702" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DelDatENQ706" type="Date_8"/>
<xsd:element name="EnqDatENQ705" type="Date_8"/>
<xsd:element name="EnqRemDatENQ710" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatOfEnqResHEA765" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatOfPasPAS627" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DatOfUsaCanHEA700" type="Date_8"/>
<xsd:element name="AmeRejDatHEA603" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DisSolNotDatHEA611" type="Date_8"/>
<xsd:element name="EnqNotDatHEA615" type="Date_8"/>
<xsd:element name="DecRejDatHEA159" type="Date_8"/>
<xsd:element name="OpeHouTimFirPerF64" type="Time"/>
<xsd:element name="OpeHouTimFirPerT65" type="Time"/>
<xsd:element name="OpeHouTimSecPerF67" type="Time"/>
<xsd:element name="OpeHouTimSecPerT68" type="Time"/>
</xsd:schema>
```

4.23.1.26 NCTS_Codelist.xsd

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  version = "1.0"
  elementFormDefault = "qualified">

  <xsd:element name = "MesTypMER2" type = "CL1"/>
  <xsd:element name = "PreDocTypAR21" type = "CL14"/>
  <xsd:element name = "MesTypMES20" type = "CL60"/>
  <xsd:element name = "CouSysUNaBusFunCSU660" type = "CL68"/>

  <xsd:simpleType name = "CL1">
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:enumeration value = "BANSTA"/>
      <xsd:enumeration value = "CUSDEC"/>
      <xsd:enumeration value = "CUSRES"/>
      <xsd:enumeration value = "FINSTA"/>
      <xsd:enumeration value = "GENRAL"/>
      <xsd:enumeration value = "GESMES"/>
      <xsd:enumeration value = "PARTTC"/>
      <xsd:enumeration value = "SANCRT"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name = "CL14">
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:enumeration value = "235"/>
      <xsd:enumeration value = "270"/>
      <xsd:enumeration value = "271"/>
      <xsd:enumeration value = "325"/>
      <xsd:enumeration value = "380"/>
      <xsd:enumeration value = "703"/>
      <xsd:enumeration value = "704"/>
      <xsd:enumeration value = "T2"/>
      <xsd:enumeration value = "T2ATA"/>
      <xsd:enumeration value = "T2CIM"/>
      <xsd:enumeration value = "T2F"/>
      <xsd:enumeration value = "T2L"/>
      <xsd:enumeration value = "T2LF"/>
      <xsd:enumeration value = "T2TIR"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name = "CL60">
    <xsd:restriction base = "xsd:string">
      <xsd:enumeration value = "CC004A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC005A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC007A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC008A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC009A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC013A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC014A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC015A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC528A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC583A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC521A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC605A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC613A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC525A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC582A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC562A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC016A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC017A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC529A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC604A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC019A"/>
      <xsd:enumeration value = "CC590A"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

```
<xsd:enumeration value = "CC561A"/>
<xsd:enumeration value = "CC522A"/>
<xsd:enumeration value = "CC021A"/>
<xsd:enumeration value = "CC023A"/>
<xsd:enumeration value = "CC025A"/>
<xsd:enumeration value = "CC026A"/>
<xsd:enumeration value = "CC529A"/>
<xsd:enumeration value = "CC028A"/>
<xsd:enumeration value = "CC029A"/>
<xsd:enumeration value = "CC035A"/>
<xsd:enumeration value = "CC043A"/>
<xsd:enumeration value = "CC044A"/>
<xsd:enumeration value = "CC045A"/>
<xsd:enumeration value = "CC560A"/>
<xsd:enumeration value = "CC051A"/>
<xsd:enumeration value = "CC054A"/>
<xsd:enumeration value = "CC055A"/>
<xsd:enumeration value = "CC058A"/>
<xsd:enumeration value = "CC060A"/>
<xsd:enumeration value = "CC062A"/>
<xsd:enumeration value = "CC100A"/>
<xsd:enumeration value = "CC102A"/>
<xsd:enumeration value = "CC103A"/>
<xsd:enumeration value = "CC224A"/>
<xsd:enumeration value = "CC225A"/>
<xsd:enumeration value = "CC228A"/>
<xsd:enumeration value = "CC229A"/>
<xsd:enumeration value = "CC231A"/>
<xsd:enumeration value = "CC907A"/>
<xsd:enumeration value = "CD917A"/>
<xsd:enumeration value = "CC928A"/>
<xsd:enumeration value = "CD001A"/>
<xsd:enumeration value = "CD002A"/>
<xsd:enumeration value = "CD003A"/>
<xsd:enumeration value = "CD006A"/>
<xsd:enumeration value = "CD010A"/>
<xsd:enumeration value = "CD018A"/>
<xsd:enumeration value = "CD018B"/>
<xsd:enumeration value = "CD020A"/>
<xsd:enumeration value = "CD024A"/>
<xsd:enumeration value = "CD027A"/>
<xsd:enumeration value = "CD030A"/>
<xsd:enumeration value = "CD031A"/>
<xsd:enumeration value = "CD032A"/>
<xsd:enumeration value = "CD033A"/>
<xsd:enumeration value = "CD034A"/>
<xsd:enumeration value = "CD037A"/>
<xsd:enumeration value = "CD038A"/>
<xsd:enumeration value = "CD050A"/>
<xsd:enumeration value = "CD059A"/>
<xsd:enumeration value = "CD063A"/>
<xsd:enumeration value = "CD104A"/>
<xsd:enumeration value = "CD105A"/>
<xsd:enumeration value = "CD106A"/>
<xsd:enumeration value = "CD111A"/>
<xsd:enumeration value = "CD112A"/>
<xsd:enumeration value = "CD114A"/>
<xsd:enumeration value = "CD115A"/>
<xsd:enumeration value = "CD118A"/>
<xsd:enumeration value = "CD200A"/>
<xsd:enumeration value = "CD201A"/>
<xsd:enumeration value = "CD203A"/>
<xsd:enumeration value = "CD204A"/>
<xsd:enumeration value = "CD205A"/>
<xsd:enumeration value = "CD209A"/>
<xsd:enumeration value = "CD411A"/>
<xsd:enumeration value = "CD901A"/>
<xsd:enumeration value = "CD901B"/>
<xsd:enumeration value = "CD904A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "CD905A"/>
<xsd:enumeration value = "CD906A"/>
<xsd:enumeration value = "CD907A"/>
<xsd:enumeration value = "CD912A"/>
<xsd:enumeration value = "CD913A"/>
<xsd:enumeration value = "CD914A"/>
<xsd:enumeration value = "CD916A"/>
<xsd:enumeration value = "CD931A"/>
<xsd:enumeration value = "CD932A"/>
<xsd:enumeration value = "AT004A"/>
<xsd:enumeration value = "AT005A"/>
<xsd:enumeration value = "AT007A"/>
<xsd:enumeration value = "AT008A"/>
<xsd:enumeration value = "AT009A"/>
<xsd:enumeration value = "AT013A"/>
<xsd:enumeration value = "AT014A"/>
<xsd:enumeration value = "AT015A"/>
<xsd:enumeration value = "AT016A"/>
<xsd:enumeration value = "AT017A"/>
<xsd:enumeration value = "AT019A"/>
<xsd:enumeration value = "AT021A"/>
<xsd:enumeration value = "AT023A"/>
<xsd:enumeration value = "AT025A"/>
<xsd:enumeration value = "AT026A"/>
<xsd:enumeration value = "AT028A"/>
<xsd:enumeration value = "AT029A"/>
<xsd:enumeration value = "AT034A"/>
<xsd:enumeration value = "AT035A"/>
<xsd:enumeration value = "AT037A"/>
<xsd:enumeration value = "AT043A"/>
<xsd:enumeration value = "AT044A"/>
<xsd:enumeration value = "AT045A"/>
<xsd:enumeration value = "AT051A"/>
<xsd:enumeration value = "AT054A"/>
<xsd:enumeration value = "AT055A"/>
<xsd:enumeration value = "AT058A"/>
<xsd:enumeration value = "AT060A"/>
<xsd:enumeration value = "AT062A"/>
<xsd:enumeration value = "AT100A"/>
<xsd:enumeration value = "AT102A"/>
<xsd:enumeration value = "AT103A"/>
<xsd:enumeration value = "AT224A"/>
<xsd:enumeration value = "AT225A"/>
<xsd:enumeration value = "AT228A"/>
<xsd:enumeration value = "AT229A"/>
<xsd:enumeration value = "AT231A"/>
<xsd:enumeration value = "AT907A"/>
<xsd:enumeration value = "AT917A"/>
<xsd:enumeration value = "AT928A"/>
<xsd:enumeration value = "BE004A"/>
<xsd:enumeration value = "BE005A"/>
<xsd:enumeration value = "BE007A"/>
<xsd:enumeration value = "BE008A"/>
<xsd:enumeration value = "BE009A"/>
<xsd:enumeration value = "BE013A"/>
<xsd:enumeration value = "BE014A"/>
<xsd:enumeration value = "BE015A"/>
<xsd:enumeration value = "BE016A"/>
<xsd:enumeration value = "BE017A"/>
<xsd:enumeration value = "BE019A"/>
<xsd:enumeration value = "BE021A"/>
<xsd:enumeration value = "BE023A"/>
<xsd:enumeration value = "BE025A"/>
<xsd:enumeration value = "BE026A"/>
<xsd:enumeration value = "BE028A"/>
<xsd:enumeration value = "BE029A"/>
<xsd:enumeration value = "BE034A"/>
<xsd:enumeration value = "BE035A"/>
<xsd:enumeration value = "BE037A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "BE043A"/>
<xsd:enumeration value = "BE044A"/>
<xsd:enumeration value = "BE045A"/>
<xsd:enumeration value = "BE051A"/>
<xsd:enumeration value = "BE054A"/>
<xsd:enumeration value = "BE055A"/>
<xsd:enumeration value = "BE058A"/>
<xsd:enumeration value = "BE060A"/>
<xsd:enumeration value = "BE062A"/>
<xsd:enumeration value = "BE100A"/>
<xsd:enumeration value = "BE102A"/>
<xsd:enumeration value = "BE103A"/>
<xsd:enumeration value = "BE224A"/>
<xsd:enumeration value = "BE225A"/>
<xsd:enumeration value = "BE228A"/>
<xsd:enumeration value = "BE229A"/>
<xsd:enumeration value = "BE231A"/>
<xsd:enumeration value = "BE907A"/>
<xsd:enumeration value = "BE917A"/>
<xsd:enumeration value = "BE928A"/>
<xsd:enumeration value = "BG004A"/>
<xsd:enumeration value = "BG005A"/>
<xsd:enumeration value = "BG007A"/>
<xsd:enumeration value = "BG008A"/>
<xsd:enumeration value = "BG009A"/>
<xsd:enumeration value = "BG013A"/>
<xsd:enumeration value = "BG014A"/>
<xsd:enumeration value = "BG015A"/>
<xsd:enumeration value = "BG016A"/>
<xsd:enumeration value = "BG017A"/>
<xsd:enumeration value = "BG019A"/>
<xsd:enumeration value = "BG021A"/>
<xsd:enumeration value = "BG023A"/>
<xsd:enumeration value = "BG025A"/>
<xsd:enumeration value = "BG026A"/>
<xsd:enumeration value = "BG028A"/>
<xsd:enumeration value = "BG029A"/>
<xsd:enumeration value = "BG034A"/>
<xsd:enumeration value = "BG035A"/>
<xsd:enumeration value = "BG037A"/>
<xsd:enumeration value = "BG043A"/>
<xsd:enumeration value = "BG044A"/>
<xsd:enumeration value = "BG045A"/>
<xsd:enumeration value = "BG051A"/>
<xsd:enumeration value = "BG054A"/>
<xsd:enumeration value = "BG055A"/>
<xsd:enumeration value = "BG058A"/>
<xsd:enumeration value = "BG060A"/>
<xsd:enumeration value = "BG062A"/>
<xsd:enumeration value = "BG100A"/>
<xsd:enumeration value = "BG102A"/>
<xsd:enumeration value = "BG103A"/>
<xsd:enumeration value = "BG224A"/>
<xsd:enumeration value = "BG225A"/>
<xsd:enumeration value = "BG228A"/>
<xsd:enumeration value = "BG229A"/>
<xsd:enumeration value = "BG231A"/>
<xsd:enumeration value = "BG907A"/>
<xsd:enumeration value = "BG917A"/>
<xsd:enumeration value = "BG928A"/>
<xsd:enumeration value = "CY004A"/>
<xsd:enumeration value = "CY005A"/>
<xsd:enumeration value = "CY007A"/>
<xsd:enumeration value = "CY008A"/>
<xsd:enumeration value = "CY009A"/>
<xsd:enumeration value = "CY013A"/>
<xsd:enumeration value = "CY014A"/>
<xsd:enumeration value = "CY015A"/>
<xsd:enumeration value = "CY016A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "CY017A"/>
<xsd:enumeration value = "CY019A"/>
<xsd:enumeration value = "CY021A"/>
<xsd:enumeration value = "CY023A"/>
<xsd:enumeration value = "CY025A"/>
<xsd:enumeration value = "CY026A"/>
<xsd:enumeration value = "CY028A"/>
<xsd:enumeration value = "CY029A"/>
<xsd:enumeration value = "CY034A"/>
<xsd:enumeration value = "CY035A"/>
<xsd:enumeration value = "CY037A"/>
<xsd:enumeration value = "CY043A"/>
<xsd:enumeration value = "CY044A"/>
<xsd:enumeration value = "CY045A"/>
<xsd:enumeration value = "CY051A"/>
<xsd:enumeration value = "CY054A"/>
<xsd:enumeration value = "CY055A"/>
<xsd:enumeration value = "CY058A"/>
<xsd:enumeration value = "CY060A"/>
<xsd:enumeration value = "CY062A"/>
<xsd:enumeration value = "CY100A"/>
<xsd:enumeration value = "CY102A"/>
<xsd:enumeration value = "CY103A"/>
<xsd:enumeration value = "CY224A"/>
<xsd:enumeration value = "CY225A"/>
<xsd:enumeration value = "CY228A"/>
<xsd:enumeration value = "CY229A"/>
<xsd:enumeration value = "CY231A"/>
<xsd:enumeration value = "CY907A"/>
<xsd:enumeration value = "CY917A"/>
<xsd:enumeration value = "CY928A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ004A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ005A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ007A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ008A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ009A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ013A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ014A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ015A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ016A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ017A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ019A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ021A"/>
<xsd:enumeration value = "CC519A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ023A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ025A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ026A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ028A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ029A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ034A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ035A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ037A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ043A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ044A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ045A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ051A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ054A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ055A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ058A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ060A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ062A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ100A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ102A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ103A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ224A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ225A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ228A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ229A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ231A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "CZ907A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ917A"/>
<xsd:enumeration value = "CZ928A"/>
<xsd:enumeration value = "DE004A"/>
<xsd:enumeration value = "DE005A"/>
<xsd:enumeration value = "DE007A"/>
<xsd:enumeration value = "DE008A"/>
<xsd:enumeration value = "DE009A"/>
<xsd:enumeration value = "DE013A"/>
<xsd:enumeration value = "DE014A"/>
<xsd:enumeration value = "DE015A"/>
<xsd:enumeration value = "DE016A"/>
<xsd:enumeration value = "DE017A"/>
<xsd:enumeration value = "DE019A"/>
<xsd:enumeration value = "DE021A"/>
<xsd:enumeration value = "DE023A"/>
<xsd:enumeration value = "DE025A"/>
<xsd:enumeration value = "DE026A"/>
<xsd:enumeration value = "DE028A"/>
<xsd:enumeration value = "DE029A"/>
<xsd:enumeration value = "DE034A"/>
<xsd:enumeration value = "DE035A"/>
<xsd:enumeration value = "DE037A"/>
<xsd:enumeration value = "DE043A"/>
<xsd:enumeration value = "DE044A"/>
<xsd:enumeration value = "DE045A"/>
<xsd:enumeration value = "DE051A"/>
<xsd:enumeration value = "DE054A"/>
<xsd:enumeration value = "DE055A"/>
<xsd:enumeration value = "DE058A"/>
<xsd:enumeration value = "DE060A"/>
<xsd:enumeration value = "DE062A"/>
<xsd:enumeration value = "DE100A"/>
<xsd:enumeration value = "DE102A"/>
<xsd:enumeration value = "DE103A"/>
<xsd:enumeration value = "DE224A"/>
<xsd:enumeration value = "DE225A"/>
<xsd:enumeration value = "DE228A"/>
<xsd:enumeration value = "DE229A"/>
<xsd:enumeration value = "DE231A"/>
<xsd:enumeration value = "DE907A"/>
<xsd:enumeration value = "DE917A"/>
<xsd:enumeration value = "DE928A"/>
<xsd:enumeration value = "DK004A"/>
<xsd:enumeration value = "DK005A"/>
<xsd:enumeration value = "DK007A"/>
<xsd:enumeration value = "DK008A"/>
<xsd:enumeration value = "DK009A"/>
<xsd:enumeration value = "DK013A"/>
<xsd:enumeration value = "DK014A"/>
<xsd:enumeration value = "DK015A"/>
<xsd:enumeration value = "DK016A"/>
<xsd:enumeration value = "DK017A"/>
<xsd:enumeration value = "DK019A"/>
<xsd:enumeration value = "DK021A"/>
<xsd:enumeration value = "DK023A"/>
<xsd:enumeration value = "DK025A"/>
<xsd:enumeration value = "DK026A"/>
<xsd:enumeration value = "DK028A"/>
<xsd:enumeration value = "DK029A"/>
<xsd:enumeration value = "DK034A"/>
<xsd:enumeration value = "DK035A"/>
<xsd:enumeration value = "DK037A"/>
<xsd:enumeration value = "DK043A"/>
<xsd:enumeration value = "DK044A"/>
<xsd:enumeration value = "DK045A"/>
<xsd:enumeration value = "DK051A"/>
<xsd:enumeration value = "DK054A"/>
<xsd:enumeration value = "DK055A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "DK058A"/>
<xsd:enumeration value = "DK060A"/>
<xsd:enumeration value = "DK062A"/>
<xsd:enumeration value = "DK100A"/>
<xsd:enumeration value = "DK102A"/>
<xsd:enumeration value = "DK103A"/>
<xsd:enumeration value = "DK224A"/>
<xsd:enumeration value = "DK225A"/>
<xsd:enumeration value = "DK228A"/>
<xsd:enumeration value = "DK229A"/>
<xsd:enumeration value = "DK231A"/>
<xsd:enumeration value = "DK907A"/>
<xsd:enumeration value = "DK917A"/>
<xsd:enumeration value = "DK928A"/>
<xsd:enumeration value = "EE004A"/>
<xsd:enumeration value = "EE005A"/>
<xsd:enumeration value = "EE007A"/>
<xsd:enumeration value = "EE008A"/>
<xsd:enumeration value = "EE009A"/>
<xsd:enumeration value = "EE013A"/>
<xsd:enumeration value = "EE014A"/>
<xsd:enumeration value = "EE015A"/>
<xsd:enumeration value = "EE016A"/>
<xsd:enumeration value = "EE017A"/>
<xsd:enumeration value = "EE019A"/>
<xsd:enumeration value = "EE021A"/>
<xsd:enumeration value = "EE023A"/>
<xsd:enumeration value = "EE025A"/>
<xsd:enumeration value = "EE026A"/>
<xsd:enumeration value = "EE028A"/>
<xsd:enumeration value = "EE029A"/>
<xsd:enumeration value = "EE034A"/>
<xsd:enumeration value = "EE035A"/>
<xsd:enumeration value = "EE037A"/>
<xsd:enumeration value = "EE043A"/>
<xsd:enumeration value = "EE044A"/>
<xsd:enumeration value = "EE045A"/>
<xsd:enumeration value = "EE051A"/>
<xsd:enumeration value = "EE054A"/>
<xsd:enumeration value = "EE055A"/>
<xsd:enumeration value = "EE058A"/>
<xsd:enumeration value = "EE060A"/>
<xsd:enumeration value = "EE062A"/>
<xsd:enumeration value = "EE100A"/>
<xsd:enumeration value = "EE102A"/>
<xsd:enumeration value = "EE103A"/>
<xsd:enumeration value = "EE224A"/>
<xsd:enumeration value = "EE225A"/>
<xsd:enumeration value = "EE228A"/>
<xsd:enumeration value = "EE229A"/>
<xsd:enumeration value = "EE231A"/>
<xsd:enumeration value = "EE907A"/>
<xsd:enumeration value = "EE917A"/>
<xsd:enumeration value = "EE928A"/>
<xsd:enumeration value = "ES004A"/>
<xsd:enumeration value = "ES005A"/>
<xsd:enumeration value = "ES007A"/>
<xsd:enumeration value = "ES008A"/>
<xsd:enumeration value = "ES009A"/>
<xsd:enumeration value = "ES013A"/>
<xsd:enumeration value = "ES014A"/>
<xsd:enumeration value = "ES015A"/>
<xsd:enumeration value = "ES016A"/>
<xsd:enumeration value = "ES017A"/>
<xsd:enumeration value = "ES019A"/>
<xsd:enumeration value = "ES021A"/>
<xsd:enumeration value = "ES023A"/>
<xsd:enumeration value = "ES025A"/>
<xsd:enumeration value = "ES026A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "ES028A"/>
<xsd:enumeration value = "ES029A"/>
<xsd:enumeration value = "ES034A"/>
<xsd:enumeration value = "ES035A"/>
<xsd:enumeration value = "ES037A"/>
<xsd:enumeration value = "ES043A"/>
<xsd:enumeration value = "ES044A"/>
<xsd:enumeration value = "ES045A"/>
<xsd:enumeration value = "ES051A"/>
<xsd:enumeration value = "ES054A"/>
<xsd:enumeration value = "ES055A"/>
<xsd:enumeration value = "ES058A"/>
<xsd:enumeration value = "ES060A"/>
<xsd:enumeration value = "ES062A"/>
<xsd:enumeration value = "ES100A"/>
<xsd:enumeration value = "ES102A"/>
<xsd:enumeration value = "ES103A"/>
<xsd:enumeration value = "ES224A"/>
<xsd:enumeration value = "ES225A"/>
<xsd:enumeration value = "ES228A"/>
<xsd:enumeration value = "ES229A"/>
<xsd:enumeration value = "ES231A"/>
<xsd:enumeration value = "ES907A"/>
<xsd:enumeration value = "ES917A"/>
<xsd:enumeration value = "ES928A"/>
<xsd:enumeration value = "FI004A"/>
<xsd:enumeration value = "FI005A"/>
<xsd:enumeration value = "FI007A"/>
<xsd:enumeration value = "FI008A"/>
<xsd:enumeration value = "FI009A"/>
<xsd:enumeration value = "FI013A"/>
<xsd:enumeration value = "FI014A"/>
<xsd:enumeration value = "FI015A"/>
<xsd:enumeration value = "FI016A"/>
<xsd:enumeration value = "FI017A"/>
<xsd:enumeration value = "FI019A"/>
<xsd:enumeration value = "FI021A"/>
<xsd:enumeration value = "FI023A"/>
<xsd:enumeration value = "FI025A"/>
<xsd:enumeration value = "FI026A"/>
<xsd:enumeration value = "FI028A"/>
<xsd:enumeration value = "FI029A"/>
<xsd:enumeration value = "FI034A"/>
<xsd:enumeration value = "FI035A"/>
<xsd:enumeration value = "FI037A"/>
<xsd:enumeration value = "FI043A"/>
<xsd:enumeration value = "FI044A"/>
<xsd:enumeration value = "FI045A"/>
<xsd:enumeration value = "FI051A"/>
<xsd:enumeration value = "FI054A"/>
<xsd:enumeration value = "FI055A"/>
<xsd:enumeration value = "FI058A"/>
<xsd:enumeration value = "FI060A"/>
<xsd:enumeration value = "FI062A"/>
<xsd:enumeration value = "FI100A"/>
<xsd:enumeration value = "FI102A"/>
<xsd:enumeration value = "FI103A"/>
<xsd:enumeration value = "FI224A"/>
<xsd:enumeration value = "FI225A"/>
<xsd:enumeration value = "FI228A"/>
<xsd:enumeration value = "FI229A"/>
<xsd:enumeration value = "FI231A"/>
<xsd:enumeration value = "FI907A"/>
<xsd:enumeration value = "FI917A"/>
<xsd:enumeration value = "FI928A"/>
<xsd:enumeration value = "FR004A"/>
<xsd:enumeration value = "FR005A"/>
<xsd:enumeration value = "FR007A"/>
<xsd:enumeration value = "FR008A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "FR009A"/>
<xsd:enumeration value = "FR013A"/>
<xsd:enumeration value = "FR014A"/>
<xsd:enumeration value = "FR015A"/>
<xsd:enumeration value = "FR016A"/>
<xsd:enumeration value = "FR017A"/>
<xsd:enumeration value = "FR019A"/>
<xsd:enumeration value = "FR021A"/>
<xsd:enumeration value = "FR023A"/>
<xsd:enumeration value = "FR025A"/>
<xsd:enumeration value = "FR026A"/>
<xsd:enumeration value = "FR028A"/>
<xsd:enumeration value = "FR029A"/>
<xsd:enumeration value = "FR034A"/>
<xsd:enumeration value = "FR035A"/>
<xsd:enumeration value = "FR037A"/>
<xsd:enumeration value = "FR043A"/>
<xsd:enumeration value = "FR044A"/>
<xsd:enumeration value = "FR045A"/>
<xsd:enumeration value = "FR051A"/>
<xsd:enumeration value = "FR054A"/>
<xsd:enumeration value = "FR055A"/>
<xsd:enumeration value = "FR058A"/>
<xsd:enumeration value = "FR060A"/>
<xsd:enumeration value = "FR062A"/>
<xsd:enumeration value = "FR100A"/>
<xsd:enumeration value = "FR102A"/>
<xsd:enumeration value = "FR103A"/>
<xsd:enumeration value = "FR224A"/>
<xsd:enumeration value = "FR225A"/>
<xsd:enumeration value = "FR228A"/>
<xsd:enumeration value = "FR229A"/>
<xsd:enumeration value = "FR231A"/>
<xsd:enumeration value = "FR907A"/>
<xsd:enumeration value = "FR917A"/>
<xsd:enumeration value = "FR928A"/>
<xsd:enumeration value = "GB004A"/>
<xsd:enumeration value = "GB005A"/>
<xsd:enumeration value = "GB007A"/>
<xsd:enumeration value = "GB008A"/>
<xsd:enumeration value = "GB009A"/>
<xsd:enumeration value = "GB013A"/>
<xsd:enumeration value = "GB014A"/>
<xsd:enumeration value = "GB015A"/>
<xsd:enumeration value = "GB016A"/>
<xsd:enumeration value = "GB017A"/>
<xsd:enumeration value = "GB019A"/>
<xsd:enumeration value = "GB021A"/>
<xsd:enumeration value = "GB023A"/>
<xsd:enumeration value = "GB025A"/>
<xsd:enumeration value = "GB026A"/>
<xsd:enumeration value = "GB028A"/>
<xsd:enumeration value = "GB029A"/>
<xsd:enumeration value = "GB034A"/>
<xsd:enumeration value = "GB035A"/>
<xsd:enumeration value = "GB037A"/>
<xsd:enumeration value = "GB043A"/>
<xsd:enumeration value = "GB044A"/>
<xsd:enumeration value = "GB045A"/>
<xsd:enumeration value = "GB051A"/>
<xsd:enumeration value = "GB054A"/>
<xsd:enumeration value = "GB055A"/>
<xsd:enumeration value = "GB058A"/>
<xsd:enumeration value = "GB060A"/>
<xsd:enumeration value = "GB062A"/>
<xsd:enumeration value = "GB100A"/>
<xsd:enumeration value = "GB102A"/>
<xsd:enumeration value = "GB103A"/>
<xsd:enumeration value = "GB224A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "GB225A"/>
<xsd:enumeration value = "GB228A"/>
<xsd:enumeration value = "GB229A"/>
<xsd:enumeration value = "GB231A"/>
<xsd:enumeration value = "GB907A"/>
<xsd:enumeration value = "GB917A"/>
<xsd:enumeration value = "GB928A"/>
<xsd:enumeration value = "GF004A"/>
<xsd:enumeration value = "GF005A"/>
<xsd:enumeration value = "GF007A"/>
<xsd:enumeration value = "GF008A"/>
<xsd:enumeration value = "GF009A"/>
<xsd:enumeration value = "GF013A"/>
<xsd:enumeration value = "GF014A"/>
<xsd:enumeration value = "GF015A"/>
<xsd:enumeration value = "GF016A"/>
<xsd:enumeration value = "GF017A"/>
<xsd:enumeration value = "GF019A"/>
<xsd:enumeration value = "GF021A"/>
<xsd:enumeration value = "GF023A"/>
<xsd:enumeration value = "GF025A"/>
<xsd:enumeration value = "GF026A"/>
<xsd:enumeration value = "GF028A"/>
<xsd:enumeration value = "GF029A"/>
<xsd:enumeration value = "GF034A"/>
<xsd:enumeration value = "GF035A"/>
<xsd:enumeration value = "GF037A"/>
<xsd:enumeration value = "GF043A"/>
<xsd:enumeration value = "GF044A"/>
<xsd:enumeration value = "GF045A"/>
<xsd:enumeration value = "GF051A"/>
<xsd:enumeration value = "GF054A"/>
<xsd:enumeration value = "GF055A"/>
<xsd:enumeration value = "GF058A"/>
<xsd:enumeration value = "GF060A"/>
<xsd:enumeration value = "GF062A"/>
<xsd:enumeration value = "GF100A"/>
<xsd:enumeration value = "GF102A"/>
<xsd:enumeration value = "GF103A"/>
<xsd:enumeration value = "GF224A"/>
<xsd:enumeration value = "GF225A"/>
<xsd:enumeration value = "GF228A"/>
<xsd:enumeration value = "GF229A"/>
<xsd:enumeration value = "GF231A"/>
<xsd:enumeration value = "GF907A"/>
<xsd:enumeration value = "GF917A"/>
<xsd:enumeration value = "GF928A"/>
<xsd:enumeration value = "GP004A"/>
<xsd:enumeration value = "GP005A"/>
<xsd:enumeration value = "GP007A"/>
<xsd:enumeration value = "GP008A"/>
<xsd:enumeration value = "GP009A"/>
<xsd:enumeration value = "GP013A"/>
<xsd:enumeration value = "GP014A"/>
<xsd:enumeration value = "GP015A"/>
<xsd:enumeration value = "GP016A"/>
<xsd:enumeration value = "GP017A"/>
<xsd:enumeration value = "GP019A"/>
<xsd:enumeration value = "GP021A"/>
<xsd:enumeration value = "GP023A"/>
<xsd:enumeration value = "GP025A"/>
<xsd:enumeration value = "GP026A"/>
<xsd:enumeration value = "GP028A"/>
<xsd:enumeration value = "GP029A"/>
<xsd:enumeration value = "GP034A"/>
<xsd:enumeration value = "GP035A"/>
<xsd:enumeration value = "GP037A"/>
<xsd:enumeration value = "GP043A"/>
<xsd:enumeration value = "GP044A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "GP045A"/>
<xsd:enumeration value = "GP051A"/>
<xsd:enumeration value = "GP054A"/>
<xsd:enumeration value = "GP055A"/>
<xsd:enumeration value = "GP058A"/>
<xsd:enumeration value = "GP060A"/>
<xsd:enumeration value = "GP062A"/>
<xsd:enumeration value = "GP100A"/>
<xsd:enumeration value = "GP102A"/>
<xsd:enumeration value = "GP103A"/>
<xsd:enumeration value = "GP224A"/>
<xsd:enumeration value = "GP225A"/>
<xsd:enumeration value = "GP228A"/>
<xsd:enumeration value = "GP229A"/>
<xsd:enumeration value = "GP231A"/>
<xsd:enumeration value = "GP907A"/>
<xsd:enumeration value = "GP917A"/>
<xsd:enumeration value = "GP928A"/>
<xsd:enumeration value = "GR004A"/>
<xsd:enumeration value = "GR005A"/>
<xsd:enumeration value = "GR007A"/>
<xsd:enumeration value = "GR008A"/>
<xsd:enumeration value = "GR009A"/>
<xsd:enumeration value = "GR013A"/>
<xsd:enumeration value = "GR014A"/>
<xsd:enumeration value = "GR015A"/>
<xsd:enumeration value = "GR016A"/>
<xsd:enumeration value = "GR017A"/>
<xsd:enumeration value = "GR019A"/>
<xsd:enumeration value = "GR021A"/>
<xsd:enumeration value = "GR023A"/>
<xsd:enumeration value = "GR025A"/>
<xsd:enumeration value = "GR026A"/>
<xsd:enumeration value = "GR028A"/>
<xsd:enumeration value = "GR029A"/>
<xsd:enumeration value = "GR034A"/>
<xsd:enumeration value = "GR035A"/>
<xsd:enumeration value = "GR037A"/>
<xsd:enumeration value = "GR043A"/>
<xsd:enumeration value = "GR044A"/>
<xsd:enumeration value = "GR045A"/>
<xsd:enumeration value = "GR051A"/>
<xsd:enumeration value = "GR054A"/>
<xsd:enumeration value = "GR055A"/>
<xsd:enumeration value = "GR058A"/>
<xsd:enumeration value = "GR060A"/>
<xsd:enumeration value = "GR062A"/>
<xsd:enumeration value = "GR100A"/>
<xsd:enumeration value = "GR102A"/>
<xsd:enumeration value = "GR103A"/>
<xsd:enumeration value = "GR224A"/>
<xsd:enumeration value = "GR225A"/>
<xsd:enumeration value = "GR228A"/>
<xsd:enumeration value = "GR229A"/>
<xsd:enumeration value = "GR231A"/>
<xsd:enumeration value = "GR907A"/>
<xsd:enumeration value = "GR917A"/>
<xsd:enumeration value = "GR928A"/>
<xsd:enumeration value = "HU004A"/>
<xsd:enumeration value = "HU005A"/>
<xsd:enumeration value = "HU007A"/>
<xsd:enumeration value = "HU008A"/>
<xsd:enumeration value = "HU009A"/>
<xsd:enumeration value = "HU013A"/>
<xsd:enumeration value = "HU014A"/>
<xsd:enumeration value = "HU015A"/>
<xsd:enumeration value = "HU016A"/>
<xsd:enumeration value = "HU017A"/>
<xsd:enumeration value = "HU019A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "HU021A"/>
<xsd:enumeration value = "HU023A"/>
<xsd:enumeration value = "HU025A"/>
<xsd:enumeration value = "HU026A"/>
<xsd:enumeration value = "HU028A"/>
<xsd:enumeration value = "HU029A"/>
<xsd:enumeration value = "HU034A"/>
<xsd:enumeration value = "HU035A"/>
<xsd:enumeration value = "HU037A"/>
<xsd:enumeration value = "HU043A"/>
<xsd:enumeration value = "HU044A"/>
<xsd:enumeration value = "HU045A"/>
<xsd:enumeration value = "HU051A"/>
<xsd:enumeration value = "HU054A"/>
<xsd:enumeration value = "HU055A"/>
<xsd:enumeration value = "HU058A"/>
<xsd:enumeration value = "HU060A"/>
<xsd:enumeration value = "HU062A"/>
<xsd:enumeration value = "HU100A"/>
<xsd:enumeration value = "HU102A"/>
<xsd:enumeration value = "HU103A"/>
<xsd:enumeration value = "HU224A"/>
<xsd:enumeration value = "HU225A"/>
<xsd:enumeration value = "HU228A"/>
<xsd:enumeration value = "HU229A"/>
<xsd:enumeration value = "HU231A"/>
<xsd:enumeration value = "HU907A"/>
<xsd:enumeration value = "HU917A"/>
<xsd:enumeration value = "HU928A"/>
<xsd:enumeration value = "IE004A"/>
<xsd:enumeration value = "IE005A"/>
<xsd:enumeration value = "IE007A"/>
<xsd:enumeration value = "IE008A"/>
<xsd:enumeration value = "IE009A"/>
<xsd:enumeration value = "IE013A"/>
<xsd:enumeration value = "IE014A"/>
<xsd:enumeration value = "IE015A"/>
<xsd:enumeration value = "IE016A"/>
<xsd:enumeration value = "IE017A"/>
<xsd:enumeration value = "IE019A"/>
<xsd:enumeration value = "IE021A"/>
<xsd:enumeration value = "IE023A"/>
<xsd:enumeration value = "IE025A"/>
<xsd:enumeration value = "IE026A"/>
<xsd:enumeration value = "IE028A"/>
<xsd:enumeration value = "IE029A"/>
<xsd:enumeration value = "IE034A"/>
<xsd:enumeration value = "IE035A"/>
<xsd:enumeration value = "IE037A"/>
<xsd:enumeration value = "IE043A"/>
<xsd:enumeration value = "IE044A"/>
<xsd:enumeration value = "IE045A"/>
<xsd:enumeration value = "IE051A"/>
<xsd:enumeration value = "IE054A"/>
<xsd:enumeration value = "IE055A"/>
<xsd:enumeration value = "IE058A"/>
<xsd:enumeration value = "IE060A"/>
<xsd:enumeration value = "IE062A"/>
<xsd:enumeration value = "IE100A"/>
<xsd:enumeration value = "IE102A"/>
<xsd:enumeration value = "IE103A"/>
<xsd:enumeration value = "IE224A"/>
<xsd:enumeration value = "IE225A"/>
<xsd:enumeration value = "IE228A"/>
<xsd:enumeration value = "IE229A"/>
<xsd:enumeration value = "IE231A"/>
<xsd:enumeration value = "IE907A"/>
<xsd:enumeration value = "IE917A"/>
<xsd:enumeration value = "IE928A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "IT004A"/>
<xsd:enumeration value = "IT005A"/>
<xsd:enumeration value = "IT007A"/>
<xsd:enumeration value = "IT008A"/>
<xsd:enumeration value = "IT009A"/>
<xsd:enumeration value = "IT013A"/>
<xsd:enumeration value = "IT014A"/>
<xsd:enumeration value = "IT015A"/>
<xsd:enumeration value = "IT016A"/>
<xsd:enumeration value = "IT017A"/>
<xsd:enumeration value = "IT019A"/>
<xsd:enumeration value = "IT021A"/>
<xsd:enumeration value = "IT023A"/>
<xsd:enumeration value = "IT025A"/>
<xsd:enumeration value = "IT026A"/>
<xsd:enumeration value = "IT028A"/>
<xsd:enumeration value = "IT029A"/>
<xsd:enumeration value = "IT034A"/>
<xsd:enumeration value = "IT035A"/>
<xsd:enumeration value = "IT037A"/>
<xsd:enumeration value = "IT043A"/>
<xsd:enumeration value = "IT044A"/>
<xsd:enumeration value = "IT045A"/>
<xsd:enumeration value = "IT051A"/>
<xsd:enumeration value = "IT054A"/>
<xsd:enumeration value = "IT055A"/>
<xsd:enumeration value = "IT058A"/>
<xsd:enumeration value = "IT060A"/>
<xsd:enumeration value = "IT062A"/>
<xsd:enumeration value = "IT100A"/>
<xsd:enumeration value = "IT102A"/>
<xsd:enumeration value = "IT103A"/>
<xsd:enumeration value = "IT224A"/>
<xsd:enumeration value = "IT225A"/>
<xsd:enumeration value = "IT228A"/>
<xsd:enumeration value = "IT229A"/>
<xsd:enumeration value = "IT231A"/>
<xsd:enumeration value = "IT907A"/>
<xsd:enumeration value = "IT917A"/>
<xsd:enumeration value = "IT928A"/>
<xsd:enumeration value = "LT004A"/>
<xsd:enumeration value = "LT005A"/>
<xsd:enumeration value = "LT007A"/>
<xsd:enumeration value = "LT008A"/>
<xsd:enumeration value = "LT009A"/>
<xsd:enumeration value = "LT013A"/>
<xsd:enumeration value = "LT014A"/>
<xsd:enumeration value = "LT015A"/>
<xsd:enumeration value = "LT016A"/>
<xsd:enumeration value = "LT017A"/>
<xsd:enumeration value = "LT019A"/>
<xsd:enumeration value = "LT021A"/>
<xsd:enumeration value = "LT023A"/>
<xsd:enumeration value = "LT025A"/>
<xsd:enumeration value = "LT026A"/>
<xsd:enumeration value = "LT028A"/>
<xsd:enumeration value = "LT029A"/>
<xsd:enumeration value = "LT034A"/>
<xsd:enumeration value = "LT035A"/>
<xsd:enumeration value = "LT037A"/>
<xsd:enumeration value = "LT043A"/>
<xsd:enumeration value = "LT044A"/>
<xsd:enumeration value = "LT045A"/>
<xsd:enumeration value = "LT051A"/>
<xsd:enumeration value = "LT054A"/>
<xsd:enumeration value = "LT055A"/>
<xsd:enumeration value = "LT058A"/>
<xsd:enumeration value = "LT060A"/>
<xsd:enumeration value = "LT062A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "LT100A"/>
<xsd:enumeration value = "LT102A"/>
<xsd:enumeration value = "LT103A"/>
<xsd:enumeration value = "LT224A"/>
<xsd:enumeration value = "LT225A"/>
<xsd:enumeration value = "LT228A"/>
<xsd:enumeration value = "LT229A"/>
<xsd:enumeration value = "LT231A"/>
<xsd:enumeration value = "LT907A"/>
<xsd:enumeration value = "LT917A"/>
<xsd:enumeration value = "LT928A"/>
<xsd:enumeration value = "LU004A"/>
<xsd:enumeration value = "LU005A"/>
<xsd:enumeration value = "LU007A"/>
<xsd:enumeration value = "LU008A"/>
<xsd:enumeration value = "LU009A"/>
<xsd:enumeration value = "LU013A"/>
<xsd:enumeration value = "LU014A"/>
<xsd:enumeration value = "LU015A"/>
<xsd:enumeration value = "LU016A"/>
<xsd:enumeration value = "LU017A"/>
<xsd:enumeration value = "LU019A"/>
<xsd:enumeration value = "LU021A"/>
<xsd:enumeration value = "LU023A"/>
<xsd:enumeration value = "LU025A"/>
<xsd:enumeration value = "LU026A"/>
<xsd:enumeration value = "LU028A"/>
<xsd:enumeration value = "LU029A"/>
<xsd:enumeration value = "LU034A"/>
<xsd:enumeration value = "LU035A"/>
<xsd:enumeration value = "LU037A"/>
<xsd:enumeration value = "LU043A"/>
<xsd:enumeration value = "LU044A"/>
<xsd:enumeration value = "LU045A"/>
<xsd:enumeration value = "LU051A"/>
<xsd:enumeration value = "LU054A"/>
<xsd:enumeration value = "LU055A"/>
<xsd:enumeration value = "LU058A"/>
<xsd:enumeration value = "LU060A"/>
<xsd:enumeration value = "LU062A"/>
<xsd:enumeration value = "LU100A"/>
<xsd:enumeration value = "LU102A"/>
<xsd:enumeration value = "LU103A"/>
<xsd:enumeration value = "LU224A"/>
<xsd:enumeration value = "LU225A"/>
<xsd:enumeration value = "LU228A"/>
<xsd:enumeration value = "LU229A"/>
<xsd:enumeration value = "LU231A"/>
<xsd:enumeration value = "LU907A"/>
<xsd:enumeration value = "LU917A"/>
<xsd:enumeration value = "LU928A"/>
<xsd:enumeration value = "LV004A"/>
<xsd:enumeration value = "LV005A"/>
<xsd:enumeration value = "LV007A"/>
<xsd:enumeration value = "LV008A"/>
<xsd:enumeration value = "LV009A"/>
<xsd:enumeration value = "LV013A"/>
<xsd:enumeration value = "LV014A"/>
<xsd:enumeration value = "LV015A"/>
<xsd:enumeration value = "LV016A"/>
<xsd:enumeration value = "LV017A"/>
<xsd:enumeration value = "LV019A"/>
<xsd:enumeration value = "LV021A"/>
<xsd:enumeration value = "LV023A"/>
<xsd:enumeration value = "LV025A"/>
<xsd:enumeration value = "LV026A"/>
<xsd:enumeration value = "LV028A"/>
<xsd:enumeration value = "LV029A"/>
<xsd:enumeration value = "LV034A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "LV035A"/>
<xsd:enumeration value = "LV037A"/>
<xsd:enumeration value = "LV043A"/>
<xsd:enumeration value = "LV044A"/>
<xsd:enumeration value = "LV045A"/>
<xsd:enumeration value = "LV051A"/>
<xsd:enumeration value = "LV054A"/>
<xsd:enumeration value = "LV055A"/>
<xsd:enumeration value = "LV058A"/>
<xsd:enumeration value = "LV060A"/>
<xsd:enumeration value = "LV062A"/>
<xsd:enumeration value = "LV100A"/>
<xsd:enumeration value = "LV102A"/>
<xsd:enumeration value = "LV103A"/>
<xsd:enumeration value = "LV224A"/>
<xsd:enumeration value = "LV225A"/>
<xsd:enumeration value = "LV228A"/>
<xsd:enumeration value = "LV229A"/>
<xsd:enumeration value = "LV231A"/>
<xsd:enumeration value = "LV907A"/>
<xsd:enumeration value = "LV917A"/>
<xsd:enumeration value = "LV928A"/>
<xsd:enumeration value = "MC004A"/>
<xsd:enumeration value = "MC005A"/>
<xsd:enumeration value = "MC007A"/>
<xsd:enumeration value = "MC008A"/>
<xsd:enumeration value = "MC009A"/>
<xsd:enumeration value = "MC013A"/>
<xsd:enumeration value = "MC014A"/>
<xsd:enumeration value = "MC015A"/>
<xsd:enumeration value = "MC016A"/>
<xsd:enumeration value = "MC017A"/>
<xsd:enumeration value = "MC019A"/>
<xsd:enumeration value = "MC021A"/>
<xsd:enumeration value = "MC023A"/>
<xsd:enumeration value = "MC025A"/>
<xsd:enumeration value = "MC026A"/>
<xsd:enumeration value = "MC028A"/>
<xsd:enumeration value = "MC029A"/>
<xsd:enumeration value = "MC034A"/>
<xsd:enumeration value = "MC035A"/>
<xsd:enumeration value = "MC037A"/>
<xsd:enumeration value = "MC043A"/>
<xsd:enumeration value = "MC044A"/>
<xsd:enumeration value = "MC045A"/>
<xsd:enumeration value = "MC051A"/>
<xsd:enumeration value = "MC054A"/>
<xsd:enumeration value = "MC055A"/>
<xsd:enumeration value = "MC058A"/>
<xsd:enumeration value = "MC060A"/>
<xsd:enumeration value = "MC062A"/>
<xsd:enumeration value = "MC100A"/>
<xsd:enumeration value = "MC102A"/>
<xsd:enumeration value = "MC103A"/>
<xsd:enumeration value = "MC224A"/>
<xsd:enumeration value = "MC225A"/>
<xsd:enumeration value = "MC228A"/>
<xsd:enumeration value = "MC229A"/>
<xsd:enumeration value = "MC231A"/>
<xsd:enumeration value = "MC907A"/>
<xsd:enumeration value = "MC917A"/>
<xsd:enumeration value = "MC928A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ004A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ005A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ007A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ008A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ009A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ013A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ014A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "MQ015A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ016A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ017A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ019A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ021A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ023A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ025A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ026A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ028A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ029A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ034A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ035A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ037A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ043A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ044A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ045A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ051A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ054A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ055A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ058A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ060A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ062A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ100A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ102A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ103A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ224A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ225A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ228A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ229A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ231A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ907A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ917A"/>
<xsd:enumeration value = "MQ928A"/>
<xsd:enumeration value = "MT004A"/>
<xsd:enumeration value = "MT005A"/>
<xsd:enumeration value = "MT007A"/>
<xsd:enumeration value = "MT008A"/>
<xsd:enumeration value = "MT009A"/>
<xsd:enumeration value = "MT013A"/>
<xsd:enumeration value = "MT014A"/>
<xsd:enumeration value = "MT015A"/>
<xsd:enumeration value = "MT016A"/>
<xsd:enumeration value = "MT017A"/>
<xsd:enumeration value = "MT019A"/>
<xsd:enumeration value = "MT021A"/>
<xsd:enumeration value = "MT023A"/>
<xsd:enumeration value = "MT025A"/>
<xsd:enumeration value = "MT026A"/>
<xsd:enumeration value = "MT028A"/>
<xsd:enumeration value = "MT029A"/>
<xsd:enumeration value = "MT034A"/>
<xsd:enumeration value = "MT035A"/>
<xsd:enumeration value = "MT037A"/>
<xsd:enumeration value = "MT043A"/>
<xsd:enumeration value = "MT044A"/>
<xsd:enumeration value = "MT045A"/>
<xsd:enumeration value = "MT051A"/>
<xsd:enumeration value = "MT054A"/>
<xsd:enumeration value = "MT055A"/>
<xsd:enumeration value = "MT058A"/>
<xsd:enumeration value = "MT060A"/>
<xsd:enumeration value = "MT062A"/>
<xsd:enumeration value = "MT100A"/>
<xsd:enumeration value = "MT102A"/>
<xsd:enumeration value = "MT103A"/>
<xsd:enumeration value = "MT224A"/>
<xsd:enumeration value = "MT225A"/>
<xsd:enumeration value = "MT228A"/>
<xsd:enumeration value = "MT229A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "MT231A"/>
<xsd:enumeration value = "MT907A"/>
<xsd:enumeration value = "MT917A"/>
<xsd:enumeration value = "MT928A"/>
<xsd:enumeration value = "NL004A"/>
<xsd:enumeration value = "NL005A"/>
<xsd:enumeration value = "NL007A"/>
<xsd:enumeration value = "NL008A"/>
<xsd:enumeration value = "NL009A"/>
<xsd:enumeration value = "NL013A"/>
<xsd:enumeration value = "NL014A"/>
<xsd:enumeration value = "NL015A"/>
<xsd:enumeration value = "NL016A"/>
<xsd:enumeration value = "NL017A"/>
<xsd:enumeration value = "NL019A"/>
<xsd:enumeration value = "NL021A"/>
<xsd:enumeration value = "NL023A"/>
<xsd:enumeration value = "NL025A"/>
<xsd:enumeration value = "NL026A"/>
<xsd:enumeration value = "NL028A"/>
<xsd:enumeration value = "NL029A"/>
<xsd:enumeration value = "NL034A"/>
<xsd:enumeration value = "NL035A"/>
<xsd:enumeration value = "NL037A"/>
<xsd:enumeration value = "NL043A"/>
<xsd:enumeration value = "NL044A"/>
<xsd:enumeration value = "NL045A"/>
<xsd:enumeration value = "NL051A"/>
<xsd:enumeration value = "NL054A"/>
<xsd:enumeration value = "NL055A"/>
<xsd:enumeration value = "NL058A"/>
<xsd:enumeration value = "NL060A"/>
<xsd:enumeration value = "NL062A"/>
<xsd:enumeration value = "NL100A"/>
<xsd:enumeration value = "NL102A"/>
<xsd:enumeration value = "NL103A"/>
<xsd:enumeration value = "NL224A"/>
<xsd:enumeration value = "NL225A"/>
<xsd:enumeration value = "NL228A"/>
<xsd:enumeration value = "NL229A"/>
<xsd:enumeration value = "NL231A"/>
<xsd:enumeration value = "NL907A"/>
<xsd:enumeration value = "NL917A"/>
<xsd:enumeration value = "NL928A"/>
<xsd:enumeration value = "PL004A"/>
<xsd:enumeration value = "PL005A"/>
<xsd:enumeration value = "PL007A"/>
<xsd:enumeration value = "PL008A"/>
<xsd:enumeration value = "PL009A"/>
<xsd:enumeration value = "PL013A"/>
<xsd:enumeration value = "PL014A"/>
<xsd:enumeration value = "PL015A"/>
<xsd:enumeration value = "PL016A"/>
<xsd:enumeration value = "PL017A"/>
<xsd:enumeration value = "PL019A"/>
<xsd:enumeration value = "PL021A"/>
<xsd:enumeration value = "PL023A"/>
<xsd:enumeration value = "PL025A"/>
<xsd:enumeration value = "PL026A"/>
<xsd:enumeration value = "PL028A"/>
<xsd:enumeration value = "PL029A"/>
<xsd:enumeration value = "PL034A"/>
<xsd:enumeration value = "PL035A"/>
<xsd:enumeration value = "PL037A"/>
<xsd:enumeration value = "PL043A"/>
<xsd:enumeration value = "PL044A"/>
<xsd:enumeration value = "PL045A"/>
<xsd:enumeration value = "PL051A"/>
<xsd:enumeration value = "PL054A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "PL055A"/>
<xsd:enumeration value = "PL058A"/>
<xsd:enumeration value = "PL060A"/>
<xsd:enumeration value = "PL062A"/>
<xsd:enumeration value = "PL100A"/>
<xsd:enumeration value = "PL102A"/>
<xsd:enumeration value = "PL103A"/>
<xsd:enumeration value = "PL224A"/>
<xsd:enumeration value = "PL225A"/>
<xsd:enumeration value = "PL228A"/>
<xsd:enumeration value = "PL229A"/>
<xsd:enumeration value = "PL231A"/>
<xsd:enumeration value = "PL907A"/>
<xsd:enumeration value = "PL917A"/>
<xsd:enumeration value = "PL928A"/>
<xsd:enumeration value = "PT004A"/>
<xsd:enumeration value = "PT005A"/>
<xsd:enumeration value = "PT007A"/>
<xsd:enumeration value = "PT008A"/>
<xsd:enumeration value = "PT009A"/>
<xsd:enumeration value = "PT013A"/>
<xsd:enumeration value = "PT014A"/>
<xsd:enumeration value = "PT015A"/>
<xsd:enumeration value = "PT016A"/>
<xsd:enumeration value = "PT017A"/>
<xsd:enumeration value = "PT019A"/>
<xsd:enumeration value = "PT021A"/>
<xsd:enumeration value = "PT023A"/>
<xsd:enumeration value = "PT025A"/>
<xsd:enumeration value = "PT026A"/>
<xsd:enumeration value = "PT028A"/>
<xsd:enumeration value = "PT029A"/>
<xsd:enumeration value = "PT034A"/>
<xsd:enumeration value = "PT035A"/>
<xsd:enumeration value = "PT037A"/>
<xsd:enumeration value = "PT043A"/>
<xsd:enumeration value = "PT044A"/>
<xsd:enumeration value = "PT045A"/>
<xsd:enumeration value = "PT051A"/>
<xsd:enumeration value = "PT054A"/>
<xsd:enumeration value = "PT055A"/>
<xsd:enumeration value = "PT058A"/>
<xsd:enumeration value = "PT060A"/>
<xsd:enumeration value = "PT062A"/>
<xsd:enumeration value = "PT100A"/>
<xsd:enumeration value = "PT102A"/>
<xsd:enumeration value = "PT103A"/>
<xsd:enumeration value = "PT224A"/>
<xsd:enumeration value = "PT225A"/>
<xsd:enumeration value = "PT228A"/>
<xsd:enumeration value = "PT229A"/>
<xsd:enumeration value = "PT231A"/>
<xsd:enumeration value = "PT907A"/>
<xsd:enumeration value = "PT917A"/>
<xsd:enumeration value = "PT928A"/>
<xsd:enumeration value = "RE004A"/>
<xsd:enumeration value = "RE005A"/>
<xsd:enumeration value = "RE007A"/>
<xsd:enumeration value = "RE008A"/>
<xsd:enumeration value = "RE009A"/>
<xsd:enumeration value = "RE013A"/>
<xsd:enumeration value = "RE014A"/>
<xsd:enumeration value = "RE015A"/>
<xsd:enumeration value = "RE016A"/>
<xsd:enumeration value = "RE017A"/>
<xsd:enumeration value = "RE019A"/>
<xsd:enumeration value = "RE021A"/>
<xsd:enumeration value = "RE023A"/>
<xsd:enumeration value = "RE025A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "RE026A"/>
<xsd:enumeration value = "RE028A"/>
<xsd:enumeration value = "RE029A"/>
<xsd:enumeration value = "RE034A"/>
<xsd:enumeration value = "RE035A"/>
<xsd:enumeration value = "RE037A"/>
<xsd:enumeration value = "RE043A"/>
<xsd:enumeration value = "RE044A"/>
<xsd:enumeration value = "RE045A"/>
<xsd:enumeration value = "RE051A"/>
<xsd:enumeration value = "RE054A"/>
<xsd:enumeration value = "RE055A"/>
<xsd:enumeration value = "RE058A"/>
<xsd:enumeration value = "RE060A"/>
<xsd:enumeration value = "RE062A"/>
<xsd:enumeration value = "RE100A"/>
<xsd:enumeration value = "RE102A"/>
<xsd:enumeration value = "RE103A"/>
<xsd:enumeration value = "RE224A"/>
<xsd:enumeration value = "RE225A"/>
<xsd:enumeration value = "RE228A"/>
<xsd:enumeration value = "RE229A"/>
<xsd:enumeration value = "RE231A"/>
<xsd:enumeration value = "RE907A"/>
<xsd:enumeration value = "RE917A"/>
<xsd:enumeration value = "RE928A"/>
<xsd:enumeration value = "RO004A"/>
<xsd:enumeration value = "RO005A"/>
<xsd:enumeration value = "RO007A"/>
<xsd:enumeration value = "RO008A"/>
<xsd:enumeration value = "RO009A"/>
<xsd:enumeration value = "RO013A"/>
<xsd:enumeration value = "RO014A"/>
<xsd:enumeration value = "RO015A"/>
<xsd:enumeration value = "RO016A"/>
<xsd:enumeration value = "RO017A"/>
<xsd:enumeration value = "RO019A"/>
<xsd:enumeration value = "RO021A"/>
<xsd:enumeration value = "RO023A"/>
<xsd:enumeration value = "RO025A"/>
<xsd:enumeration value = "RO026A"/>
<xsd:enumeration value = "RO028A"/>
<xsd:enumeration value = "RO029A"/>
<xsd:enumeration value = "RO034A"/>
<xsd:enumeration value = "RO035A"/>
<xsd:enumeration value = "RO037A"/>
<xsd:enumeration value = "RO043A"/>
<xsd:enumeration value = "RO044A"/>
<xsd:enumeration value = "RO045A"/>
<xsd:enumeration value = "RO051A"/>
<xsd:enumeration value = "RO054A"/>
<xsd:enumeration value = "RO055A"/>
<xsd:enumeration value = "RO058A"/>
<xsd:enumeration value = "RO060A"/>
<xsd:enumeration value = "RO062A"/>
<xsd:enumeration value = "RO100A"/>
<xsd:enumeration value = "RO102A"/>
<xsd:enumeration value = "RO103A"/>
<xsd:enumeration value = "RO224A"/>
<xsd:enumeration value = "RO225A"/>
<xsd:enumeration value = "RO228A"/>
<xsd:enumeration value = "RO229A"/>
<xsd:enumeration value = "RO231A"/>
<xsd:enumeration value = "RO907A"/>
<xsd:enumeration value = "RO917A"/>
<xsd:enumeration value = "RO928A"/>
<xsd:enumeration value = "SE004A"/>
<xsd:enumeration value = "SE005A"/>
<xsd:enumeration value = "SE007A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "SE008A"/>
<xsd:enumeration value = "SE009A"/>
<xsd:enumeration value = "SE013A"/>
<xsd:enumeration value = "SE014A"/>
<xsd:enumeration value = "SE015A"/>
<xsd:enumeration value = "SE016A"/>
<xsd:enumeration value = "SE017A"/>
<xsd:enumeration value = "SE019A"/>
<xsd:enumeration value = "SE021A"/>
<xsd:enumeration value = "SE023A"/>
<xsd:enumeration value = "SE025A"/>
<xsd:enumeration value = "SE026A"/>
<xsd:enumeration value = "SE028A"/>
<xsd:enumeration value = "SE029A"/>
<xsd:enumeration value = "SE034A"/>
<xsd:enumeration value = "SE035A"/>
<xsd:enumeration value = "SE037A"/>
<xsd:enumeration value = "SE043A"/>
<xsd:enumeration value = "SE044A"/>
<xsd:enumeration value = "SE045A"/>
<xsd:enumeration value = "SE051A"/>
<xsd:enumeration value = "SE054A"/>
<xsd:enumeration value = "SE055A"/>
<xsd:enumeration value = "SE058A"/>
<xsd:enumeration value = "SE060A"/>
<xsd:enumeration value = "SE062A"/>
<xsd:enumeration value = "SE100A"/>
<xsd:enumeration value = "SE102A"/>
<xsd:enumeration value = "SE103A"/>
<xsd:enumeration value = "SE224A"/>
<xsd:enumeration value = "SE225A"/>
<xsd:enumeration value = "SE228A"/>
<xsd:enumeration value = "SE229A"/>
<xsd:enumeration value = "SE231A"/>
<xsd:enumeration value = "SE907A"/>
<xsd:enumeration value = "SE917A"/>
<xsd:enumeration value = "SE928A"/>
<xsd:enumeration value = "SI004A"/>
<xsd:enumeration value = "SI005A"/>
<xsd:enumeration value = "SI007A"/>
<xsd:enumeration value = "SI008A"/>
<xsd:enumeration value = "SI009A"/>
<xsd:enumeration value = "SI013A"/>
<xsd:enumeration value = "SI014A"/>
<xsd:enumeration value = "SI015A"/>
<xsd:enumeration value = "SI016A"/>
<xsd:enumeration value = "SI017A"/>
<xsd:enumeration value = "SI019A"/>
<xsd:enumeration value = "SI021A"/>
<xsd:enumeration value = "SI023A"/>
<xsd:enumeration value = "SI025A"/>
<xsd:enumeration value = "SI026A"/>
<xsd:enumeration value = "SI028A"/>
<xsd:enumeration value = "SI029A"/>
<xsd:enumeration value = "SI034A"/>
<xsd:enumeration value = "SI035A"/>
<xsd:enumeration value = "SI037A"/>
<xsd:enumeration value = "SI043A"/>
<xsd:enumeration value = "SI044A"/>
<xsd:enumeration value = "SI045A"/>
<xsd:enumeration value = "SI051A"/>
<xsd:enumeration value = "SI054A"/>
<xsd:enumeration value = "SI055A"/>
<xsd:enumeration value = "SI058A"/>
<xsd:enumeration value = "SI060A"/>
<xsd:enumeration value = "SI062A"/>
<xsd:enumeration value = "SI100A"/>
<xsd:enumeration value = "SI102A"/>
<xsd:enumeration value = "SI103A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "SI224A"/>
<xsd:enumeration value = "SI225A"/>
<xsd:enumeration value = "SI228A"/>
<xsd:enumeration value = "SI229A"/>
<xsd:enumeration value = "SI231A"/>
<xsd:enumeration value = "SI907A"/>
<xsd:enumeration value = "SI917A"/>
<xsd:enumeration value = "SI928A"/>
<xsd:enumeration value = "SK004A"/>
<xsd:enumeration value = "SK005A"/>
<xsd:enumeration value = "SK007A"/>
<xsd:enumeration value = "SK008A"/>
<xsd:enumeration value = "SK009A"/>
<xsd:enumeration value = "SK013A"/>
<xsd:enumeration value = "SK014A"/>
<xsd:enumeration value = "SK015A"/>
<xsd:enumeration value = "SK016A"/>
<xsd:enumeration value = "SK017A"/>
<xsd:enumeration value = "SK019A"/>
<xsd:enumeration value = "SK021A"/>
<xsd:enumeration value = "SK023A"/>
<xsd:enumeration value = "SK025A"/>
<xsd:enumeration value = "SK026A"/>
<xsd:enumeration value = "SK028A"/>
<xsd:enumeration value = "SK029A"/>
<xsd:enumeration value = "SK034A"/>
<xsd:enumeration value = "SK035A"/>
<xsd:enumeration value = "SK037A"/>
<xsd:enumeration value = "SK043A"/>
<xsd:enumeration value = "SK044A"/>
<xsd:enumeration value = "SK045A"/>
<xsd:enumeration value = "SK051A"/>
<xsd:enumeration value = "SK054A"/>
<xsd:enumeration value = "SK055A"/>
<xsd:enumeration value = "SK058A"/>
<xsd:enumeration value = "SK060A"/>
<xsd:enumeration value = "SK062A"/>
<xsd:enumeration value = "SK100A"/>
<xsd:enumeration value = "SK102A"/>
<xsd:enumeration value = "SK103A"/>
<xsd:enumeration value = "SK224A"/>
<xsd:enumeration value = "SK225A"/>
<xsd:enumeration value = "SK228A"/>
<xsd:enumeration value = "SK229A"/>
<xsd:enumeration value = "SK231A"/>
<xsd:enumeration value = "SK907A"/>
<xsd:enumeration value = "SK917A"/>
<xsd:enumeration value = "SK928A"/>
<xsd:enumeration value = "CH004A"/>
<xsd:enumeration value = "CH005A"/>
<xsd:enumeration value = "CH007A"/>
<xsd:enumeration value = "CH008A"/>
<xsd:enumeration value = "CH009A"/>
<xsd:enumeration value = "CH013A"/>
<xsd:enumeration value = "CH014A"/>
<xsd:enumeration value = "CH015A"/>
<xsd:enumeration value = "CH016A"/>
<xsd:enumeration value = "CH017A"/>
<xsd:enumeration value = "CH019A"/>
<xsd:enumeration value = "CH021A"/>
<xsd:enumeration value = "CH023A"/>
<xsd:enumeration value = "CH025A"/>
<xsd:enumeration value = "CH026A"/>
<xsd:enumeration value = "CH028A"/>
<xsd:enumeration value = "CH029A"/>
<xsd:enumeration value = "CH034A"/>
<xsd:enumeration value = "CH035A"/>
<xsd:enumeration value = "CH037A"/>
<xsd:enumeration value = "CH043A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "CH044A"/>
<xsd:enumeration value = "CH045A"/>
<xsd:enumeration value = "CH051A"/>
<xsd:enumeration value = "CH054A"/>
<xsd:enumeration value = "CH055A"/>
<xsd:enumeration value = "CH058A"/>
<xsd:enumeration value = "CH060A"/>
<xsd:enumeration value = "CH062A"/>
<xsd:enumeration value = "CH100A"/>
<xsd:enumeration value = "CH102A"/>
<xsd:enumeration value = "CH103A"/>
<xsd:enumeration value = "CH224A"/>
<xsd:enumeration value = "CH225A"/>
<xsd:enumeration value = "CH228A"/>
<xsd:enumeration value = "CH229A"/>
<xsd:enumeration value = "CH231A"/>
<xsd:enumeration value = "CH907A"/>
<xsd:enumeration value = "CH917A"/>
<xsd:enumeration value = "CH928A"/>
<xsd:enumeration value = "IS004A"/>
<xsd:enumeration value = "IS005A"/>
<xsd:enumeration value = "IS007A"/>
<xsd:enumeration value = "IS008A"/>
<xsd:enumeration value = "IS009A"/>
<xsd:enumeration value = "IS013A"/>
<xsd:enumeration value = "IS014A"/>
<xsd:enumeration value = "IS015A"/>
<xsd:enumeration value = "IS016A"/>
<xsd:enumeration value = "IS017A"/>
<xsd:enumeration value = "IS019A"/>
<xsd:enumeration value = "IS021A"/>
<xsd:enumeration value = "IS023A"/>
<xsd:enumeration value = "IS025A"/>
<xsd:enumeration value = "IS026A"/>
<xsd:enumeration value = "IS028A"/>
<xsd:enumeration value = "IS029A"/>
<xsd:enumeration value = "IS034A"/>
<xsd:enumeration value = "IS035A"/>
<xsd:enumeration value = "IS037A"/>
<xsd:enumeration value = "IS043A"/>
<xsd:enumeration value = "IS044A"/>
<xsd:enumeration value = "IS045A"/>
<xsd:enumeration value = "IS051A"/>
<xsd:enumeration value = "IS054A"/>
<xsd:enumeration value = "IS055A"/>
<xsd:enumeration value = "IS058A"/>
<xsd:enumeration value = "IS060A"/>
<xsd:enumeration value = "IS062A"/>
<xsd:enumeration value = "IS100A"/>
<xsd:enumeration value = "IS102A"/>
<xsd:enumeration value = "IS103A"/>
<xsd:enumeration value = "IS224A"/>
<xsd:enumeration value = "IS225A"/>
<xsd:enumeration value = "IS228A"/>
<xsd:enumeration value = "IS229A"/>
<xsd:enumeration value = "IS231A"/>
<xsd:enumeration value = "IS907A"/>
<xsd:enumeration value = "IS917A"/>
<xsd:enumeration value = "IS928A"/>
<xsd:enumeration value = "NO004A"/>
<xsd:enumeration value = "NO005A"/>
<xsd:enumeration value = "NO007A"/>
<xsd:enumeration value = "NO008A"/>
<xsd:enumeration value = "NO009A"/>
<xsd:enumeration value = "NO013A"/>
<xsd:enumeration value = "NO014A"/>
<xsd:enumeration value = "NO015A"/>
<xsd:enumeration value = "NO016A"/>
<xsd:enumeration value = "NO017A"/>
```

```
<xsd:enumeration value = "NO019A"/>
<xsd:enumeration value = "NO021A"/>
<xsd:enumeration value = "NO023A"/>
<xsd:enumeration value = "NO025A"/>
<xsd:enumeration value = "NO026A"/>
<xsd:enumeration value = "NO028A"/>
<xsd:enumeration value = "NO029A"/>
<xsd:enumeration value = "NO034A"/>
<xsd:enumeration value = "NO035A"/>
<xsd:enumeration value = "NO037A"/>
<xsd:enumeration value = "NO043A"/>
<xsd:enumeration value = "NO044A"/>
<xsd:enumeration value = "NO045A"/>
<xsd:enumeration value = "NO051A"/>
<xsd:enumeration value = "NO054A"/>
<xsd:enumeration value = "NO055A"/>
<xsd:enumeration value = "NO058A"/>
<xsd:enumeration value = "NO060A"/>
<xsd:enumeration value = "NO062A"/>
<xsd:enumeration value = "NO100A"/>
<xsd:enumeration value = "NO102A"/>
<xsd:enumeration value = "NO103A"/>
<xsd:enumeration value = "NO224A"/>
<xsd:enumeration value = "NO225A"/>
<xsd:enumeration value = "NO228A"/>
<xsd:enumeration value = "NO229A"/>
<xsd:enumeration value = "NO231A"/>
<xsd:enumeration value = "NO907A"/>
<xsd:enumeration value = "NO917A"/>
<xsd:enumeration value = "NO928A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ004A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ005A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ007A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ008A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ009A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ013A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ014A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ015A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ016A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ017A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ019A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ021A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ023A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ025A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ026A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ028A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ029A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ034A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ035A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ037A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ043A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ044A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ045A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ051A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ054A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ055A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ058A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ060A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ062A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ100A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ102A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ103A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ224A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ225A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ228A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ229A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ231A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ907A"/>
<xsd:enumeration value = "SJ917A"/>
```

```
        <xsd:enumeration value = "SJ928A"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name = "CL68">
      <xsd:restriction base = "xsd:string">
        <xsd:enumeration value = "A"/>
        <xsd:enumeration value = "B"/>
        <xsd:enumeration value = "C"/>
        <xsd:enumeration value = "D"/>
        <xsd:enumeration value = "E"/>
        <xsd:enumeration value = "F"/>
        <xsd:enumeration value = "G"/>
        <xsd:enumeration value = "H"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:schema>
```

4.23.2 Feltételek és szabályok

'R' = kötelező

'O' = opcionális

Kód	Leírás
C001	HA a "Rendeltetési ország" (17. a. rovat) a FŐSORI szinten valamelyik Szerződő felet tartalmazza, vagy AD vagy SM AKKOR GAZDÁLKODÓ címzett (8. rovat) = "R" EGYÉBKÉNT GAZDÁLKODÓ címzett (8. rovat) = "O" A Szerződő felek a következők: az EFTA egyes országai, vagy, az EU mint csoport.
C002	HA a "Rendeltetési ország" (korábbi 17a. rovat) a TÉTELSOR szinten valamelyik Szerződő felet tartalmazza (lásd C001 kód meghatározásánál), vagy AD vagy SM AKKOR GAZDÁLKODÓ címzett (korábbi 8. rovat) = "R" EGYÉBKÉNT GAZDÁLKODÓ címzett (korábbi 8. rovat) = "O"
C003	HA IE145 'Információ kérés C_INF_REQ' érkezett AKKOR a 'VÁMHIVATAL kérése' = 'R' EGYÉBKÉNT a 'VÁMHIVATAL kérése' = 'O'
C004	HA „Beszedési eljárás kérése” érkezett az indító vámhivataltól és a "Biztosíték típusa" "1", "2", "4" vagy "9" AKKOR "BIZTOSÍTÉK AZONOSÍTÓ" = "R" EGYÉBKÉNT "BIZTOSÍTÉK AZONOSÍTÓ" = "O"
C007	HA az információ (papíron) érhető el '1' ('igen') AKKOR 'Információs szöveg' = 'R' EGYÉBKÉNT 'Információs szöveg' = nem alkalmazható
C008	HA a megkeresett indító ország illetékes hatósága azonos a megkeresett vámhivatallal AKKOR a 'megkeresett VÁMHIVATAL' nem alkalmazható EGYÉBKÉNT 'megkeresett VÁMHIVATAL' = 'R'
C009	HA az 'IE141-ben a tényleges GAZDÁLKODÓ címzett' alkalmazásra kerül AKKOR a 'tényleges GAZDÁLKODÓ címzett' = 'R' EGYÉBKÉNT a 'tényleges GAZDÁLKODÓ címzett' = nem alkalmazható
C010	HA a "Fuvarozási mód határon" (25. rovat) első karaktere = "2", "5", "7" AKKOR "Honosság a határon" (21. rovat) = "O" EGYÉBKÉNT "Honosság a határon" (21. rovat) = "R"
C011	HA a "Fuvarozási mód határon" vagy 'Speciális körülmény jelző' kitöltésre kerül = 'D' AKKOR az attribútum = 'R' EGYÉBKÉNT az attribútum = 'O'
C012	HA a 'Válasz kódja' = '3' AKKOR a 'Visszpéldány visszaküldve' = 'R' EGYÉBKÉNT a 'Visszpéldány visszaküldve' = nem alkalmazható
C013	HA a 'Válasz kódja' = '2' vagy '4' (figyelemmel az IE150-re tett hatására) AKKOR a 'Válasz információ' = 'R' EGYÉBKÉNT 'Válasz információ' = nem alkalmazható
C014	HA a Biztosítékkezelő ország hajtja végre a Kiszabás kérését a AKKOR a "Kezes" = "R" EGYÉBKÉNT a "Kezes" = "O"
C015	HA SGI (Érzékeny áru) kódokat használnak AKKOR "Vámtarifaszám" (33. rovat) = "R" EGYÉBKÉNT "Vámtarifaszám" (33. rovat) = "O"
C016	HA a "Kiszabás elfogadása" = 1 AKKOR a "Információ" adatcsoport = "R" EGYÉBKÉNT "Információ" adatcsoport = "O"
C025	IF the recovery acceptance notification is sent by the country of departure AND 'ACCEPTANCE' flag is set to '1' (yes) AND Guarantee type is '1', '2', '4' or '9' THEN 'GUARANTEE INFORMATION' = "R" ELSE 'GUARANTEE INFORMATION' = "O"
C026	IF the data group 'CTL_CONTROL' is present THEN this data group/attribute cannot be used ELSE IF this data group/attribute is conditional based on other conditions THEN these other conditions apply ELSE this data group/attribute = 'O'
C027	IF the data group 'CTL_CONTROL' is present THEN this data group/attribute cannot be used ELSE this data group/attribute = 'R'
C030	HA több Szerződő fél került bejelentésre az indításhoz (lásd C001 meghatározás) (melyet az Indító hivatal jelez, C. rovat) vagy érkezéshez (a Rendeltetési hivatal jelzi, 53. rovat) vagy Rendeltetési, Indító hivatal országkódja AD vagy SM AKKOR legalább egy "ÁTLÉPTETŐ VÁMHIVATAL" (53. rovat) = "R" EGYÉBKÉNT "ÁTLÉPTETŐ VÁMHIVATAL" (53. rovat) = "O"

C035	HA a "Bejelentés módja" (1. rovat) vagy "Bejelentés módja" (ex 1. rovat) = "T2,T2F", " és az Indító hivatal Ország", amit az Indító hivatal kódjának első 2 karaktere jelez, (C. rovat) = EFTA ország AKKOR "HIVATKOZÁS AZ ELŐZŐ ELJÁRÁSRA" = "R" EGYÉBKÉNT "HIVATKOZÁS AZ ELŐZŐ ELJÁRÁSRA" = "O"
C037	IF request / response concerns NCTS authorised consignee THEN 'TRADER Authorised Consignee.TIN ='R', 'TRADER Authorised Consignee.Holder ID TIR' cannot be used ELSE 'TRADER Authorised Consignee.Holder ID TIR'='R' 'TRADER Authorised Consignee.TIN can not be used.
C045	HA a "Bejelentés módja" (1. rovat) vagy "Bejelentés módja" (ex 1. rovat) = "T2,T2F", " és az Indító hivatal Ország", amit az Indító hivatal kódjának első 2 karaktere jelez, (C. rovat) = EFTA ország AKKOR "HIVATKOZÁS AZ ELŐZŐ ELJÁRÁSRA" = "R" EGYÉBKÉNT "HIVATKOZÁS AZ ELŐZŐ ELJÁRÁSRA" = "O"
C050	HA a "TIN" (50. rovat) használatra kerül AKKOR minden "Név és cím" (NAD) attribútum (50. rovat) = "O" HA már ismert az NCTS-ben EGYÉBKÉNT minden "Név és cím" (NAD) attribútum (50. rovat) = "R"
C055	HA a "Konténer" (19. rovat) = "1" AKKOR "KONTÉNEREK" (31. rovat) TÉTELSORBAN legalább egy adat kitöltésre kerül EGYÉBKÉNT "KONTÉNEREK" (31. rovat) nem használható.
C060	HA a "Csomagok fajtája" (31. rovat) "ÖMLESZTETT" (UNECE 21 : "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR" vagy "VO") AKKOR "Csomagok jelölése és száma" (31. rovat) = "O" "Csomagok száma" (31. rovat) nem használható "Darabszám" (31. rovat) nem használható EGYÉBKÉNT HA "Csomagok fajtája" (31. rovat) "CSOMAGOLÁS NÉLKÜLI" (UNECE 21 : "NE", "NF" vagy "NG") AKKOR "Csomagok jelölése és száma" (31. rovat) = "O" "Csomagok száma" nem használható "Darabszám" (31. rovat) = "R" EGYÉBKÉNT "Csomagok száma" (31. rovat) = "R" "Darabszám" (31. rovat) nem használható
C075	HA a "Kiegészítő információ azonosító" (44. rovat) = "DG0" vagy "DG1" AKKOR "Export az EK-ból" vagy "Export az országból" (44. rovat) = "R" EGYÉBKÉNT "Export az EK-ból" és "Export az országból" (44. rovat) nem használható.
C085	HA a "Biztosíték típus" = "0", "1", "2", "4", "9" vagy 'B' AKKOR "BIZTOSÍTÉK JOGCÍME" = "R" EGYÉBKÉNT "BIZTOSÍTÉK JOGCÍME" = "O".
C086	HA a "Biztosíték típus" = "0", "1", "2", "4" vagy "9" AKKOR "Hozzáférfési kód" = "R" EGYÉBKÉNT "Hozzáférfési kód" = "O".
C090	HA az "ELLENŐRZÉSI EREDMÉNY kód" első karaktere = "B" AKKOR "Várakozás az ellentmondások feloldására" = "R" EGYÉBKÉNT "Várakozás az ellentmondások feloldására" = "O"
C100	HA az "Ellenőrzési eredmény" (Rovat D) használatra kerül AKKOR "Engedélyezett áruhely címe" = "O" "Szolgálati hely" nem használható "Megállapodott áruhely kódja" nem használható "Megállapodott áruhely címe" nem használható EGYÉBKÉNT "Áruk engedélyezett tartózkodási helye" nem használható "Megállapodott áruhely kódja" = "O" "Megállapodott áruhely címe" = "O" "Szolgálati hely" = "O".
C111	HA "ELLENŐRZÉSI EREDMÉNY" (Egyszerűsített eljárás) használatra kerül vagy HA a 'Speciális körülmény jelző' 'E' jelzéssel alkalmazásra kerül és az Indító Hivatal.VÁMHIVATAL első két karaktere az EU tagállamok egyikének országkódját tartalmazza AKKOR "TIN" = "R" EGYÉBKÉNT "TIN" = "O".
C112	HA "ELLENŐRZÉSI EREDMÉNY" (Egyszerűsített eljárás) használatra kerül vagy HA a Rendeltetési VÁMHIVATAL.Azonosítószámának első két karaktere az EU tagállamok egyikének országkódját tartalmazza AKKOR "TIN" = "R" EGYÉBKÉNT "TIN" = "O".
C113	HA a Rendeltetési VÁMHIVATAL.Azonosítószámának első két karaktere az EU tagállamok egyikének országkódját tartalmazza AKKOR "TIN" = "R" EGYÉBKÉNT "TIN" = "O".
C124	HA az "E_DEC_AMD"/"E_EXP_AMD"/"E_EXS_AMD"/"E_ENS_AMD"-t nem használják AKKOR ez az adatcsoport vagy attribútum = 'R' EGYÉBKÉNT ez az adatcsoport vagy attribútum = "O"
C125	HA a 'Biztosíték típus' = '0', '1', '2', '4', '9' AKKOR a 'GRN' = 'R' EGYÉBKÉNT a 'GRN' nem használható
C130	HA a "GRN" NEM kerül használatra AKKOR "Egyéb biztosíték azonosító" = "R"

	EGYÉBKÉNT "Egyéb biztosíték azonosító" nem használható.
C135	HA csak 1 Feladási ország kerül bejelentésre AKKOR "Feladási ország" (15.a. rovat) az FŐSORI szinten = "R" "Feladási ország" (korábbi 15a rovat) a TÉTELSOR szinten nem használható EGYÉBKÉNT "Feladási ország" (15a. rovat) a FŐSORI szinten nem használható "Feladó ország" (korábbi 15a. rovat) a TÉTELSOR szinten = "R".
C140	HA csak 1 Rendeltetési ország kerül bejelentésre AKKOR "Rendeltetési ország" (17a. rovat) a FŐSORI szinten = "R" "Rendeltetési ORSZÁG" (korábbi 17a. rovat) a TÉTELSOR szinten nem használható EGYÉBKÉNT "Rendeltetési ORSZÁG" (17a. rovat) a FŐSORI szinten nem használható "Rendeltetési ORSZÁG" (korábbi 17a. rovat) a TÉTELSOR szinten = "R".
C155	HA az "Egyszerűsített eljárás jelzés" = "IGEN" AKKOR "Érkezési megállapodott áruhely cím" nem használható "Érkezési megállapodott áruhely kód" nem használható "Szolgálati hely" nem használható "Érkezési engedélyezett áruhely cím" = "O" EGYÉBKÉNT "Érkezési engedélyezett áruhely cím" nem használható "Szolgálati hely" = "O" "Érkezési megállapodott áruhely cím" = "O". "Érkezési megállapodott áruhely kód" = 'O'.
C160	HA a GAZDÁLKODÓ TIN használatra kerül AKKOR ezzel a feltétellel megjelölt minden jellemző = "O" ha már ismert az NCTS-ben EGYÉBKÉNT ezzel a feltétellel megjelölt minden jellemző = "R".
C170	HA a "Vámhatóság által kezdeményezett törlés" = "IGEN" AKKOR "Törlési határozat" nem használható EGYÉBKÉNT "Törlési határozat" = "R".
C175	HA a ("Vámhatóság által kezdeményezett törlés" = "NEM" ÉS "Törlési határozat" = "O" (=NEM)) VAGY ("Vámhatóság által kezdeményezett törlés" = "IGEN") AKKOR "Törlés indoklás" = "R" EGYÉBKÉNT "Törlés indoklás" = "O".
C180	HA a "Vámhatóság által kezdeményezett törlés" = "IGEN" AKKOR "Törlési kérelem dátuma" nem használható EGYÉBKÉNT "Törlési kérelem dátuma" = "R".
C186	HA a FŐSORON a 'Biztonság' attribútum nem kerül jelölésre AKKOR az adatcsoport/attribútum nem alkalmazható, EGYÉBKÉNT az adatcsoport/attribútum választás szerint= 'O', kivéve ahol kiegészítő feltételek vagy szabályok az azonos adatcsoportra/attribútumra eltéréssel alkalmazzák
C187	HA a 'Biztonság' attribútum beállítása FŐSORI szinten '1' AKKOR a 'GAZDÁLKODÓ Feladó – biztonsági' adatcsoport FŐSORI szinten vagy 'GAZDÁLKODÓ Feladó – biztonsági' TÉTELSORI szinten kitöltendő
C188	HA a 'Biztonság' attribútum beállítása FŐSORI szinten '1' és a KÜLÖNÖS MEGJEGYZÉSEK kiegészítő információ _ID' attribútum = '10600' alkalmazására kerül sor legalább egy TÉTELSORBAN AKKOR a 'GAZDÁLKODÓ címzett – biztonsági' adatcsoport és a 'TÉTELSORI 'GAZDÁLKODÓ címzett – biztonsági' adatcsoport nem alkalmazható EGYÉBKÉNT a 'GAZDÁLKODÓ címzett – biztonság' FŐSORI szinten vagy 'GAZDÁLKODÓ címzett – biztonság' TÉTELSORI szinten kötelező.
C191	HA a 'Biztonság' attribútum beállítása FŐSORI szinten '1' AKKOR az adatcsoport/attribútum kötelező EGYÉBKÉNT az adatcsoport/attribútum = 'O'
C200	HA a "Vámzár állapota rendben" = "NEM" AKKOR VÁMZÁR INFORMÁCIÓ = "R" EGYÉBKÉNT VÁMZÁR INFORMÁCIÓ = "O".
C210	HA a KIRAKODÁSI EREDMÉNY, "Rendben" = "IGEN" (NINCS Megjegyzés) AKKOR A "210-es feltétellel" megjelölt egyetlen adatcsoport és attribútum sem használható EGYÉBKÉNT A "210-es feltétellel" megjelölt minden adatcsoport és attribútum = "R", értelemszerűen.
C215	HA a LEKÉRDEZÉS.Információ rendelkezésre áll = '1' (= igen) AKKOR az adatcsoportnak legalább egy része 'R' lesz EGYÉBKÉNT a két adatcsoport nem használható.
C220	HA a LEKÉRDEZÉS .Információ rendelkezésre áll = '1' (= igen) AKKOR 'Kiadás dátuma = 'R' EGYÉBKÉNT a 'Kiadás dátuma' nem használható.
C226	HA a 'Lekérdezés azonosítója' = '1' vagy '3 és a BIZTOSÍTÉK típus '0', '1' vagy '9' AKKOR 'Időintervallum.....-tól/től' és 'Időintervallum.....-ig' = 'R' EGYÉBKÉNT 'Időintervallum.....-tól/től' és 'Időintervallum.....-ig' nem használható
C227	HA a 'BIZTOSÍTÉK ORSZÁGA' a 'kérvényező' országától eltérő AKKOR 'BIZTOSÍTÉK ORSZÁGA' = R EGYÉBKÉNT 'BIZTOSÍTÉK ORSZÁGA' = O
C230	HA a 'BIZTOSÍTÉK típus' = '9' (Többszörös felhasználást biztosító egyedi biztosíték) AKKOR az attribútum = R EGYÉBKÉNT az attribútum = O

C231	HA a 'BIZTOSÍTÉK típus' = '0' vagy '1' AKKOR az attribútum = R EGYÉBKÉNT nem használható
C232	HA a 'TIR Carnet' = '1' AKKOR 'Elismervény összege' és 'Valuta' = R EGYÉBKÉNT nem használható
C233	HA legalább egy a 'BIZTOSÍTÉK típusok közül' = '2' AKKOR 'Rendeltetési VÁMHIVATAL' = R EGYÉBKÉNT nem használható
C234	HA a 'BIZTOSÍTÉK típus' = 1, 2, 4 vagy 9 AKKOR az adatcsoport szükséges EGYÉBKÉNT nem használható
C235	HA a 'BIZTOSÍTÉK típus' = 9 AKKOR az adatcsoport szükséges EGYÉBKÉNT nem használható
C236	HA 'GRN (Rovat 52)' kitöltésre kerül AKKOR az attribútum = R EGYÉBKÉNT választható
C270	HA a 'Lekérdezés azonosítója' = '4' (csak általános információ) AKKOR az ilyen feltétellel jelölt adatcsoportok = 'R' EGYÉBKÉNT az ilyen feltétellel jelölt adatcsoportok nem használhatóak.
C285	HA a 'Lekérdezés azonosítója' = '1' (csak felhasználás) vagy '4' (csak általános információ) vagy 'biztosíték típus' = '4' AKKOR KOCKÁZAT nem használható EGYÉBKÉNT KOCKÁZAT = 'R'
C286	HA a 'BIZTOSÍTÉK ellenőrzésének kódja' = '3' AKKOR 'Egyenleg' = 'R' EGYÉBKÉNT 'Egyenleg' nem használható
C290	HA az 'Engedélyezett Gazdálkodó CT' = '1' (Engedélyezett) AKKOR az 'ENGEDÉLYEZETT ÁRUHELY CÍME' = 'R' EGYÉBKÉNT 'ENGEDÉLYEZETT ÁRUHELY CÍME' nem használható.
C295	HA a 'változó munkaszüneti nap' = '1' AKKOR az 'év' = 'R' VAGY 'év' nem használható (automatikusan frissítésre fog kerülni 01/01-én az aktuális év szerint)
C300	HA a 'Működés' = 'C' VAGY 'U' AKKOR ezzel a feltétellel jelölt attribútumok = 'R' EGYÉBKÉNT ezzel a feltétellel jelölt attribútumok = 'O'
C305	HA az 'AAR/AER/ Gyűjtő vámáru nyilatkozat elutasítási okának kódja/ Előzetes érkeztetés tételsor elutasítási okának kódja' = '4' (egyéb) AKKOR 'AAR/AER gyűjtő vámáru nyilatkozat' elutasításának oka = 'R' EGYÉBKÉNT 'AAR/AER gyűjtő vámáru nyilatkozat' elutasításának oka = 'O'
C310	HA a 'Módosítás elutasítási okának kódja' = '?' (egyéb) * AKKOR 'Módosítás elutasítási okának szöveges leírása' = 'R' EGYÉBKÉNT 'Módosítás elutasítási okának szöveges leírása' = 'O' * (Nemzeti szinten kell meghatározni).
C312	HA az eltérítés elutasítási kódja/Beléptetés elutasítás okának kódja = '4' (egyéb) AKKOR 'Eltérítés elutasításának szövege' = 'R' EGYÉBKÉNT 'Eltérítés elutasításának szövege' = 'O'
C315	HA a 'TC 11 bemutatva' = "1" (Yes) AKKOR "VÁMHIVATAL Bemutatói hivatal" = "R" EGYÉBKÉNT "VÁMHIVATAL Bemutatói hivatal" = "O"
C320	HA a 'Kiegészítő információ válasz kódja' = '10', '40' vagy '50' AKKOR 'Kiegészítő információ válasz szövege' = 'R' EGYÉBKÉNT 'Kiegészítő információ válasz szövege' nem használható.
C340	HA az 'ATR elutasítási okának kódja' = '4' (egyéb) AKKOR „ATR elutasítási oka” = 'R' EGYÉBKÉNT 'ATR elutasítási oka' = 'O'
C350	HA a 'BIZTOSÍTÉK összegét' alkalmazzák AKKOR 'Valuta' = 'R' EGYÉBKÉNT 'Valuta' nem használható.
C400	HA a 'Típus' = 'S' (ütemezett) AKKOR 'Állásidő.....-IG' = 'R' EGYÉBKÉNT 'Állásidő.....-IG' = 'O'
C410	HA a 'Földrajzi információ kód' "/" jelet tartalmaz (tehát ha a vámhivatal a határon helyezkedik el) AKKOR a 'Legközelebbi hivatal' attribútum = "R" EGYÉBKÉNT a 'Legközelebbi hivatal' attribútum nem használható.
C501	HA a 'TIN' bejelentésre kerül ebben az adatcsoportban (és az EORI által ismert) AKKOR ez az attribútum = 'O' EGYÉBKÉNT ez az attribútum = 'R'
C524	HA a 'Keresés kérésének' dátuma rendelkezésre áll = '1' (igen) AKKOR a 'Keresés kérésének dátuma' = 'R' EGYÉBKÉNT a 'Keresés kérésének dátuma' nem alkalmazható.

C531	HA a 'Biztonsági' = '1' és a 'Fuvarozási mód a határon' = '4' vagy '40' AKKOR ez az attribútum 'R' és tartalmazza a jártaszámot (IATA/ICAO) és a formája an..8: - an..3: kötelező előtag a légitársaság/operátor azonosítására - n..4: kötelező járatszám - a1: választható utótag EGYÉBKÉNT az attribútum 'O' és az attribútum formájának nincsenek megkötései.
C547	IF the attribute 'TRANSIT OPERATION.Security' is not present or if the 'Specific circumstance indicator' = 'A' ('TRANSIT OPERATION.Security' is present) THEN the attributes 'Commercial Reference Number (box 7)', 'Commercial Reference Number (ex box 7)' and the data group 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' = 'O' ELSE ('Security' is present and 'Specific circumstance indicator' not present or other than 'A') IF the attribute 'Commercial Reference Number (box 7)' and 'Commercial Reference Number (ex box 7)' is not used THEN at least one attribute 'PRODUCED DOCUMENTS/ CERTIFICATES.Document type' for the first GOODS ITEM pointing to a transport document must be present ELSE the data group 'PRODUCED DOCUMENTS/ CERTIFICATES' = 'O'
C567	HA a 'Speciális körülmény jelző' attribútuma = 'A', 'C' AKKOR a 'Kereskedelmi azonosítószám' attribútuma (7. rovat), 'Kereskedelmi azonosítószám (korábbi 7. rovat)' és a 'BEMUTATOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK' = 'O' EGYÉBKÉNT HA a 'Kereskedelmi azonosítószám' attribútuma (7. rovat), 'Kereskedelmi azonosítószám (rég 7. rovat)' nem alkalmazható, AKKOR a 'BEMUTATOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK.Dokumentum típus' legalább egy attribútuma egy szállítási okmányra hivatkozva legyen bejelentve EGYÉBKÉNT a 'BEMUTATOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK' adatcsoport = 'O'
C572	HA a 'Speciális körülmény jelző' attribútum = 'E' HA az Indító Hivatal.VÁMHIVATAL első két karaktere az EU tagállamok egyikének országkódját tartalmazza AKKOR az attribútum = "R" EGYÉBKÉNT az attribútum = "O" EGYÉBKÉNT az attribútum = 'O'.
C576	HA a 'Szállítási díjak – Fizetési mód' attribútum a KIVITELI ELJÁRÁS/BEHOZATALI ELJÁRÁS/ÁRUTOVÁBBÍTÁS során alkalmazásra kerül AKKOR ez az attribútum nem alkalmazható EGYÉBKÉNT ez az attribútum = 'O'
C587	HA a 'Speciális körülmény jelző' = 'B' AKKOR az adatcsoport/attribútum = 'O' EGYÉBKÉNT az adatcsoport/attribútum = 'R'
C589	HA a 'Speciális körülmény jelző' attribútum = 'B' vagy 'E' AKKOR a 'Kirakodás helye' attribútum kódja = 'O' EGYÉBKÉNT a 'Kirakodás helye' attribútum kódja = 'R'
C596	HA a 'Speciális körülmény jelző' attribútum = 'E' HA az Indító Hivatal.VÁMHIVATAL első két karaktere nem tartalmazza az EU tagállamok egyikének országkódját AKKOR az attribútum = "R" EGYÉBKÉNT az attribútum = "O" EGYÉBKÉNT az attribútum = 'O'.
C598	HA a 'FŐSOR.Biztonsági' attribútum = '1' és az Átléptető VÁMHIVATAL.Azonosítószámának első két karaktere tartalmazza az EU tagállamok egyikének országkódját és az Indító VÁMHIVATAL.Azonosítószámának első két karaktere nem tartalmazza az EU tagállamok egyikének országkódját AKKOR az attribútum = "R" EGYÉBKÉNT az attribútum = "O".
C599	HA a 'FŐSOR.Biztonsági' attribútum = '1' és az Indító VÁMHIVATAL.Azonosítószámának első két karaktere nem tartalmazza az EU tagállamok egyikének országkódját AKKOR az attribútum = "R" EGYÉBKÉNT az attribútum = "O".
C900	Ha a „Bejelentés módja” (1. rovat) = 'TIR' AKKOR a 'Biztosíték Típusa' 'B' = 'R' EGYÉBKÉNT A 'Biztosíték Típusa' 'B' nem használható.
C901	Ha a „Bejelentés módja” = 'TIR' AKKOR a '952-es' 'Okmány típus' (44. rovat) egyszer kell felvenni az eljárás során és az első tételsorba kell kerülnie EGYÉBKÉNT a '952-es' 'Okmány típusa' (44. rovat) nem alkalmazható
C902	Ha az „Okmány típusa” (44. rovat) = '952' AKKOR az 'Okmány azonosító' (44. rovat) = 'R' EGYÉBKÉNT az 'Okmány azonosító' (44. rovat) = 'O' A '952' típusú dokumentum esetében az okmányazonosító 10 karakterből áll és meg kell felelnie az IRU által használt algoritmusnak.
C903	Ha a „Bejelentés módja” = 'TIR' AKKOR a 'BEMUTATOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK' adatcsoport első tételsora = 'R' EGYÉBKÉNT a 'BEMUTATOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK' adatcsoport = 'O'.
C904	HA az 'Árunyilatkozat típusa' = 'TIR' AKKOR a 'TIR tulajdonos ID' = 'R'

EGYÉBKÉNT a 'TIR tulajdonos ID' nem alkalmazható.

Kód	Leírás
R001	Mindegyik Keresési Információ kódot egy üzenetben csak egyszer lehet alkalmazni.
R002	Mindegyik „Információ lekérdezés kódot” egy üzenetben csak egyszer lehet alkalmazni.
R005	A "Tétel sorszáma" (32. rovat) mindig használatban van, még akkor is, ha a "Tételek" (5. rovat) = "1", "Tételszám" (32. rovat) is "1"
R007	Minden egyes "Tételsorszáma" (32. rovat) egyedi a teljes árunyilatkozaton
R010	Ha csak 1 Feladót jelentettek be az ÖSSZES TÉTELSORRA, a "Feladó GAZDÁLKODÓ" (2. rovat) adatcsoportot a FŐSOR szinten kell használni. A "GAZDÁLKODÓ Feladó" adatcsoport (korábbi 2. rovat) a TÉTELSOR szinten nem használható
R011	Amikor ugyanazt az 1 Címzettet jelentették be az ÖSSZES TÉTELSORRA, a "GAZDÁLKODÓ Címzett" (rovat 8)" adatcsoportot az ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS/KIVITELI ELJÁRÁS Fősori szinten kell használni. A "GAZDÁLKODÓ Címzett" adatcsoport (korábbi 8. rovat) TÉTELSOR szinten nem alkalmazható.
R012	Az attribútum elküldésre kerül, feltéve ha a megfelelő üzenetben megérkezett a Gazdálkodótól.
R015	A "GAZDÁLKODÓ Engedélyezett címzett" adatcsoport (53. rovat) használható annak jelzésére, hogy a rendeltetési helyen egyszerűsített eljárást használnak
R020	Ha a Bejelentés módja (1. rovat vagy a korábbi 1. rovat) = "T2" és az árutovábbítást egy nem EU országból indították el, (ezt az Indító hivatal határozza meg), akkor a Főkötelezettnak legalább egy "Elő-okmány fajtát" kell bejelentenie (40. rovat) = "T2", "T2L", "T2F", "T2LF", "T2CIM", "T2TIR" vagy "T2ATA", amit követnie kell a "Elő-okmány jelére való utalásnak.
R021	A zero '0' is to be considered as a valid number in this field.
R027	Vagy a "Kiegészítő információ azonosító" vagy a "KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK" adatcsoport "Szövegére" (44. rovat) szükség van, ha a "KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK" használatra kerülnek
R036	A "C10" feltétel nem ellenőrizhető, ha a 25. rovatot nem használják
R041	A "Megállapodott áruhely címe" / "Megállapodott áruhely kód", "Engedélyezett áruhely" és "Szolgálati hely" (30. rovat) nem használható egyidejűleg
R060	Ha a GAZDÁLKODÓ Vámtarifaszámokat használ, akkor a vámtarifaszám legalább 4 és legfeljebb 8 jegyét be kell jelentenie
R075	Az "Export az EK-ból" és az "Export az országból" nem használható egyidejűleg. Amikor az "Export az EK-ból" használatos, az értéket „1” – re kell beállítani
R079	Az ELŐZŐ ADMINISZTRATÍV HIVATKOZÁSOK és BEMUTATOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK adatcsoportokat csak abban az esetben kell IE01/501 használatával továbbítani a rendeltetési/kiléptető hivatalba, ha az 'Előző okmány típusa (40. Rovat)' és/vagy 'Okmány típusa(44. Rovat)' bejelentett attribútumok olyan kódokat tartalmaznak, amelyek 'közösnek' minősülnek
R080	IE001/501/301 használatával csak azokat a KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEKET kell továbbítani a Rendeltetési/Kiléptető/Beléptető hivatalba, amelyek „közös” jelzést kaptak a referencia adatokban.
R100	Az attribútumot a GAZDÁLKODÓ és a Vámhivatal rendszere közötti mindenféle további kommunikációhoz használandó alapnyelvként alkalmazzák. Ha a GAZDÁLKODÓ nem használja ezt az attribútumot, akkor a Vámhivatal rendszere az illetékes hivatal alapértelmezés szerinti nyelvét használja.
R105	The total number of packages is equal to the sum of all 'Number of packages' + all 'Number of pieces' + a value of '1' for each declared 'bulk'.
R115	A módosításhoz használt IE struktúra megegyezik a E_DEC_DAT-tal, néhány változástól eltekintve: LRN cseréje MRN-nel R an18. 'Bejelentés dátuma' cseréje a 'Módosítás dátumával' R n8. 'Bejelentés helye' cseréje a 'Módosítás helyével' R an..35 Az IE a módosított bejelentési adatokat teljes egészében továbbítja. Ez azt jelenti, hogy a módosításokon kívül minden egyes adatcsoportot és attribútumot továbbítják
R123	Az eredetileg beérkezett IE-ből csak a hibás attribútumokat küldik vissza a GAZDÁLKODÓ-nak, jelezve azt, hogy a kérdéses attribútum hiányzik-e vagy pontatlan
R130	Amennyiben ugyanahhoz a nemzeti adminisztrációhoz kétfő vagy több átléptető hivatal tartozik és az IE50-et EDI-n keresztül továbbítják, akkor csak az IE50-et (ATR) küldik el a kérdéses vámhivatalnak
R135	Az IE visszaküldi a GAZDÁLKODÓ-nak a megkapott teljes E_DEC_DAT-ot, adott esetben az egyes attribútumokhoz hozzárendelve az "ELLENŐRZÉSI EREDMÉNYEK" adatcsoportot
R143	Az IE adatai mindig az aktuális (legutolsó) Árutovábbítás/Kivitel/Gyűjtő árunyilatkozat adatoknak felelnek meg. Mindez azt jelenti, hogy az tartalmazza a módosított árunyilatkozat adatokat (ha van ilyen) és/vagy az ellenőrzést követően korrigált és az indító/kiviteli ellenőrzési eredményekkel kiegészített árunyilatkozat adatokat (ha van ilyen), beléptető/kiléptető ellenőrzési eredményekkel.
R145	Az üzenetben legalább egy ilyen adatcsoportnak elő kell fordulnia
R150	Az "ELLENŐRZÉSI EREDMÉNYEK" adatcsoport "Korrigált érték" attribútuma hozzákapcsolásra kerül minden egyes olyan attribútumhoz, ami ellenőrzés tárgyát képezheti, ezért annak ugyanolyan jellemzőket kell tükröznie, mint az eredeti üzenet attribútumának
R155	Az SGI KÓDOK adatcsoportnak léteznie kell, ha az árunyilatkozat Érzékeny Árukat tartalmaz
R156	Az "Érzékeny mennyiség" megadására mindig szükség van, ha a szállítmány érzékeny árukat tartalmaz (lásd még 155. Szabály). Az "Érzékeny áruk kódja" nem mindig szükséges, amikor a szállítmány érzékeny árukat tartalmaz. Ha a HS6 Árukód (33. rovat) elegendő ahhoz, hogy az érzékeny árut egyedileg be lehessen azonosítani, akkor az "Érzékeny áruk kódja" nem szükséges. Ha a HS6 Árukód (33. rovat) nem elegendő az érzékeny árut egyedi beazonosításához, akkor az "Érzékeny áruk kódja" szükségessé válik
R157	Ha az adatcsoport jelen van az IE-ben, úgy az opcionális attribútumok közül legalább egyet ki kell tölteni. Amennyiben nevet/címet tartalmazó adatcsoportról van szó, akkor a név/cím attribútumokat egy egységként kell kezelni
R160	Az "ELLENŐRZÉSI EREDMÉNYEK" adatcsoportnak jelen kell lennie abban az esetben, ha az árunyilatkozatot egyszerűsített eljárás keretében nyújtották be
R165	A "VÁMZÁR INFORMÁCIÓ" adatcsoportnak jelen kell lennie abban az esetben, ha az árunyilatkozatot egyszerűsített eljárás keretében nyújtották be, ahol az engedélyezés feltételezi a vámszár használatát
R170	Ezt az IE-t csak azoknak az átléptető hivataloknak küldik el, amelyek nem küldtek értesítést arról, hogy a szállítmány átlépte a határt. Amennyiben az IE-t EDI-n keresztül továbbítják és ugyanahhoz a vámadminisztrációhoz kétfő vagy több átléptető hivatal tartozik, vagy egy (néhány) átléptető hivatal (hivatalok) és a rendeltetési hivatal ugyanahhoz a nemzeti adminisztrációhoz tartozik, úgy a kérdéses

	nemzeti adminisztráció részére csak egy IE-t küldenek
R173	Amennyiben az IE10-et EDI-n keresztül továbbítják és ugyanahhoz a vámadminisztrációhoz kettő vagy több átléptető hivatal tartozik, vagy egy (néhány) átléptető hivatal (hivatalok) és a rendeltetési hivatal ugyanahhoz a nemzeti adminisztrációhoz tartozik, úgy a kérdéses nemzeti adminisztráció részére csak egy IE10-et küldenek
R174	Egyszerűsített eljárás használata esetén a TIN = "R", egyéb esetben a TIN = "O"
R175	Két lehetséges érték: "0" = "Nem" : A törlési kérelmet a GAZDÁLKODÓ kezdeményezte "1" = "Igen" : A törlési kérelmet a Vámhivatal kezdeményezte
R180	Két lehetséges érték: A Vámhatóság elutasította a törlést: Határozat = "0" (=NEM) A Vámhatóság elfogadta a törlést: Határozat = "1" (=IGEN)
R181	Ez az adatcsoport kötelező, ha különbözik a 'Főkötelezett Gazdálkodó' (egyébként nem kötelező).
R186	A "Kirakodás befejezés" jelzésként kerül használatra, és 2 lehetséges értékkel rendelkezhet; "0" = "NEM" Azt jelenti, hogy az áruk kirakodását még nem fejezték be; "1" = "IGEN" Azt jelenti, hogy az áruk kirakodását teljesen befejezték
R190	Vagy az "Új szállítóeszköz rendszám" és az "Új szállítóeszköz honosság", vagy az "Új konténer szám", VAGY mind a kettő kell alkalmazni, amikor "ÁTRAKODÁSRA" kerül sor
R195	Ennek az IE-nek a rendeltetése az, hogy az Engedélyezett címzett felé közölje az áruk kirakodásának megkezdésére (vagy a kirakodás folytatására) vonatkozó engedélyt.
R200	A "Vámzár állapota rendben" jelzésként kerül használatra, és 2 lehetséges értékkel rendelkezhet; "Vámzár állapota rendben" = "0" (NEM) "Vámzár állapota rendben" = "1" (IGEN)
R205	A "Rendben" jelzésként kerül használatra, és 2 lehetséges értékkel rendelkezhet; "0" = "NEM" van kirakodási megjegyzés; "1" = "IGEN" nincs kirakodási megjegyzés
R206	Ha a szállítmányhoz nincs vámzár, és az AAR-ban szereplő információ jelzi a vámzár használatát, akkor a VÁMZÁR AZONOSÍTÓ nem használható, a "Vámzár azonosító" attribútum értéke nulla lesz, és a "Kirakodási megjegyzés" (= "R") rovatnál magyarázatot kell adni. Minden más esetben meg kell adni a VÁMZÁR AZONOSÍTÓ adatcsoportot
R212	Az indító/kiviteli hivatal részére az IE eljuttatja az ellenőrzött bejelentés vonatkozó adatait, és szükség esetén az 'ELLENŐRZÉS EREDMÉNYEI' adatcsoportot az egyes attribútumokhoz társítja.
R213	Az IE-t az ellenőrzött tételek és a jelentéktelen vagy lényeges eltérések (ha volt ilyen) közléséhez használják
R217	A megtörtént „váratlan események” mindegyikéről tájékoztatják az indító hivatalt. Csak a „még nem továbbított” jelöléssel ellátott „átrakodásokat” továbbítják az indító hivatalnak (vagyis az „Érkezési értesítés” üzenetben a „már az NCTS rendszerbe bevitelre került” indikátor jelen van, vagy erre célra az NCTS KÍSÉRŐ OKMÁNYON egy új Rovatot hoztak létre)
R228	Ha az 'Információ rendelkezésre áll' attribútum értéke '0', akkor "A vámhatóság által kiadott TCR" attribútum értéke is '0'
R229	The attribute is used to distinguish between cases where the NCTS is used (Security = '1') and not used (Security = not present) for safety and security purposes.
R230	Ezt az attribútumot jelzésként használják, annak értéke "0" ("nem") vagy "1" ("igen") lehet
R231	Ennek az attribútumnak az értéke a 'TOC' országkód rendszerbe tartozónak kell lennie, LI és SJ kizárásával.
R232	A "változó munkaszüneti napot" és/vagy "változó időszak dátumot" indikátorként használják, két lehetséges értékük az alábbi: '0': a munkaszüneti nap és/vagy időszak dátuma rögzített, ezért az év meghatározása nem szükséges (pl. Karácsony = december 25). '1': a munkaszüneti nap és/vagy időszak dátuma változó, ezért az évet a dátummal együtt meg kell határozni (pl. húsvét hétfő)
R240	Ha az "ÜTKÖZBENI ESEMÉNY" adatcsoport jelen van, akkor a "VÁRATLAN ESEMÉNY" vagy az "ÁTRAKODÁS" adatcsoportnak, vagy mindkét adatcsoportnak léteznie kell, értelemszerűen az "ÚJ VÁMZÁR INFORMÁCIÓVAL" kiegészítve
R241	Az "ÜTKÖZBENI ESEMÉNYEK" adatcsoportot minden esetben jelölni kell amennyiben az „váratlan eseményekkel” és/vagy „átrakodásokkal” kapcsolatos adatokat az indító hivatal rögzítette
R245	A "Szolgálati hely", az "Érkezés engedélyezett áruhely cím" és az "Érkezés a megállapodott áruhely cím/Érkezés a megállapodott áruhely kód" nem használható egyidejűleg
R260	Vagy a BIZTOSÍTÉK válik érvénytelenné, vagy adott dátumtól megint érvényessé. Az 'érvénytelenség dátuma' és 'érvényesség dátuma' egyszerre nem használható
R261	A 2-es (csak kockázat) és 3-as lekérdezési azonosító (felhasználás és kockázat) nem használható a 2-es BIZTOSÍTÉK (kezes által nyújtott BIZTOSÍTÉK) és a 4-es BIZTOSÍTÉK esetében (elismervény formájában nyújtott egyedi BIZTOSÍTÉK)
R262	Az adatcsoport csak akkor használható, ha a lekérdezés azonosító kódja 4-es (csak általános információ)
R263	Az attribútum csak 0-ás (BIZTOSÍTÉK jogfeladása), 1-es (általános BIZTOSÍTÉK), 9-es (többszörös felhasználást nyújtó egyedi BIZTOSÍTÉK) BIZTOSÍTÉK típusokkal, vagy pedig 1-es (csak felhasználás) vagy 3-as lekérdezési azonosítóval (felhasználás és kockázat) használható
R264	Az attribútum csak 0-ás (BIZTOSÍTÉK jogfeladása) és 1-es (általános BIZTOSÍTÉK) BIZTOSÍTÉK típusokkal használható
R265	Ezeknek az adatcsoportoknak az egyike maga a lekérdezés kérvényezője. Ebből következően csak egy, és csakis egy adatcsoport lehet jelen az IE-ben
R266	Nemzetközi IE-k esetében az adatcsoport akkor alkalmazható, ha a lekérdezés azonosító kódja 4-es (csak általános információ)
R267	Nemzetközi IE-k esetében az attribútum értéke minden esetben euróban (EUR) van megadva
R268	Ez az IE csak 0-ás (BIZTOSÍTÉK jogfeladása) és 1-es (általános BIZTOSÍTÉK) BIZTOSÍTÉK típusok esetén alkalmazható
R269	Nemzetközi IE-k esetében ez az attribútum szabadon választható
R270	Ha a Főkötelezett információt kér, akkor ehhez szükség van a (Főkötelezett) hozzáférési kódjára
R271	Nemzetközi IE-k esetében ez az attribútum szabadon választható, amennyiben a BIZTOSÍTÉK típusa „0” vagy „1”, egyéb esetekben pedig kötelező
R275	Ha a Főkötelezett információt kér a BIZTOSÍTÉK-ról, akkor a 'GAZDÁLKODÓ Főkötelezett (tulajdonos)' és a 'GAZDÁLKODÓ Főkötelezett (kérvényező)' adatcsoportoknak tartalmilag meg kell egyezniük
R280	Az azonosított adatcsoportok közül egy, és csakis egy lehet jelen (vagy követelhető) az IE-ben
R325	Amennyiben az AAR-ban és/vagy az Érkezési értesítésben a vámzárat már azonosították, akkor szükség van az „vámzárak állapotára”
R330	Ha a szállítmányt mellékelt "Rakományjegyzékkel" jelentik be, vagy a "Bejelentett Rendeltetési hivatal" OTS típusú, akkor erre az adatcsoportra szükség van, és az átmeneti időszakban mindig kötelező megadni

R335	Az "ELLENŐRZÉSI EREDMÉNY" adatcsoportot és szükség esetén a "VÁMZÁR INFORMÁCIÓT" csak akkor kell megadni, ha a Vámhivatal ellenőrzést végez a Engedélyezett feladó/Főkötelezett Gazdálkodó telephelyén.
R340	Ha a 43-as E_ULD_PER és/vagy a 7-es E_ARR_NOT üzenet VÁMZÁR IFORMÁCIÓT tartalmaz, akkor a "Vámzár állapota rendben" adatot meg kell adni
R350	A 'régi' hozzáférési kód megegyezhet az 'új' hozzáférési kóddal, amennyiben a Főkötelezett nem kívánja megváltoztatni a saját hozzáférési kódját
R355	Csak az eltéréseket mutató árucikkeket küldik vissza az indító/kiviteli hivatalnak
R410	Az IE csúcscsintű adatokból tevődik össze. Minden egyes csúcscsintű adatcsoport-intézkedés saját adatcsoporttal rendelkezik, amelyek attribútumai a csúcscsintű és a rákövetkező adatcsoportokra vonatkozik. Az IE küldője minden esetben (létrehozás, frissítés és törlés esetén) továbbítja az előfordulás minden értékét. A „működés” attribútumot annak jelölésére használják, hogy az IE-ben történt előfordulás vonatkozásában milyen intézkedést kell hozni. Ennek értéke lehet: „C” (létrehoz), „U” (felfrissít), „D” (törlés). Az 'Érvényesség dátuma' a 'módosítás altípusával' együtt az alábbi mechanizmust teszi lehetővé: Adott esemény a meghatározott „érvényesség dátumától” válik érvénytelenné, amennyiben a „módosítás altípusának” értéke „0” (magától értetődő befejezési dátumra utal). Adott esemény és az egyes értékek a meghatározott „érvényesség dátumától” válnak érvénytelenné, amennyiben a „módosítás altípusának” értéke „1”. 'C' (létrehoz) : A létrehozási műveletet adott entitás új előfordulásának létrehozásához használják. 'U' (felfrissít). A felfrissítési műveletet egy már meglévő előfordulás módosításához használják. Ezzel érvényteleníteni lehet egy már meglévő előfordulást, vagy módosítani lehet egy előfordulás attribútumának (vagy attribútumainak) meglévő értékeit. 'D' (törlés). A törlési műveletet egy előfordulás fizikai törléséhez használják. Ez a művelet csak abban az esetben alkalmazható, ha az adatokat hibásan hozták létre
R411	A 'működés' attribútumot a meghozandó intézkedés jelzéséhez használják: 'C' (létrehoz), 'D' (törlés). "Frissítések" esetén a frissítendő „RENDSZER HOZZÁFÉRHETETLENSÉG” adatcsoportot először törölni kell, majd (újra) létre kell hozni
R422	Ez az attribútum az UN/LOCODE második oszlopának tartalmára utal. A második oszlop azoknak a helyszíneknek a megnevezéseit tartalmazza (városnevek), amelyet az 16. ajánlással összhangban belefoglaltak a UN/LOCODE-ban (lásd a 460. szabályt)
R425	Az „időszak kód” attribútumot TILOS indikátorként használni. Az egész évi periódust lefedő, előre definiált időperiódustól függően, egy éven belül 9 különféle „időszak” engedélyezett
R430	A hét(vége) napja” meg kell, hogy egyezzen, vagy nagyobb kell, hogy legyen mint a „hét napja (kezdet)”
R445	Az ÉRZÉKENY ÁRUK KÓDJÁ két részből épül fel: az első rész a TARIC rendszer HS6 árucikk kódjának hat számjegyét jelzi, a második rész az „érzékeny áru kódját” jelzi, amely a DG TAXUD által meghatározandó két numerikus számjegyből álló kód. Az ilyen kétszámjegyű numerikus „érzékeny áru kód” csak abban az esetben alkalmazható, ha a hatszámjegyű HS6 kód nem elég specifikus a szóban forgó áru azonosításához (példa: a TARIC rendszerben lévő 0405xx' és '2208xx' kódok érzékeny és nem-érzékeny, illetve több mint egy érzékeny árua egyaránt vonatkoznak, ezért az érzékeny áru egyértelmű azonosításához a kódokat ki kell bővíteni a 0405xx.01 és 2208xx.01 kódokra. Ezeket a kódokat az „árulistákon” alkalmazzák, amelyek szállítás esetén alapot nyújtanak az átalányáras BIZTOSÍTÉK megemeléséhez (lásd a megfelelő tartománynál)
R456	A „csomagolás típusa” esetében a kétszámjegyű alfabétikus UN-kódot[1] kell használni az „AE” = „aeroszol”-tól a „WB” = „Fonatos palack”-ig
R460	Ez az UN/LOCODE az „UN/LOCODE – Kikötők és egyéb helyszínek”[2] első oszlopának második részében szereplő háromszámjegyű alfabétikus kódra utal. Az első oszlop első része az ISO 3166 alfa-2 országkódot tartalmazza, amelyet egy szókód és a városnév 3-alfa kódja követ: XX XXX. Ezzel az összetétellel egyértelműen azonosítani lehet a „városnevet”. Az ilyen UN/LOCODE városnevet attribútumként használják a „VÁMHIVATAL LSD” entitásban
R470	Az IE15 lehetővé teszi a vámtarifaszám felhasználását maximum 8 számjegyig (nemzeti), azonban csak az első hat számjegyet küldik el a rendeltetési helyre az AAR-rel együtt (nemzetközi) illetve az átléptető hivatalba (hivatalokba) az ATR-rel együtt (nemzetközi)
R486	Ezt az attribútumot a vámhivatal potenciálisan specifikus jellegzetességeinek jelölésére lehet használni, ilyen lehet pl. a nyitvatartási idő változása (pl. hivatalos munkaszüneti napok alatt), működési és/vagy eljárásbeli korlátozások (pl. csak egyszerűsített vámeljáráásokban illetékes, csak bizonyos áruk esetén illetékes, ez az egyetlen hivatal, amely elfogadhat átalányáras BIZTOSÍTÉKot, stb.). Ennek az attribútumnak a kódját a DG TAXUD definiálja a nemzeti adminisztrációk által támasztott igények tisztázása után
R489	A fő vámhivatal hivatkozási számával azt a (helyi) vámhivatalt jelölik, amelynek a szóban forgó vámhivatal alá van rendelve. Ennek az attribútumnak az alkalmazása a nemzeti adminisztrációktól függ
R490	Felsőbb hatóság hivatkozási számával azt jelölik, hogy a szóban forgó vámhivatal nagyobb felhatalmazással rendelkezik (lásd Kompendium, 1 rész, III. cím, 3. fejezet, 1. rész, B.6.). Ebből következően erre az attribútumra akkor van szükség, ha a kérdéses hivatal nagyobb felhatalmazással rendelkezik
R495	Az átvételi hivatkozási számmal a szóban forgó vámhivatalt helyettesítő (átvevő) másik vámhivatalt jelölik, amikor az előbbi a továbbiakban már nem képes elvégezni az NCTS műveleteket
R500	A 4 attribútum közül legalább egynek jelen kell lennie
R510	A CTL_ELLENŐRZÉS adatcsoport 'Kirakodás folytatása' attribútuma azt jelzi folyamatosan növekvő 1-el kezdődő számmal, hogy az IE43-t első alkalommal küldték-e el a kirakodás engedélyezéséhez, vagy, hogy ezzel adnak-e engedélyt a kirakodás folytatásához. Ha az IE a kirakodás megkezdésére ad engedélyt, a CTL_ELLENŐRZÉS adatcsoport nem használható. Ha az IE a kirakodás folytatására ad engedélyt, akkor csak az MRN attribútummal rendelkező CTL_ELLENŐRZÉS, TRANZIT ELJÁRÁS, Benyújtási VÁMHIVATAL és a Rendeltetési hely szerinti GAZDÁLKODÓ adatcsoportok alkalmazhatóak, az egyéb adatcsoportok és attribútumok nem használhatóak.
R515	A „törlés felhasználásának dátuma” és a „felszabadítás dátuma” attribútumok közül csak egynek kell jelen lennie
R520	Ezt az IE-t két különböző típusú módosítás esetén használják: HA a „módosítás típusa indikátor” = „0”, akkor az eredeti bejelentési adatok minden egyes tétele módosítható;

	HA a „módosítás típusa indikátor” = „1”, akkor csak az eredetileg bejelentett BIZTOSÍTÉKot lehet módosítani, vagyis a BIZTOSÍTÉK, a BIZTOSÍTÉK hivatkozás, érvényességi korlát EK, és érvényességi korlát nem-EK adatszoportokat. A GAZDÁLKODÓ Főkötelezett (Rovat 50) és Indító VÁMHIVATAL (Rovat C) adatszoportokat egyik esetben sem lehet módosítani
R526	Ez az adatszoport abban az esetben válik kötelezővé, ha a bejelentés érzékeny vagy felfüggesztett árut tartalmaz
R605	Nemzetközi IE38 esetén, ennek az attribútumnak az értékeit szerepeltetni kell a közös tartomány által definiált értékek között (lásd IE32, 'TRANZITMŰVELET ÁLLAPOTÁNAK TÍPUSA' adatszoport)
R650	Az opcionális adat alcsoportokból vagy attribútumokból legalább egyet ki kell tölteni
R660	Az időt YYYYMMDDHHMM formátumban kell megadni, ahol: YYYY = az évet MM = a hónapot DD = a napot HH = az órát MM = a percet jelenti
R665	Az időzítőt a következő formában kell megadni YYYYMMDDHHMMSS ahol: YYYY = az Évet MM = a Hónapot DD = a Napot HH = az Órát MM = a Percet SS = a Másodpercet jelenti
R700	Erre az információra olyan esetben nincs szükség, amikor különböző típusú, de ugyanazon bejelentés alá eső árukat úgy csomagoltak össze, hogy az egyes árutípusuk bruttó tömegének meghatározása nem lehetséges
R821	Az adatszoportnak csak azokban az esetekben kell az üzenetben megjelennie, amelyeknél a 'Kockázatelemzés kódja' a következő értékek egyike: D, E és Z.
R824	A 'Tételszámban' (32. rovat) jelölhető, ha a kockázatelemzés eredménye kapcsolatban van egy Behozatali gyűjtő árunyilatkozat (ICS), Kiviteli gyűjtő árunyilatkozat(ECS) vagy egy Árutovábbítási árunyilatkozat (NCTS) tételével. Más esetekben a 'Tételszám' (32. rovat) nem alkalmazható.
R825	A 'Speciális körülmény jelző' 'E' értékkel (AEO), csak az alábbi feltételek esetén alkalmazható: Az Indító Hivatal a Közösség területén helyezkedik el: a 'Főkötelezett' és mindegyik bejelentett 'Biztonsági-Feladó' rendelkezik érvényes AEOF vagy AEOS típusú AEO bizonyítvánnyal. Az Indító Hivatal nem a Közösség területén helyezkedik el: a 'Főkötelezett' és mindegyik bejelentett 'Biztonsági-Címzett' rendelkezik érvényes AEOF vagy AEOS típusú AEO bizonyítvánnyal.
R846	A 'Kockázatelemzés' adatszoport tartalma csak akkor kerülhet elküldésre, ha a lekérdező Vámhivatal a Közössége területén van: IE003: IE002.VÁMHIVATAL Benyújtási Hivatal. Azonosítószáma IE038: IE027.VÁMHIVATAL lekérdező. Azonosítószáma IE115: IE114.VÁMHIVATAL Tényleges Átléptető Hivatal. Azonosítószáma
R875	A 'Tételszám' attribútum beazonosítja a E_EXS_DAT (IE615)/ E_ENS_DAT (IE315) / E_EXP_DAT (IE515/E_DEC_DAT (IE15)) megfelelő 'Tételszámát'.
R876	Ha minden tételSORra ugyanaz a 'Kereskedelmi azonosító szám' kerül benyújtásra, a 'Kereskedelmi azonosítószám' (7. rovat) attribútum FŐSORI szinten alkalmazásra kerül. A 'Kereskedelmi azonosítószám' (korábbi 7. rovat) TÉTELSORI szinten nem alkalmazható.
R900	Amikor a 'Bejelentés típusa' = 'TIR', itt a TIR Carnet számát kell használni, úgy hogy a '952' dokumentum típus azonosítójának meg kell egyeznie a BEMUTATOTT DOKUMENTUMOK/IGAZOLÁSOKBAN szereplővel
R901	Amikor a 'Bejelentés típusa' = 'TIR', az országkód a rendeltetési/indító vámhivatal kódjában 'EEC' ország csoportba tartozó kell legyen
R902	Amikor a 'Bejelentés típusa' = 'TIR', átléptető VÁMHIVATAL nem használható
R903	Amikor a 'Bejelentés típusa' = 'TIR', az 'A3' Ellenőrzési eredmény kód nem használható
R904	Amikor az Indító hivatal országkódja (C. rovat) AD vagy SM, a Rendeltetési Hivatal országkódja (53. rovat), csak az 'EEC' országkód rendszerében tartozó lehet.
R905	Amikor az Indító hivatal (C. rovat) EFTA országba tartozik, a Rendeltetési Hivatal országkódja (53. rovat) nem lehet AD vagy SM.
R906	Amikor a Rendeltetési Hivatal országkódja (53. rovat) 'AD', az Átléptető Hivatal országkódja csak 'AD' lehet.
R907	Amikor a Rendeltetési Hivatal országkódja (53. rovat) 'SM', az Átléptető Hivatal országkódja, csak az 'EEC' országkód rendszerében tartozó lehet.
R908	Amikor az Indító Hivatal (C. rovat) EFTA országba tartozó, az Átléptető Hivatal országkódja nem lehet 'AD' vagy 'SM'.
R909	Amikor a Rendeltetési Hivatal országkódja (53. rovat) 'SM' és az Indító hivatal országkódja (C. rovat) 'IT', az árunyilatkozat típusa (1. rovat) csak 'T2SM' lehet. Amikor a Rendeltetési Hivatal országkódja (53. rovat) 'SM' és az Indító hivatal országkódja (C. rovat) nem 'IT', az árunyilatkozat típusa (1. rovat) csak 'T2' vagy 'T2F' lehet.
R910	Amikor az Indító Hivatal országkódja (C. rovat) 'AD' vagy 'SM', az Átléptető Hivatal országkódja, csak az 'EEC' országkód rendszerében tartozó lehet.
R911	R911 When the country code of the Office of Departure is 'SM' and the country code of the Office of Destination is an EU country, 'Declaration type (box 1)' can only be 'T2' or 'T2F'.

Kód	Leírás
TR0002	Az Ellenőrzés Üzenet (IE17/IE18IE44/IE51/IE518) mindig visszajelzi a következő rovatokat fejléc szinten feltéve, ha a vonatkozó árunyilatkozat üzenetben rendelkezésre áll (IE15/IE01/IE501 vagy IE03/IE503)/IE43 üzeneteket illetően) - Szállítóeszköz rendszáma az indításkor (export/tranzit) - Szállítóeszköz honossága az indításkor - Tételek száma összesen - Csomagok száma összesen
TR0003	Ezek a rovatok az Indító Vámhivatal tájékoztatására szolgálnak és NEM igazolják az átvételt az eredeti értékekkel szemben
TR0003	HA a FŐSORI szinten hibát találnak, akkor az Ellenőrzési eredmény (RoC) Ellenőrzési jelzője a következő értékre áll be:

	- DI (Eltérő értékeket találtak) vagy - OT (bármilyen más jelenteni való dolog) HA GI (tételsor) szinten találnak hibát, akkor a GI-RoC-Ellenőrzési jelző a következő értékekre állhat be: - OR (a Tételsor eredeti értéke), - DI (a Tételsorok értékeiben mutakozó eltérések), - NE (Új tételsor új értéke), - NP (nincs bemutatott okmány) vagy - OT (Egyéb)
TR0004	A RoC csoport a FŐSORI szinten megismétli az összes talált különbséget az 5 adatban a Fősorban (max. 5): - Szállító eszköz azonosítója indításkor - Szállító eszköz honossága indításkor - Összes tételszám - Összes csomagszám - Összes bruttó súly
TR0005	Ha az RoC-Ellenőrzési jelző = DI, akkor erre az adattételre szükség van. Ha az RoC-Ellenőrzési jelző = OT, akkor ez az adattétel nem használható
TR0006	Ha az RoC-Ellenőrzési jelző = OT, akkor erre az adattételre szükség van. Ha az RoC-Ellenőrzési jelző = DI, akkor ez az adattétel opcionális
TR0007	A GI adatcsoportra csak akkor van szükség, ha egy vagy több Tételsornál rendellenességet találtak, vagy az ellenőrzés során új Árutételt találtak
TR0008	Ez az adatcsoport a következő esetekben használandó: - ha az Ellenőrzési jelző a kapcsolódó RoC-csoportban = DI vagy NE, a csoport kilistázza a talált információkat, ha azok rendelkezésre állnak. - ha az Ellenőrzési jelző a kapcsolódó RoC-csoportban = OR, a csoport kilistázza az árunyilatkozatban beküldött információkat, ha azok rendelkezésre állnak
TR0009	Erre az adattételre csak akkor van szükség, ha a kapcsolódó Ellenőrzési jelző = OT. Az ellenőrzés jelzőjének minden más értéke esetén opcionális
TR0010	Erre az adattételre csak akkor van szükség, ha a kapcsolódó Ellenőrzési jelző = NP. Az ellenőrzés jelzőjének minden más értéke esetén opcionális, és ily módon nem kötelező használni
TR0011	(Nem kielégítő -> Az Árutételek (GI) szintjén eltéréseket találtak – Ellenőrzési jelző=DI). Két GI csoport került meghatározásra, egy az Eredeti Árutételre (GI-OR), egy pedig a Megtalált Árutételre vonatkozóan (GI-DI). - A GI-OR az eredeti IE01-ben szereplő Árutételben megtalálható adatcsoportokat és adattételeket specifikálja, és magában foglalja az RoC - Ellenőrzés jelzőjét is, aminek értéke = OR. - A GI-DI az Árutételre vonatkozó információkat specifikálja, ahogy azt megtalálták. Legalább az RoC - Ellenőrzés jelzőjét tartalmazza (DI értékkel). Végezetül, NP vagy OT értékkel rendelkező Ellenőrzés csoportok is megadhatók, amelyek a benyújtásra nem került okmányokat az Árutételre vonatkozóan jelentendő más egyéb dolgokat specifikálják. A hiányzó árukat eltérésként kell kezelni. A Megtalált Árutétel csoport után legyen egy üres rész a tételszám rovatnál, a 'RoC' csoportok és ezenfelül az ECS domain esetekben pedig az eredeti 'Vámtarifaszám'
TR0012	(Nem kielégítő -> Hiányzó dokumentum – Ellenőrzési jelző = NP) Minden egyes hiányzó dokumentumra vonatkozóan NP értékű Ellenőrzési jelzőjú RoC-csoport kerül megadásra
TR0013	(Nem kielégítő -> Az ellenőrzés során új Árutételt találtak – Ellenőrzési jelző = NE) Minden egyes Árutételre amit az ellenőrzés során találtak, egy Extra Árutétel csoport kerül specifikálásra, amely minden információt úgy tartalmaz, ahogy azt megtalálták, és csak egy Ellenőrzés csoport Eredményt tartalmaz, amelynek Ellenőrzési jelzője =NE
TR0014	(Nem kielégítő -> Okmány nem került bemutatásra – Ellenőrzési jelző = NP) GI - RoC - Ellenőrzési jelző értéke NP-re változik. Az Attribútum mutató hivatkozást tartalmaz a hiányzó okmányra vonatkozóan, 44#n formátumban (az "n" az okmány számát jelenti)
TR0015	Ha bemutatásra került, akkor „BEMUTATOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK.OKMÁNY TÍPUSA” kötelező
TR0018	A kettős kereszt ('#') szimbólumot az alábontásban történő számozás jelzésére használják (pl. 'rovat_szám # alábontás/előfordulás')
TR0019	A tételek számozása: - Abban az esetben, ha bármi eltérés található a Tételsorban, akkor a számozás az árunyilatkozatnak megfelelően történjen - Új Tételsor esetén a tételek számozása megegyezik az árunyilatkozaton szereplő utolsó Tételsor száma + 1-el
TR0020	Nulla (0) érvényes számnak tekintendő ebben a mezőben
TR0021	Ennek a mezőnek az értéke nagyobbak kell lennie nullánál (0)
TR0022	Abban az esetben, ha az ÜZENET.TÉTELSOR.CSOMAGOK.Csomagok száma értéke '0', akkor léteznie kell legalább egy TÉTELSORNAK ugyanazzal a 'Csomagok száma és jelöléssel, és a 'Csomagok száma' értékének nagyobbak kell lenni, mint '0'.
TR0035	A TR9090 és TR9095 technikai szabályok esetében a nem használt 26. rovat esetében nincs ellenőrzés
TR0051	Nem kielégítő ellenőrzési eredmények esetén (Ellenőrzési eredmény kódja vagy 'B1' vagy 'A4' kivétel esetében vagy 'B1' vagy 'A5' árutovábbítás esetében) legalább egy ellentmondás kell, hogy megjelenjen a Fősorban vagy a Tételsorban. Ez azt jelenti, hogy az Ellenőrzési eredmények csoport mind a Fősorban mind pedig a Tételsorban létezni fog. Egyébként az Ellenőrzési eredmény adatcsoport nem használható
TR0099	Ez az adattétel akkor kerül bevitelre, ha az üzenet EDIFACT és a megfelelő szabad szöveg mező nem 'UNOC' karakter készletű. Másféppen opcionális. Ha az adattétel kitöltésre került, a megfelelő szabad szöveg mezőnek a használt nyelv nyelvi kódját tartalmaznia kell
TR0100	Ezt a mezőt érvényesíteni kell a 14. kódlistával szemben (Elő-okmány típus), mely a Közös Domain üzenetben használatos. Ezt a mezőt érvényesíteni kell a Nemzeti Vámigazgatásban alkalmazott Elő-okmány típusokkal szemben, ha azok használatosak a Külső Domain üzenetekben
TR0101	Ezt a mezőt érvényesíteni kell a 39. kódlistával szemben (Kiegészítő információ, kódolt), mely a Közös Domain üzenetben használatos. Ezt a mezőt érvényesíteni kell a Nemzeti Vámigazgatásban alkalmazott Kiegészítő információk, kódolt kódokkal szemben, ha azok használatosak a Külső Domain üzenetekben
TR0102	Az NCTS-ben csak 4 vagy 6 karakter alkalmazható ebben az adattételben.

TR0103	Ezt a mezőt érvényesíteni kell a 13. kódlistával szemben (Okmány típusa), mely a Közös Domain üzenetben használatos. Ezt a mezőt érvényesíteni kell a Nemzeti Vámigazgatásban alkalmazott Okmány típusa szemben, ha azok használatosak a Külső Domain üzenetekben
TR0104	Okmány/azonosító szám nem szükséges az IE906-hoz az alábbi üzenetek esetén: IE110, IE112, IE411, IE30, IE31, IE32, IE34, IE37, IE912, IE913, IE914, IE916, IE931, IE932, IE70, IE71, IE971. Kötelező az összes többi esetén, ha az IE906-hoz kapcsolódnak
TR0105	Az „Üzemszünet kezdete” értéke az ÜZENET – ORSZÁG – RENDSZER ELÉRHETETLENSÉG Adat Csoportban megadott idő terjedelemben benne kell, hogy legyen {„IDŐ TÓL”, „IDŐ IG”} meghatározva a ÜZENET – ORSZÁG – ELÉRHETETLENSÉG MATRIX Adat Csoportban
TR0107	Ez az időpont nem lehet a múltban
TR0200	Ez az adatcsoport vagy tétel kötelező, ha a Nemzeti Vámigazgatás küld AAR/ATR választ a kérésre; egyébként nem használjuk
TR0201	Ez az adatcsoport vagy tétel Választható/Alárendelt, ha a Nemzeti Vámigazgatás küld AAR/ATR választ a kérésre; egyébként nem használjuk
TR0202	Ez az adattétel kötelező, ha a Nemzeti Vámigazgatás nem küld AAR/ATR választ a kérésre; egyébként nem használjuk
TR0203	Ez az adatcsoport vagy tétel Választható/Alárendelt, ha a Nemzeti Vámigazgatás nem küld AAR/ATR választ a kérésre; egyébként nem használjuk
TR0215	Ha a Vámhatóság egyetért az AAR lekérdezéssel, akkor az egész C_AAR_SND elküldésre kerül a Rendeltetési helyre. Ha nem ért egyet, akkor csak az MRN és AAR visszautasítás okának kódja és az INDÍTÓ VÁMHIVATAL (kivéve, ha a visszautasítás okának kódja más, mint „3”) és az AAR visszautasítás oka (kivéve, ha a visszautasítás oka „4”) kerül elküldésre a rendeltetési helyre.
TR0216	Ha a Vámhatóság egyetért az ATR lekérdezéssel, akkor az egész C_ATR_SND elküldésre kerül az Átléptető hivatalnak. Ha nem ért egyet, akkor csak az MRN és ATR visszautasítás okának kódja és, ha szükséges, a INDÍTÓ VÁMHIVATAL és az ATR visszautasítás oka kerül elküldésre a rendeltetési helyre
TR0280	Ha a Lekérdezési azonosító = 2 vagy 4 AKKOR a Felhasználás nem használható EGYÉBKÉNT a Felhasználás = O
TR0301	HA a GRN használatos AKKOR Ha a „Biztosíték típus” = 4 AKKOR GRN mező típus = an24 EGYÉBKÉNT GRN mező típus = an17
TR0403	A maximális időperiódus az évszakok által pontosan egy évet fed le. Nem szabad, hogy átfedés legyen az évszakok között, az egyik évszak kezdőnapja nem lehet korábban, mint az előző évszak utolsó napja
TR0527	Ez az adatcsoport kötelező, amikor a bejelentés tartalmazza a vámtarifaszámot és amikor a garancia típusa '2' (kezes által nyújtott egyedi BIZTOSÍTÉK) vagy '9' (többszörös felhasználást nyújtó egyedi BIZTOSÍTÉK). Egyéb esetekben ez az adatcsoport nem használható IE200/203 üzenetekre
TR0700	A „típus” mező értékeinek az üzenetben mindvégig megegyezőnek kell lennie (azaz: azonos érték az összes „Rendszer Elérhetetlenség” csoport ismétlésben)
TR0702	Fontos, hogy az IE71 az IE70 másolata és ezért ugyanazok a szabályok és feltételek alkalmazhatóak. Nem tervezett üzemszünet esetén az „üzemszünet kezdetének időpontjától” az IE70 választható. Az egységesítés céljából, IE70 'U' vagy 'N' Típussal azt jelenti, hogy nincs értéke az „üzemszünet vége időpontra”, folyamatban lévőnek tekintendő. Ez azt jelenti, hogy mikor a rendszer egy IE70-et fogad üres „üzemszünet vége (ig)” mezővel, az időzítő addig fog tovább menni, amíg egy új IE70 be nem érkezik kitöltött „üzemszünet vége (ig)” mezővel
TR0703	Egy egyedi „ÜZEMSZÜNET” adat-csoportban, az „Üzemszünet kezdete (tól)” korábban kell, hogy legyen, mint az „Üzemszünet vége (ig)”
TR0704	A következő adattételek közössége különösen jellemzi az üzemszünetet: - ORSZÁG. Ország kód. - ÜZEMSZÜNET. Üzleti funkcionalitás - ÜZEMSZÜNET . Üzemszünet kezdete (tól) - ÜZEMSZÜNET . Típus
TR0705	Egy egyedi „GARANCIA KERESÉS” adatcsoportban, az „érvényesség kezdete” előbb kell, hogy legyen, mint az „érvényesség vége”
TR0901	Csak a „Hibás” adattétel kerül csatolásra ahhoz a szinthez, ahol a hiba kiderült, ez kerül felhasználásra a CONTRL üzenetben
TR0902	Az adatcsoportok nem kerülnek felhasználásra, leszámítva azt, amelyek a hibát mutatja a CONTRL üzenetben
TR0903	Ha nincs hiba az ÜZENETCSERE (UNB vagy UNZ szegmens) vagy ÜZENET (UNB vagy UNZ szegmens) szinten, az adattételek ÜZENETCSERE HIBÁK.Üzenetcsere szerviz szegmens és ÜZENET HIBÁK.Üzenet szerviz szegmens nem használható
TR0904	Az egyedüli hivatalok, melyek be vannak vonva azok az Átléptető és/vagy Rendeltetési hivatalok, melyek a Nemzeti Vámigazgatáson belül küldenek visszaigazolást
TR0911	A mutató az „ELLENŐRZÉSI EREDMÉNYEK” –ben besorolja a Továbbítási/Kiviteli Kísérőokmány adatmező számát egy bizonyos adattételbe. Ahol az adattétel további alfejezetekre bomlik, vagy egy bizonyos okmány típus azonosítást igényel, a következőképpen van jelölve: 'mező_száma'# alfejezet/azonosító'
TR1002	Ez az adatcsoport csak az NCTS 4. fázisában alkalmazható.
TR1003	Ez az adatcsoport csak az ECS 2 fázisában alkalmazható.
TR1005	This data group is applicable to EORI-AEO only
TR1006	Ez az adatcsoport/tétel csak az ICS fázisban alkalmazható.
TR1009	Ez az adatcsoport csak akkor kötelező, ha a domén az ECS 2. fázisában van. Egyébként nem alkalmazható.
TR1010	Ez az adatcsoport csak akkor választható, ha a domén az NCTS 4. fázisában van. Egyébként nem alkalmazható.
TR1011	Ez az adatcsoport csak akkor kötelező, ha a domén az NCTS 4. fázisában van. Egyébként nem alkalmazható.
TR1012	Ez az adatcsoport csak az ECS 2. és az NCTS 4. fázisában alkalmazható.
TR1013	Ez az adatcsoport csak az ECS 2. és az ICS fázisában alkalmazható.
TR1015	This data group is applicable to ECS Phase 2, NCTS Phase 4 and ICS Phase 1 only.
TR1100	Amikor a bejelentett Vámrak száma nem nulla, ezt az adatcsoportot kötelező kitölteni.

	Amikor a bejelentett Vámrak száma nulla, ez az adatcsoport nem használható
TR1200	Ha a tételek folyamatosan növekvő számok, az első tétel eggyel kezdődik és a következő tétel eggyel fog növekedni
TR9001	A CSELEKMÉNY tartalma és formája. A cselekmény azonosító attribútum szabadon választható az üzenet előállítója által. A tartalmának egyedinek kell lennie az Eredeti üzenet azonosítóval összefüggésben
TR9006	Az UPL VÁLÁSZ. Az eredeti üzenetazonosítás megegyezik az Üzenetcsere ellenőrzési azonosítóban átadott vonatkozó IE30-al
TR9007	Ennek az attribútumnak az értéke lehet: „OK”, „ELUTASÍTVÁ”, „HIBÁS” vagy „NINCSEN”
TR9009	UPL HIBA értéke. Cselekmény azonosítás megegyezik a vonatkozó továbbítás Cselekményazonosításával
TR9010	Az elérési attribútum egy hierarchikus elérési módosított esemény alapjától egészen addig az üzenetig, amelyik az adatcsoportok nevét és az attribútumuk nevét jelöli
TR9020	A dátum és idő attribútum értéket a Nemzeti Vámrakhatóságoknak kell meghatározni, a GMT idő alapján
TR9025	Az IE912 üzenetben csak az Üzemszünet Típusa „S” fogadható el ebben a mezőben
TR9030	A 'Váratlan esemény jelző' adatcsoport kitöltése kötelező, ha az 'Esemény információ' adat nem jelenik meg; vagy azt jelzi, hogy egy váratlan esemény történt és nincs rendelkezésre álló információ. Más esetben a 'Váratlan esemény' adatcsoport választható. A rovat egyetlen megadható értéke '1'
TR9040	A rovat kitöltése kötelező, amikor az IE919 'MRNINFO.MSGINFO.CSMIS állapot' rovat kitöltése „NF”
TR9045	Amikor az IE919.MRNINFO.MSGINFO üzenettípus kitöltése egyenlő a 'CD906A'-val, vagy a 'CD907A'-val, akkor ennek a mezőnek a kitöltése kötelező
TR9050	Ezzel a technikai szabállyal jelölt rovatok kitöltése akkor kötelező, amikor van rendelkezésre álló információ
TR9055	Ha a lekérdezési azonosító = '4' akkor az ezzel a technikai szabállyal jelölt csoportok egyikét kell használni, egyébként a csoportok egyikét sem lehet használni
TR9060	HA a 'Biztosíték típusa' = '0' vagy '1' és az üzenet nemzeti AKKOR az attribútum kitöltése kötelező EGYÉBKÉNT HA a 'Biztosíték típusa' = '0' vagy '1' és az üzenet nemzetközi AKKOR az attribútum kitöltése választható EGYÉBKÉNT az attribútum nem használható
TR9065	Ennek az attribútumnak az értéke lehet '0' (nem engedélyezett), '1' (engedélyezett), '2' (Nem érvényes dátum – TIN nem biztosított) és '3' (gazdálkodó nem található)
TR9070	Ez az adatcsoport akkor 'Választható', amikor az 'ÜZENET.BIZTOSÍTÉK. BIZTOSÍTÉK HIVATKOZÁS. ÉRVÉNYTELEN BIZTOSÍTÉK OK. Érvénytelen garancia ok kód' 'G01'. Egyébként kitöltése „Kötelező"
TR9080	A 'FŐSOR' adatcsoportban, az 'Érvényesség kezdete' előbb kell, hogy legyen, mint az 'Érvényesség vége'
TR9085	A rendszer normál üzemmódjában, ha ez a mező használatban van, akkor az értéke '0' kell legyen
TR9090	Ha a 'Belföldi fuvarozási mód' első karaktere (26. rovat) = '5' vagy '7' AKKOR a 'Fuvarozó eszköz azonosítója indításkor' (18. rovat) nem használható EGYÉBKÉNT HA a 'Konténer száma' rendelkezésre áll AKKOR a 'Fuvarozó eszköz azonosítója indításkor' kitöltése '0' EGYÉBKÉNT a kitöltése 'R'
TR9095	Ha a 'Belföldi fuvarozási mód' első karaktere (26. rovat) = '2', '5' vagy '7' AKKOR a 'Fuvarozó eszköz honossága indításkor' (18. rovat) nem használható EGYÉBKÉNT HA a 'Konténer száma' rendelkezésre áll AKKOR a 'Fuvarozó eszköz honossága indításkor' kitöltése '0' EGYÉBKÉNT a kitöltése 'R'
TR9099	A 'FŐSOR' adatcsoportban, a hivatkozott mezőkben egy (vagy több) legyen
TR9110	Ennek az attribútumnak az értéke eltávolítás kérése esetén '1' kell legyen. Ha ez nem használható, visszakeresés kérése lesz
TR9115	Eltávolítás kérése esetében az 'Érvényesség kezdete' és/vagy a 'Érvényesség vége' mezők az érvényesíteni kért esetekre használhatóak a megadott időszakban. Ezzel szemben, visszakeresés kérése esetén, az 'Érvényesség kezdete' és/vagy a 'Érvényesség vége' mezők a módosítani és közölni kért esetekben használhatóak a megadott időszakban
TR9120	Ha az adattétel TÉTELSzinten kerül alkalmazásra, akkor eltérő értékeket kell felvennie. Ha mind megegyező, akkor a FŐSORI adatok közt kell feltüntetni
TR9130	HA a 'Kiegészítő információ kód' = '5' vagy '6' AKKOR a 'Kiegészítő információ kód szövege' = 'R' EGYÉBKÉNT a 'Kiegészítő információ kód szövege' nem használható
TR9150	Az időszakot úgy kell meghatározni, hogy a 'Lekérdezési időszak első napjától' és a 'Lekérdezési időszak utolsó napjáig' mezők tartalmazzanak egy egész naptári hónapot a múltban
TR9160	A Keresésre Illetékes Hatóság azonosítószáma megmutatja, hogy a hivatkozott Vámhivatal a Keresési Illetékes Hatóság az NCTS 4. fázisában. Ennek következtében ez az attribútum kötelezővé válik, amikor a hivatkozott Hivatal a Keresési Illetékes Hatóság.
TR9170	A Kiszabásra Illetékes Hatóság azonosítószáma megmutatja, hogy a hivatkozott Vámhivatal a Kiszabási Illetékes Hatóság az NCTS 4. fázisában. Ennek következtében ez az attribútum kötelezővé válik, amikor a hivatkozott Hivatal a Kiszabási Illetékes Hatóság.
TR9175	Az utolsó karakter, - amelyik a kockázati típus azonosítására szolgál, - lesz érvényesítve a 'Kockázatelemzés eredménykódjainak' kódlistájával szemben.
TR9180	Ez az adat csak az NCTS 4. fázisában kötelező.
TR9190	This field is domain specific and it includes the numeric values 1 for NCTS, 2 for ECS or 3 for ICS.
TR9200	HA az „ÜZENET.VÁMHIVATALI INFORMÁCIÓ.MŰVELET.Eljárás” = „U” és az „ÜZENET.VÁMHIVATALI INFORMÁCIÓ.MŰVELET.Módosítás típusa” = „0” AKKOR az „ÜZENET.VÁMHIVATALI INFORMÁCIÓ.MŰVELET.Érvényességi dátuma” legalább 15 nappal az „ÜZENET.Elkészítésének dátuma” után kell, hogy legyen.
TR9201	HA az „ÜZENET.VÁMHIVATALI INFORMÁCIÓ.MŰVELET.Eljárás” = „U” és az „ÜZENET.VÁMHIVATALI INFORMÁCIÓ.MŰVELET.Módosítás típusa” = „0” AKKOR az „ÜZENET.VÁMHIVATALI INFORMÁCIÓ.MŰVELET.Azonosítószám átvétel” = „R”

EGYÉBKÉNT AZ „ÜZENET. VÁMHIVATALI INFORMÁCIÓ.Azonosítószám átvétel” = „O”.

4.23.3 Kódok

A következő kódlisták kerültek alkalmazásra:

száma	angol	magyar	formátum
8	Country Codes (full list)	Országkódok (teljes lista)	a2
9	Country Codes (Common Transit)	országkódok (Közös Tranzit)	a2
10	Country codes (community)	országkódok (közösség)	a2
11	Country regime	ország rendszer	an3
12	Language Codes	nyelvi kódok	a2
13	Document Type (Common)	Dokumentum típus (közös)	an..4
14	Previous document type (Common)	Korábbi dokumentum típusa (Közös)	an..6
15	Geo Info Codes	Geo info kódok	an..6
16	Geo-Nomenclature Code	Geo- Nomenklatura kód	n3
17	Kind of Packages	Csomag típusa	an2
18	Transport Mode	Szállítási Módozat	n..2
20	Traffic type	Forgalom típusa	an..3
21	Syntax identifier	Szintaxis azonosító – 'XML'	a4
22	Syntax version number	Szintaxis verziószám	n1
27	Flag	Flag (Kapcsoló)	n1
28	First/Last	Első/Utolsó	a1
29	Response Code	Váalszkód	n..2
31	Type of Declaration Transit/Export Procedures	Bevallás típusa - tranzit eljárás	an..5
39	Additional Information ID (Common)	Kiegészítő információk azonosítója (Közös)	an..5
41	Control Indicator RoC/ GI-RoC	Ellenőrzés jelző	an2
43	AAR/AER rejection reason		n..2
44	ATR rejection reason code		an..2
45	Amendment rejection motivation code		n1
46	Diversion rejection		an..2
47	Control result	Ellenőrzési eredmény	an2
48	Currency codes		an3
50	Guarantee Monitoring codes		n1
51	Guarantee Type codes	Garancia típus kódok	an1
52	Invalid guarantee reason codes		an..3
54	Query identifier		n1
56	Role		an3
57	Statistics Type		an4
58	Customs Operation State Types		an..3
59	Unit of Measure		a3
62	Sensitive Goods Commodity Code	Érzékenyárukód	an..6
63	Country Codes (Common Transit outside Community)	Országkódok (EU-n kívüli Tranzit)	a2
64	Sensitive Goods Code	Érzékeny áru kód	n..2
67	Specific notes code		an..6
69	Discrepancies Solved Notification Code		an..2
71	Country Codes (Guarantee Management - non EC)	Ország kódok (Garancia Menedzsment - nem EU)	a2
95	Risk analysis result code	Kockázatelemzés eredménykód	an1
96	Specific circumstance indicator	Speciális körülmény jelölő	a1
101	UN dangerous goods code	E_NSZ veszélyes áruk kódja	an4
116	Transport charges - Method of payment	Szállítási/Fizetési módok kódja	a1
118	Requested information code		n1
119	Information Code		n2
136	Custom System		n..2

4.23.3.1 8-as kódlista

Az egyes országok jelölésére használt kód (ISO kétbetűs országcód az ISO-3166-ban (1996) meghatározottak szerint). A CS/RD-ben tárolt Műveleti kód.

PI:

Kód	Leírás
AI	Anguilla
AT	Austria

4.23.3.2 9-es kódlista

A CS/RD-ben tárolt Transzít Műveleti kód; az értéke csak tájékoztatási célból szerepelnek az itt megadott táblázatban.

PI:

Kód	Leírás	Megjegyzés
AT	Austria	
BE	Belgium	
CH	Switzerland	Including the German territory of B?signgen and the Italian municipality of Campione d'Italia
CZ	Czech Republic	
DE	Germany	Including the island of Helgoland; excluding the territory of B?singgen
DK	Denmark	
ES	Spain	Including Balearic Islands and Canary Islands; excluding Ceuta and Melilla
FI	Finland	Including ? land Islands
FR	France	Including Monaco and the French overseas departments (R?union, Guadeloupe, Martinique and French Guiana)
GB	United Kingdom	Great Britain, Northern Ireland, Channel Islands and Isle of Man
GR	Greece	
HU	Hungary	
IE	Ireland	
IS	Iceland	
IT	Italy	Including Livigno
LU	Luxembourg	
NL	Netherlands	
NO	Norway	Including Svalbard Archipelago and Jan Mayen Ireland
PL	Poland	
PT	Portugal	Including Azores and Madeira
SE	Sweden	
SK	Slovakia	

4.23.3.3 10-es kódlista

This codelist is a Business Codelist maintained in CS/RD and can be found by selecting the countries with country regime equal to EEC. Values are shown for illustration only.

PI:

Kód	Leírás
AI	Anguilla
BE	Belgium

4.23.3.4 11-es kódlista

Type of regime applicable to the countries involved in the Transit procedure.

The same codelist values are used for both Domains (ECS/NCTS/ICS) in order to support the COL.

PI:

Kód	Leírás
EEC	Transit-country of the European Community
OTH	Other country
TOC	Transit-country not belonging to the European Community

4.23.3.5 12-s kódlista

A bevallásokban és a szabad szöveges információkhoz használt nyelv kódja (ISO alfa 2 kodifikáció - ISO 639/1988), lásd az Egyezmény 38/A mellékletét (Végrehajtási rendelkezések) és a Ixa Mellékletet. A CS/RD-ben tárolt Műveleti kód.

Pl:

Kód	Leírás
DE	German
ET	Estonian

4.23.3.6 13-s kódlista

A benyújtott és a Közös Domain-en keresztül továbbítandó dokumentumok/igazolások azonosítására szolgáló kód. További kódokat lehet meghatározni országos szinten egy külön Országos Kódlistában.

Kód	Tartalom
18	Árumozgási bizonyítvány A.T.R.1 (Movement certificate A.TR.1)
235	Konténer lista (Container list)
271	Csomagolási lista (Packing list)
3	Minőségi bizonyítvány (Certificate of quality)
325	Proforma számla (Proforma invoice)
380	Kereskedelmi számla (Commercial invoice)
703	Vállalati fuvarlevél (House waybill)
704	Eredeti hajóraklevél (Master bill of lading)
705	Hajóraklevél (Bill of lading)
714	Vállalati hajóraklevél (House bill of lading)
722	Közúti lista – SMGS (Road list-SMGS)
730	Közúti szállítólevél (Road consignment note)
740	Légi fuvarlevél (Air waybill)
741	Eredeti légi fuvarlevél (Master air waybill)
750	Szállítólevél (postai csomagok) (Despatch note (post parcels))
760	Multimodális/kombinált fuvarozási okmány (Multimodal/combined transport doc.)
785	Árunyilatkozat (Cargo manifest)
787	Iratjegyzék (Bordereau)
820	Szállítólevél – T modell (Despatch note model T)
821	Szállítólevél – T1 modell (Despatch note model T1)
822	Szállítólevél – T2 modell (Despatch note model T2)
823	T5-ös ellenőrzési okmány (Control document T5)
825	Szállítólevél – T2L modell (Despatch note model T2L)
830	Export árubevallás (Goods declaration for exportation)
851	Növényegészségügyi bizonyítvány (Phytosanitary certificate)
852	Egészségügyi bizonyítvány (Sanitary certificate)
853	Állategészségügyi bizonyítvány (Veterinary certificate)
861	Származási bizonyítvány (Certificate of origin)
862	Származási bevallás (Declaration of origin)
864	Preferenciális származási bizonyítvány (Preference certificate of origin)
865	Származási bizonyítvány – GSP nyomtatvány (Certificate of origin form GSP)
911	Import-engedély (Import licence)
933	Árubevallás (érkezés) (Cargo declaration (arrival))
941	Embargo-engedély (Embargo permit)
951	TIF nyomtatvány (TIF form)
952	TIR igazolvány (TIR carnet)
954	EUR 1 Származási bizonyítvány (EUR 1 certificate of origin)
955	TA igazolvány (TA carnet)
zzz	egyéb
235	Container list
271	Packing list

4.23.3.7 14-s kódlista

A Közös Domainen keresztül elküldendő korábbi adminisztratív hivatkozási típusok. További kódokat lehet meghatározni országos szinten egy külön Országos Kódlistában.

Kód	Tartalom
T2	Belső EU tranzit-eljárás keretében történő árumozgás
T2ATA	
T2CIM	
T2F	
T2L	
T2LF	
T2TIR	

4.23.3.8 15-s kódlista

A Business Codelist is maintained in CS/RD.

The same codelist values are used for Domains (ECS/NCTS/ICS) in order to support the COL.

Pl:

Kód	Leírás
CM	Mediterranean Coast
IM	Mediterranean Island

4.23.3.9 16-s kódlista

Code to specify the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States (ISO alpha 2 country code as specified in ISO-3166 / 1996).

Pl:

Kód	Leírás
043	Andorra
647	United Arab Emirates

4.23.3.10 17-s kódlista

Az áru csomagolásának azonosítására szolgáló kód (ENSZ/EGK 21-es sz. Ajánlás/Rev.1 - 1994), lásd az Egyezmény 38/A Mellékletét (végrehajtási Rendelkezők) és a Ixa Mellékletet. A CS/RD-ben tárolt Műveleti kód.

Pl:

Kód	Leírás
AD	Receptacle, Wooden
CA	Can, Rectangular

4.23.3.11 18-s kódlista

Az aktív szállítóeszköznek megfelelő szállítási módozat (lásd az Egyezmény 38 Mellékletét (Végrehajtási rendelkezések) és a Ixa Mellékletét). A CS/RD-ben tárolt Műveleti kód.

PI:

Kód	Leírás
1	Sea transport
2	Rail transport

4.23.3.12 20-s kódlista

Type of traffic dealt with in the Transit/Export Customs Office.

A/An Transit/Export/Import Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

PI:

Kód	Leírás
AIR	Airport
C	River traffic
N/A	Not applicable
P	Sea traffic
R	Road traffic
V	Rail traffic

4.23.3.13 21-s kódlista

Character set taken from the used UN/EDIFACT syntax version.

PI:

Kód	Leírás
UNOC	UNOC

4.23.3.14 22-s kódlista

Az információcseréhez használt UN/EDIFACT szintaxis-verzió.

Kód	Leírás
3	3

4.23.3.15 27-s kódlista

Pozitív vagy negatív értékkel rendelkező attribútumhoz használják.

Kód	Leírás
0	Nem
1	Igen

4.23.3.16 28-s kódlista

A CS/RD-ben tárolt Transzit Műveleti kód; az értéke csak tájékoztatási célból szerepelnek az itt megadott táblázatban.

Kód	Leírás
F	Első
L	Utolsó

4.23.3.17 29-s kódlista

A Transit Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

PI:

Kód	Leírás
1	Movement Unknown at Destination
2	Assumed Duplication

4.23.3.18 31-s kódlista

A 'Bevallás típusa' jellemzőhöz kapcsolódó kódok CUSDEC-leképezési üzenetek esetében. A CS/RD-ben tárolt Tranzit Műveleti kód; az értékek csak tájékoztatási célból szerepelnek az itt megadott táblázatban.

PI:

Kód	Leírás
T-	T1 és T2 árukat tartalmazó vegyes szállítmány
T1	Külső EU tranzit-eljárás ekeretében történő árumozgás
T2	Belső EU tranzit-eljárás keretében történő árumozgás
T2F	Belső EU tranzit-eljárás keretében történő árumozgás árumozgás két különböző vámterület között
T1SM	Lásd: T2 + San Marino

4.23.3.19 39-s kódlista

A 'Speciális megjegyzések'-hez (44-es mező) használt kódok (lásd az Egyezmény 38. Mellékletét (Végrehajtási Rendelkezések) és IXa Mellékletét) - Közös Domainen keresztül elküldendő 'Kiegészítő információk/Speciális jelzőkódok'.

További kódokat lehet meghatározni országos szinten egy külön Országos Kódlistában.

A CS/RD-ben tárolt Tranzit Műveleti kód; az értékek csak tájékoztatási célból szereplnek az itt megadott táblázatban.

PI:

Kód	Leírás
DG0	"Export from '1 EFTA country' subject to restriction" OR "Export from 'EC' subject to restriction"
DG1	"Export from '1 EFTA country' subject to duties" OR "Export from 'EC' subject to duties"
DG2	EXPORT

4.23.3.20 41-s kódlista

This list applies to the data group RESULTS OF CONTROL.

A/An Transit/Export Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

PI:

Kód	Leírás
DI	Differences (Attribute incorrect)
NE	New entry
NP	NP = Not present
OR	Original (Technical code)
OT	Other

4.23.3.21 43-s kódlista

Code to identify the AAR/AER rejection reason (See also codelist 39).

A Transit/Export Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

PI:

Kód	Leírás
1	Movement arrived at Destination
2	Cancelled
3	MRN Unknown
4	Other reasons

4.23.3.22 44-s kódlista

Code to identify the ATR rejection reason.

A Transit Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

PI:

Kód	Leírás
4	Other reason
5	MRN Unknown
6	Cancelled

4.23.3.23 45-s kódlista

- Used to specify the Amendment Rejection Motivation.

- Other codes have to be defined at National Level.

A Transit/Export/Import Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

PI:

Kód	Leírás
4	Other

4.23.3.24 46-s kódlista

Code to identify the diversion rejection reason.

A/An Transi/Export Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

PI:

Kód	Leírás
11	Cancelled
4	Other reasons

4.23.3.25 47-s kódlista

Az indulásnál illetve a rendeltetési helyen elvégzett áru-ellenőrzések eredményének rögzítésére szolgáló kód (lásd az Egyezmény 38/A Mellékletét 'Végrehajtási Rendelkezések' és IXa Mellékletét).

A CS/RD-ben tárolt Transzít Műveleti kód; az értékek csak tájékoztatási célból szereplnek az itt megadott táblázatban.

Kód	Tartalom	Megjegyzés
A1	Kielégítő	Ind. és Rendelt. Vámhivatal
A2	Kielégítőnek tekintett	Ind. és Rendelt. Vámhivatal
A3	Egyszerűsített eljárás	Indulási Vámhivatal
A4	Kisebbszabálytalanság, de nincs intézkedés	Rendeltetési Vámhivatal
A5	Díjak beszedve	Rendeltetési Vámhivatal
B1	Nem kielégítő	Ind. és Rendelt. Vámhivatal

4.23.3.26 48-s kódlista

- Code to identify the currency used in Transit/Export-countries.

A Business Codelist is maintained in CS/RD.

Pl:

Kód	Leírás
ATS	Austrian Schilling
BEF	Belgian Franc
CHF	Swiss Franc
CZK	Czech Koruna
DEM	Deutsche Mark
DKK	Danish Krone
ESP	Spanish Peseta
EUR	EURO
FIM	Finnish Markka
FRF	French Franc
GBP	Pound Sterling
GRD	Greek Drachma
HUF	Hungarian Florint
IEP	Irish Pound
ISK	Iceland Krona
ITL	Italian Lira
LUF	Luxembourg Franc
NLG	Netherlands Guilder
NOK	Norwegian Krone
PLZ	Polish Zloty
PTE	Portuguese Escudo
SEK	Swedish Krona
SKK	Slovak Koruna

4.23.3.27 49-s kódlista

Kód	Leírás
12	Incorrect (code) value Value of an element in a message is outside the predefined domain or not part of the applicable code list.
13	Missing A mandatory/required element is missing in the received data, e.g. a required element like the MRN for the Arrival Advice (C ARR ADV) is not present.
14	Value not supported in this position (code value constraint) Notification that a recipient does not support use of the specific value of an identified element in the position where it is used. This type of error refers to the use of an improper code value for a specific element.
15	Not supported in this position An element is not allowed to have a value due to the following two reasons: - The element is not allowed to be present according to the FMS message specification. - The element is not allowed to be present according to some additional condition, e.g. if type of packages has the value 'UNPACKED' then number of package can not have a value (condition C60 of FTSS - AES [A4] Appendix B).

19	Invalid decimal notation The decimal notation is not according to the decimal formatting standards UCI, UCM, UCD.
26	Duplicate detected The same interchange is received again. Duplication is detected by reception of an interchange reference that has already been received.
35	Too many repetitions Too many occurrences of a segment or entity.
37	Invalid type characters Notification that one or more numeric characters were used in an alphabetic element or that one or more alphabetic characters were used in a numeric element.
38	Missing digit in front of decimal sign Notification that a decimal sign is not preceded by one or more digits.
39	Element too long (length constraint) Notification that the length of the element received exceeded the maximum length specified.
40	Element too short (length constraint) Notification that the length of an element received is shorter than the minimum length specified.
90	Unknown MRN The MRN of the received FMS is not known, whereas it is expected to be known. This type of error can not be detected in an AAR (C_AAR_SND)
91	Duplicate MRN The MRN of the received FMS is already known and is therefore not unique according to the specified rules.
92	Message out of sequence The message can not be processed, because the receiver is not in a proper state.
93	Invalid MRN The structure of the MRN is not conform specifications given in FTSS - AIS/AES [A4].

4.23.3.28 50-s kódlista

Indication on the monitoring type of a guarantee in NCTS/ICS.

A Transit Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

PI:

Kód	Leírás
1	Type 1 monitoring: MRN, date
2	Type 2 monitoring: MRN, date, amount
3	Type 3 monitoring: MRN, date, amount and update account

4.23.3.29 51-s kódlista

A CS/RD-ben tárolt Transzít Műveleti kód; az értékek csak tájékoztatási célból szereplnek az itt megadott táblázatban.

Kód	Leírás
0	Garancia elengedése
1	Teljeskörű garancia
2	Egyedi garancia
3	Készpénz-letétes garancia
4	Átalánydíjas nyugta
5	467. Cikkelyben foglaltak szerinti garancia
6	Garancia elengedve
7	Nem szükséges garancia az Indulási Vámhivatal és a Transzít Vámhivatal között
8	Nem szükséges garancia bizonyos közttestületek esetében
9	Többször felhasználható egyedi garancia

4.23.3.30 52-s kódlista

Used to specify the invalid guarantee reason.

A Transit Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

PI:

Kód	Tartalom
G01	Does not exist
G02	Guarantee exists, but not valid
G03	Access code not valid
G04	Principal of Guarantee is not equal to Principal of Declaration of Declaration
G05	Individual guarantee voucher already used
G06	Use restriction : No suspended goods
G07	Use restriction : NO sensitive goods
G08	Not valid for Country of Tra/Des
G09	Reference/Guarantee amounts NOT sufficient
G10	Individual guarantee by Guarantor already used
G11	Customs Office of Departure/Customs Office of Destination does not correspond (Guarantee type '2')
G12	Declared Commodity code # Commodity code in guarantee
G13	TIR guarantee not reusable

4.23.3.31 54-s kódlista

Query on Guarantee Type.

Query and Response on Guarantees (IE34 and IE37).

A Transit Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

PI:

Kód	Tartalom
1	Usage only
2	Exposure only
3	Usage and exposure
4	General information only (no usage & exposure)

56-s kódlista

Customs Office performing one or more precise role(s) in Transit/Export/Import.

A/An Transit/Export/Import Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

The same codelist values are used for all Domains (ECS/NCTS/ICS) in order to support the COL.

Pl:

Kód	Tartalom
AUT	Higher Authority
CAU	Competent Authority of Country of Departure
CCD	Central Office – Common Domain
CND	Central Office – National Domain
DEP	Office of Departure
DES	Office of Destination
GUA	Office of Guarantee
REC	Office of Recovery
TRA	Office of Transit

4.23.3.32 57-s kódlista

The list with possible values as well as their applicability can be found in FTSS 4.00 Sec. V Heading 1.2 'Archive procedures'.

A/An Transit/Export/Import Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

Pl:

Kód	Tartalom
E11A	Number of Movements initiated
E11B	Number of Movements of type EU

4.23.3.33 58-s kódlista

- Values at Common Domain level
- Other values can be defined at national Level
- The values of this Codelist are maintained in the CS\RD

Pl:

Kód	Tartalom	Megjegyzés
A01	Arrived	Departure
A02	Guarantee registered	Departure
A03	Movement released	Departure
A04	Movement under resolution	Departure
A05	Movement written-off	Departure
A06	Under recovery procedure	Departure
B01	AAR Cancelled	Departure & Destination
B02	ATR Cancelled	Transit
C01	AAR Created	Destination
C02	AAR Requested	Destination
C03	Arrived	Destination
C04	Arrival Accepted	Destination
C05	Diversion rejected Destination	Destination
C06	Goods released	Destination
C07	None	Destination
C08	Waiting for discrepancies resolution	Destination
D01	ATR Created	Transit
D02	ATR Requested	Transit
D03	Arrived	Transit
D04	Movement stopped Transit	Transit
D05	Movement turned back Transit	Transit
D06	NCF registered	Transit
D07	None	Transit

E01	Unloading	Destination
E02	Unloading remarks	Destination
E03	Under control	Destination

4.23.3.34 59-s kódlista

A Transit Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

Pl:

Kód	Tartalom
HTL	hectolitre
KGM	kilogram
PCE	pieces or items

4.23.3.35 62-s kódlista

Used as verification for SGI entries.

A Transit Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

Pl:

Kód	Tartalom
20210	20210
20220	20220
20230	20230
40210	40210
40221	40221
40229	40229
40291	40291
40299	40299
40510	40510
40590	40590
80300	80300
170111	170111
170112	170112
170191	170191
170199	170199
220710	220710
220820	220820
220830	220830
220840	220840
220850	220850
220860	220860
220870	220870
220890	220890
240220	240220

4.23.3.36 63-s kódlista

A CS/RD-ben tárolt Tranzit Műveleti kód; az értékeke csak tájékoztatási célból szerepelnek az itt megadott táblázatban.

PI:

Kód	Tartalom
CH	Svájc
CZ	Csehország
HU	Magyarország
IS	Izland
NO	Norvégia
PL	Lengyelország
SK	Szlovákia

4.23.3.37 64-s kódlista

Kiegészítő azonosítóként használt ellenőrző kód. A CS/RD-ben tárolt Tranzit Műveleti kód; az értékeke csak tájékoztatási célból szerepelnek az itt megadott táblázatban.

PI:

Kód	Tartalom
1	1

4.23.3.38 67-s kódlista

Specific notes to be entered in the Customs Office List.

The same codelist values are used for both Domains (ECS/NCTS/ICS) in order to support the COL.

PI:

Kód	Tartalom
SN0001	This customs office is open on public holidays
SN0002	This customs office deals with transit operations under simplified procedure (authorised consignee / consignor) only.
SN0003	This office is the only office authorised to accept individual guarantees by means of vouchers.
SN0004	This office is authorised to deal with certain goods only. For detailed information apply to the office in question.
SN0005	This customs office is open on certain public holidays, but the opening hours are reduced. For detailed information apply to the office in question.
SN0006	This office is authorised to deal with certain modes of transport only. For detailed information apply to the office in question.
SN0007	The opening hours do not always correspond to the working hours at certain customs offices, e.g. at the departure or arrival of passenger/car ferries, aircraft and/or trains.
SN0008	This office is a joint customs office which carries out customs formalities for both countries.
SN0009	This office is open for certain customs formalities at the arrival and departure of passengers/car ferries, aircraft and/or trains also during other days and hours than the regular ones indicated.
SN0010	Offices of transit which deal with road traffic may also process goods entering under the Community transit arrangements
SN0011	The extended hours of opening apply only if the customs office operates as an office of destination and if the Community transit procedure is followed by a simplified customs procedure.
SN0012	The attendance of an officer may be arranged by prior request to the office concerned.
SN0013	The office is authorised to deal only with goods consigned to firms in the district covered by the office.
SN0014	The office also deals with operations involving consignments for the Vatican City State.
SN0015	If a holiday falls on a Sunday, the customs office will in general be closed on the next working day.
SN0016	This office is open on Saturdays, if advance notice is given, as an office of destination for the clearance of perishable goods.
SN0017	In addition to the country/region holidays the customs office is closed for Community/common transit on certain local holidays. For detailed information apply to the office in question.
SN0018	Road traffic: acts as customs office of transit and destination only for traffic arriving or leaving by sea (roll-on / roll-off traffic).
SN0019	Road traffic: responsible only for substitute air traffic by road.

SN0020	Responsibility as customs office for road traffic
SN0021	Request for opening to be given on the previous working day.
SN0022	This office deals only with certain traders. Please do not cite this office within your declaration unless there is an agreement for the use of this office.
SN0024	The opening hours shown do not always correspond to the working hours during which goods can be cleared without charge.
SN0025	On Saturday and Sunday as well as on public holidays most of the customs offices are closed and where open, only certain customs formalities are carried out.

4.23.3.39 69-s kódlista

Used for verification of code entered.

A Transit Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

PI:

Kód	Tartalom
0	Discrepancy not solved at OoDep
1	Discrepancy solved at OoDep

4.23.3.40 71-s kódlista

Az AD és SM ország kódok, valamint a többi ország kódja a 63-as kódlistában megtalálható.

PI:

Kód	Tartalom
AD	Andorra
CH	Svájc
CZ	Csehország
HU	Magyarország
IS	Izland
NO	Norvégia
PL	Lengyelország
SK	Szlovákia
SM	San Marino

4.23.3.41 95-s kódlista

"Values for the 1-4 digits: Some code values will be defined at Common Domain level, other values can be defined at National Domain level.

Values at common domain level (codes to be used for C-Messages) will be defined by the Risk Management Framework project. Values for the last digit:"

Kód	Tartalom
0	No risk identified
N	National risk analysis results. ('N' shall also be used in case of national profile random risk analysis)

4.23.3.42 96-s kódlista

Regulation 1875/2006

PI:

Kód	Tartalom
C	Road mode of transport
D	Rail mode of transport

4.23.3.43 101-s kódlista

ENSZ veszélyes Áruk kódja.

4.23.3.44 116-s kódlista

A Transit(/Export) Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

Commission Regulation (EC) 1875/2006

PI:

Kód	Tartalom
A	Payment in cash
B	Payment by credit card

4.23.3.45 118-s kódlista

A Transit Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

PI:

Kód	Tartalom
1	Detailed goods description needed
2	Copy of the Invoice needed

4.23.3.46 119-s kódlista

A Transit Business Codelist is maintained in CS/RD, values are shown for illustration only.

PI:

Kód	Tartalom
10	Requested Additional information # 1: see following text
11	Requested Additional information # 1 not available

4.23.3.47 136-s kódlista

Custom System applicable domain.

Kód	Tartalom
1	NCTS
2	ECS
3	ICS
4	EOS

5. Üzenet protokoll meghatározása

A KKK 2.0 és az Árureg a bejövő és kimenő üzenetek továbbítása az Oracle Advanced Queuing-on (Oracle AQ) keresztül történik. Az AQ biztosítja az üzenetek sorrendben való továbbítását.

Az üzenetek a KKK 2.0 specifikációban meghatározott borítékkal lesznek ellátva. A boríték fejléce hordozza a beküldő ügyfél azonosítóját és az üzenet egyedi azonosítóját (GUID). A boríték törzse tartalmazza a szakmai üzenetet.

Az egyes feldolgozási típusokhoz kapcsolódó üzenetek eltérők, sorrendjük nem meghatározható.

6. Időzítések meghatározása

KKK2.0 az ügyfél által beküldött üzenetre automatikus nyugta üzenetet generál. Időzített nyugtaüzenet üzenetküldés nem értelmezett.

7. Hibakezelés leírása

- Az NCTS hibakezelése „Értesítés üzenet visszautasítás” és „Értesítés üzenet visszaigazolás” üzenetek küldésével valósul meg. A hibaüzenet részletes tartalma része az üzenetnek.

8. Felhasznált és hivatkozott dokumentációk

A termék készítése során az alábbi dokumentumok kerültek felhasználásra:

Kód	Hivatkozási szám	Cím	Verzió
1.			

9. Betűszavak és rövidítések

Jelen dokumentáció a következő betűszavakat és rövidítéseket használja:

Betűszó	Leírás
KKK	Külső Kommunikációs Központ
XML	Kiterjesztett Jelölő Nyelv (Extensible Markup Language)
XSD	Az XML dokumentum típusának struktúrájának és tartalmának leírása (XML Schema Definition)

10. Minőségi kritériumok

A dokumentum az alábbi minőségi kritériumok figyelembevételével készült:

- Érthető, egyértelmű és pontos.
- Összhangban van az elkészítése során felhasznált termékekkel.